

BGU 40

Verschraubte Kopfplatte, KHU 40

Die Kopfplatte BGU 40 dient der Deckenmontage des Konsolhalters KHU 40. Sie wird an diesen angeschraubt und an die Decke gedübelt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	t	G
BGU 40F Kopfplatte	120 mm	80 mm	200 mm	4,00 mm	0,367 kg

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	H	B	L	t	G
BGU 40GV Kopfplatte	120 mm	80 mm	200 mm	4,00 mm	0,342 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	t	G
BGU 40E Kopfplatte	120 mm	80 mm	200 mm	4,00 mm	0,352 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	t	G
BGU 40E4 Kopfplatte	120 mm	80 mm	200 mm	4,00 mm	0,357 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





OPTIONALES ZUBEHÖR

SD

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten