



FERBOX® E03

Rückbiegeanschluss mit geraden Stäben

Die einreihigen Rückbiegeanschlüsse FERBOX® E03 dienen dem kraftschlüssigen Verbinden und Bewehren von Stahlbetonteilen. Sie sind für schmale Wände ab 100 mm Wandstärke geeignet und haben die höchste Fugenkategorie "verzahnt" in Quer- und Längsrichtung. Ihr genoppelter Verwahrkasten und ihr Deckel werden aus verzinktem Blech und die Bewehrungsstäbe aus B500 B gefertigt. Die Stäbe sind für den ersten Betonierabschnitt gerade auslaufend. Erhältlich ist die FERBOX® in der Kastenlänge 800 oder 1.200 mm und einer Kastenbreite von 60 bis 135 mm. Der Standarddurchmesser der Stäbe misst 8 bis 10 mm. Weitere Ausführungen und Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich.



Europäische Technische Bewertung: ETA-20/0842

Artikel	G
512400022063 Ferb E03 60 08 200 1.20	2,112 kg
512400022066 Ferb E03 60 10 200 1.20	3,432 kg
512400022067 Ferb E03 60 10 250 1.20	2,976 kg
512400022069 Ferb E03 85 12 200 1.20	6,180 kg
512400022070 Ferb E03 85 12 250 1.20	5,400 kg
512400022725 Ferb E03 60 08 150 0.80	1,736 kg
512400022726 Ferb E03 60 08 200 0.80	1,408 kg
512400022727 Ferb E03 60 08 250 0.80	1,248 kg
512400022728 Ferb E03 60 10 150 0.80	2,912 kg
512400022729 Ferb E03 60 10 200 0.80	2,288 kg
512400022730 Ferb E03 60 10 250 0.80	1,984 kg
512400022731 Ferb E03 85 12 150 0.80	5,168 kg
512400022732 Ferb E03 85 12 200 0.80	4,120 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	G
512400022733 Ferb E03 85 12 250 0.80	3,600 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

