



JB M20

Hakenkopfschraube

JB M20 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie finden ihre Anwendung bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen W 55/42, W 53/34, K 53/34, W 50+, K 50/40, W 50/30, K 50/30 und K 48/26. Die Schrauben sind durch eine Hakenkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Sie werden aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Die JB M20 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Ihre Lieferung erfolgt inklusive Muttern.



Artikel	Typ	L	MG	G
JB20150 FA-70	JORDAHL Schraube JB M20x150	150 mm	M20	0.489 kg
JB2055 FA-70	JORDAHL Schraube JB M20x55	55 mm	M20	0.291 kg
JB20100 FA-70	JORDAHL Schraube JB M20x100	100 mm	M20	0.385 kg

Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JB20125 FV	JORDAHL Schraube JB M20x125	125 mm	4.6	M20	0.450 kg
JB2055 FV	JORDAHL Schraube JB M20x55	55 mm	4.6	M20	0.304 kg
JB2065 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M20x65	65 mm	8.8	M20	0.325 kg
JB2065 FV	JORDAHL Schraube JB M20x65	65 mm	4.6	M20	0.325 kg
JB2075 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M20x75	75 mm	8.8	M20	0.346 kg
JB2055 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M20x55	55 mm	8.8	M20	0.304 kg
JB20100 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M20x100	100 mm	8.8	M20	0.398 kg
JB2075 FV	JORDAHL Schraube JB M20x75	75 mm	4.6	M20	0.346 kg
JB2080 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M20x80	80 mm	8.8	M20	0.356 kg
JB20150 FV	JORDAHL Schraube JB M20x150	150 mm	4.6	M20	0.502 kg
JB20100 FV	JORDAHL Schraube JB M20x100	100 mm	4.6	M20	0.398 kg
JB20125 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M20x125	125 mm	8.8	M20	0.450 kg



Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JB20125 GV	JORDAHL Schraube JB M20x125	125 mm	4.6	M20	0.433 kg
JB20150 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M20x150	150 mm	8.8	M20	0.485 kg
JB2055 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M20x55	55 mm	8.8	M20	0.288 kg
JB2055 GV	JORDAHL Schraube JB M20x55	55 mm	4.6	M20	0.288 kg
JB2065 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M20x65	65 mm	8.8	M20	0.308 kg
JB2065 GV	JORDAHL Schraube JB M20x65	65 mm	4.6	M20	0.308 kg
JB20125 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M20x125	125 mm	8.8	M20	0.433 kg
JB20150 GV	JORDAHL Schraube JB M20x150	150 mm	4.6	M20	0.485 kg
JB20200 GV	JORDAHL Schraube JB M20x200	200 mm	4.6	M20	0.589 kg
JB20300 GV	JORDAHL Schraube JB M20x300	300 mm	4.6	M20	0.797 kg
JB2035 GV	JORDAHL Schraube JB M20x35	35 mm	4.6	M20	0.246 kg
JB2045 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M20x45	45 mm	8.8	M20	0.267 kg
JB2045 GV	JORDAHL Schraube JB M20x45	45 mm	4.6	M20	0.267 kg
JB2075 GV	JORDAHL Schraube JB M20x75	75 mm	4.6	M20	0.329 kg
JB2080 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M20x80	80 mm	8.8	M20	0.340 kg
JB20100 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M20x100	100 mm	8.8	M20	0.381 kg
JB20100 GV	JORDAHL Schraube JB M20x100	100 mm	4.6	M20	0.381 kg

Artikel	Typ	L	MG	G
JB20125 A4	JORDAHL Schraube JB M20x125	125 mm	M20	0.437 kg
JB2055 A4	JORDAHL Schraube JB M20x55	55 mm	M20	0.291 kg
JB2065 A4	JORDAHL Schraube JB M20x65	65 mm	M20	0.312 kg
JB2045 A4	JORDAHL Schraube JB M20x45	45 mm	M20	0.270 kg
JB20100 A4	JORDAHL Schraube JB M20x100	100 mm	M20	0.385 kg
JB2075 A4	JORDAHL Schraube JB M20x75	75 mm	M20	0.333 kg



Brandschutz: Ja (1)

ETA



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

