

JM K 36/36

Montageschiene, kaltgeformt

Die Montageschiene JM K 36/36 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 4,9 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JH M10 - JH M16 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 36 mm, die Profilhöhe 36 mm.



Artikel	Тур	H_{P}	B_{P}	L	t	Α	G
	JORDAHL Montageschiene K36/36						_
Artikel	Тур	H _P	B _P	L	t	A	G
JMK3636 FV-6000	JORDAHL Montageschiene K36/36	36 mm	36 mm	6000 mm	2.5 mm	2.828 cm ²	14.652 kg
Artikel	Тур	H _P	B _P	L	t	A	G
JMK3636 A4-6000	JORDAHL Montageschiene K36/36					2.828 cm ²	ū

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM H

EPD 👜

Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

Seite 1



