

JTA K 50/30

Ankerschiene, kaltgeformt, mit Rund- oder I-Anker



Die Ankerschiene JTA K 50/30 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Die Profilbreite beträgt 50 mm, die Profilhöhe 30 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JTAK5030-0200-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	200 mm	3 mm	2 Stk	0.808 kg
JTAK5030-0250-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	250 mm	3 mm	2 Stk	0.974 kg
JTAK5030-0300-3A-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	300 mm	3 mm	3 Stk	1.213 kg
JTAK5030-0300-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	300 mm	3 mm	2 Stk	1.140 kg
JTAK5030-0350-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	350 mm	3 mm	3 Stk	1.379 kg
JTAK5030-0400-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	400 mm	3 mm	3 Stk	1.544 kg
JTAK5030-0550-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	550 mm	3 mm	3 Stk	2.041 kg
JTAK5030-0800-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	800 mm	3 mm	4 Stk	2.943 kg
JTAK5030-1050-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	1050 mm	3 mm	5 Stk	3.460 kg
JTAK5030-3000-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	3000 mm	3 mm	13 Stk	10.982 kg
JTAK5030-6000-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	6000 mm	3 mm	25 Stk	3.619 kg
JTAK5030-0150-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	150 mm	3 mm	2 Stk	0.550 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JTAK5030-0250-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	250 mm	3 mm	2 Stk	0.846 kg
JTAK5030-0300-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	300 mm	3 mm	2 Stk	0.993 kg
JTAK5030-0350-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	350 mm	3 mm	3 Stk	1.190 kg
JTAK5030-0400-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	400 mm	3 mm	3 Stk	1.340 kg
JTAK5030-0550-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	550 mm	3 mm	3 Stk	1.780 kg
JTAK5030-0800-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	800 mm	3 mm	4 Stk	2.570 kg
JTAK5030-1050-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	1050 mm	3 mm	5 Stk	3.362 kg
JTAK5030-3000-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	3000 mm	3 mm	13 Stk	9.540 kg
JTAK5030-6000-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	6000 mm	3 mm	25 Stk	3.168 kg
JTAK5030-0150-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	150 mm	3 mm	2 Stk	0.553 kg
JTAK5030-0200-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K50/30	100 mm	30 mm	50 mm	200 mm	3 mm	2 Stk	0.699 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B, JSV50, JKZS



Brandschutz: Ja (1)



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

