

## JTA W 40+

Ankerschiene, warmgewalzt, mit Rund- oder I-Anker



Die Ankerschiene JTA W 40+ ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JC M10 - JC M16 gepaart. Die Profilhöhe beträgt 40 mm, die Profilhöhe 22 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



| Artikel           | Typ                       | H      | H <sub>p</sub> | B <sub>p</sub> | L       | t      | Anzahl<br>der<br>Anker | G        |
|-------------------|---------------------------|--------|----------------|----------------|---------|--------|------------------------|----------|
| JTAW40+0550-FVKCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 550 mm  | 2.4 mm | 3 Stk                  | 1.485 kg |
| JTAW40+0800-FVKCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 800 mm  | 2.4 mm | 4 Stk                  | 2.134 kg |
| JTAW40+1050-FVKCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 1050 mm | 2.4 mm | 5 Stk                  | 2.784 kg |
| JTAW40+3000-FVKCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 3000 mm | 2.4 mm | 13 Stk                 | 7.864 kg |
| JTAW40+6000-FVKCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 6000 mm | 2.4 mm | 25 Stk                 | 2.760 kg |
| JTAW40+0150-FVKCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 150 mm  | 2.4 mm | 2 Stk                  | 0.488 kg |
| JTAW40+0200-FVKCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 200 mm  | 2.4 mm | 2 Stk                  | 0.604 kg |
| JTAW40+0250-FVKCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 250 mm  | 2.4 mm | 2 Stk                  | 0.720 kg |
| JTAW40+0300-FVKCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 300 mm  | 2.4 mm | 2 Stk                  | 0.836 kg |



# PRODUKTINFORMATION

| Artikel           | Typ                       | H      | H <sub>p</sub> | B <sub>p</sub> | L      | t      | Anzahl<br>der<br>Anker | G        |
|-------------------|---------------------------|--------|----------------|----------------|--------|--------|------------------------|----------|
| JTAW40+0350-FVKCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 350 mm | 2.4 mm | 3 Stk                  | 1.022 kg |
| JTAW40+0400-FVKCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 400 mm | 2.4 mm | 3 Stk                  | 1.138 kg |

| Artikel           | Typ                       | H      | H <sub>p</sub> | B <sub>p</sub> | L       | t      | Anzahl<br>der<br>Anker | G        |
|-------------------|---------------------------|--------|----------------|----------------|---------|--------|------------------------|----------|
| JTAW40+0550-A4KCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 550 mm  | 2.4 mm | 3 Stk                  | 1.319 kg |
| JTAW40+0800-A4KCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 800 mm  | 2.4 mm | 4 Stk                  | 1.902 kg |
| JTAW40+1050-A4KCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 1050 mm | 2.4 mm | 5 Stk                  | 2.485 kg |
| JTAW40+3000-A4KCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 3000 mm | 2.4 mm | 13 Stk                 | 7.041 kg |
| JTAW40+6000-A4KCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 6000 mm | 2.4 mm | 25 Stk                 | 2.400 kg |
| JTAW40+0300-A4KCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 300 mm  | 2.4 mm | 2 Stk                  | 0.736 kg |
| JTAW40+0150-A4KCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 150 mm  | 2.4 mm | 2 Stk                  | 0.413 kg |
| JTAW40+0200-A4KCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 200 mm  | 2.4 mm | 2 Stk                  | 0.520 kg |
| JTAW40+0250-A4KCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 250 mm  | 2.4 mm | 2 Stk                  | 0.628 kg |
| JTAW40+0350-A4KCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 350 mm  | 2.4 mm | 3 Stk                  | 0.888 kg |
| JTAW40+0400-A4KCE | JORDAHL Ankerschiene W40+ | 100 mm | 22 mm          | 40 mm          | 400 mm  | 2.4 mm | 3 Stk                  | 0.996 kg |



## OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM C, JSV40, JVL, JKZS



Brandschutz: Ja (1)



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

