


JTA W 50/30

Ankerschiene, warmgewalzt, mit Rund- oder I-Anker



Die Ankerschiene JTA W 50/30 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Die Profilbreite beträgt 50 mm, die Profilhöhe 30 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JTAW5030-0250-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	250 mm	2.75 mm	2 Stk	1.043 kg
JTAW5030-0300-3A-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	300 mm	2.75 mm	3 Stk	1.296 kg
JTAW5030-0300-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	300 mm	2.75 mm	2 Stk	1.223 kg
JTAW5030-0350-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	350 mm	2.75 mm	3 Stk	1.475 kg
JTAW5030-0400-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	400 mm	2.75 mm	3 Stk	1.655 kg
JTAW5030-0550-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	550 mm	2.75 mm	3 Stk	2.193 kg
JTAW5030-0800-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	800 mm	2.75 mm	4 Stk	3.164 kg
JTAW5030-1050-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	1050 mm	2.75 mm	5 Stk	4.135 kg
JTAW5030-3000-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	3000 mm	2.75 mm	13 Stk	11.720 kg
JTAW5030-6000-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	6000 mm	2.75 mm	25 Stk	3.895 kg
JTAW5030-0150-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	150 mm	2.75 mm	2 Stk	0.684 kg
JTAW5030-0200-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	200 mm	2.75 mm	2 Stk	0.864 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JTAW5030-0300-3A-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	300 mm	2.75 mm	2 Stk	1.108 kg
JTAW5030-0300-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	300 mm	2.75 mm	2 Stk	1.102 kg
JTAW5030-0350-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	350 mm	2.75 mm	3 Stk	1.322 kg
JTAW5030-0400-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	400 mm	2.75 mm	3 Stk	1.487 kg
JTAW5030-0550-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	550 mm	2.75 mm	3 Stk	1.982 kg
JTAW5030-0800-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	800 mm	2.75 mm	4 Stk	2.862 kg
JTAW5030-1050-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	1050 mm	2.75 mm	5 Stk	3.741 kg
JTAW5030-3000-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	3000 mm	2.75 mm	13 Stk	10.616 kg
JTAW5030-6000-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	6000 mm	2.75 mm	25 Stk	3.529 kg
JTAW5030-0150-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	150 mm	2.75 mm	2 Stk	0.607 kg
JTAW5030-0200-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	200 mm	2.75 mm	2 Stk	0.772 kg
JTAW5030-0250-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W50/30	100 mm	30 mm	50 mm	250 mm	2.75 mm	2 Stk	0.936 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B, JSV50, JKZS



Brandschutz: Ja (1)



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



ETA

Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

