



Vierkantschlitzscheibe, zur Unterfütterung von Brüstungsankern am Zuglager

Die Vierkantschlitzscheibe JVS aus Edelstahl (A4) ist Bestandteil des Sets für den Brüstungsanker JBA, kann aber auch einzeln bestellt werden. Zusammen mit der Vierkantlochscheibe JVL dient sie zur Unterfütterung und ermöglicht so ein Anheben des Brüstungsankers JBA am Zuglager. Durch den Schlitz ist eine einfache Montage und Demontage möglich. Die Vierkantschlitzscheiben JVS sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Artikel	Тур	Н	В	L	D	G
JVS4006-13	JORDAHL Vierkantschlitzscheibe	6 mm	40 mm	40 mm	13 mm	0.060 kg
JVS6503-17	JORDAHL Vierkantschlitzscheibe	3 mm	65 mm	65 mm	17 mm	0.083 kg
JVS6504-17	JORDAHL Vierkantschlitzscheibe	4 mm	65 mm	65 mm	17 mm	0.111 kg
JVS6506-17	JORDAHL Vierkantschlitzscheibe	6 mm	65 mm	65 mm	17 mm	0.167 kg
JVS8003-21	JORDAHL Vierkantschlitzscheibe	3 mm	80 mm	80 mm	21 mm	0.126 kg
JVS8006-21	JORDAHL Vierkantschlitzscheibe	6 mm	80 mm	80 mm	21 mm	0.252 kg
JVS8008-21	JORDAHL Vierkantschlitzscheibe	8 mm	80 mm	80 mm	21 mm	0.336 kg
JVS4003-13	JORDAHL Vierkantschlitzscheibe	3 mm	40 mm	40 mm	13 mm	0.030 kg





