# JXH M12

## Zahnschraube

JXH M12 besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-1690. Sie werden in Verbindung mit den gezahnten Anker- und Montageschienen W 38/23 eingesetzt und aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Ein weiteres Merkmal der Schrauben sind die zwei Kerben an ihrem Schaftende. Die JXH M12 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Lieferung erfolgt inklusive Muttern.

Brandschutz

AbZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.4-1690

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

| Artikel | L | Festigkeitsklasse | MG | G |
|---|---|---|---|---|
| **JXH1230 8.8 FV**<br>JORDAHL Zahnschraube JXH M12x30 | 30 mm | 8.8 | M12 | 0,079 kg |
| **JXH1240 8.8 FV**<br>JORDAHL Zahnschraube JXH M12x40 | 40 mm | 8.8 | M12 | 0,086 kg |
| **JXH1250 8.8 FV**<br>JORDAHL Zahnschraube JXH M12x50 | 50 mm | 8.8 | M12 | 0,093 kg |
| **JXH1260 8.8 FV**<br>JORDAHL Zahnschraube JXH M12x60 | 60 mm | 8.8 | M12 | 0,101 kg |
| **JXH1280 8.8 FV**<br>JORDAHL Zahnschraube JXH M12x80 | 80 mm | 8.8 | M12 | 0,115 kg |
| **JXH12100 8.8 FV**<br>JORDAHL Zahnschraube JXH M12x100 | 100 mm | 8.8 | M12 | 0,130 kg |

### Stahl, galvanisch verzinkt

| Artikel | L | Festigkeitsklasse | MG | G |
|---|---|---|---|---|
| **JXH1230 8.8 GV**<br>JORDAHL Zahnschraube JXH M12x30 | 30 mm | 8.8 | M12 | 0,074 kg |
| **JXH1250 8.8 GV**<br>JORDAHL Zahnschraube JXH M12x50 | 50 mm | 8.8 | M12 | 0,088 kg |
| **JXH12100 8.8 GV**<br>JORDAHL Zahnschraube JXH M12x100 | 100 mm | 8.8 | M12 | 0,124 kg |

**L:** Länge



PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

**MG:** Gewindemaß (metrisch)
**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



## OPTIONALES ZUBEHÖR

JXA W 38/23



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten