

## JXM W 64/44

Montageschiene, warmgewalzt, gezahnt

Die Montageschiene JXM W 64/44 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 53,3 kN und der Querkraft (VRd) von 17,4 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JXE M20 - JXE M24 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 64 mm, die Profilhöhe 44 mm.



Artikel	Тур	H <sub>P</sub>	B <sub>P</sub>	L	t	Α	G
JXMW6444 R-6000	JORDAHL Montageschiene gezahnt W64/44	44 mm	64 mm	6000 mm	5 mm	9.164 cm <sup>2</sup>	44.845 kg
Artikel	Тур	H <sub>P</sub>	B <sub>P</sub>	L	t	A	G
JXMW6444 FV-6000	JORDAHL Montageschiene gezahnt W64/44	44 mm	64 mm	6000 mm	5 mm	9.164 cm <sup>2</sup>	47.478 kg



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



