


LDD

Kabelleiter-Deckel, Dachform



Die Kabelleiter-Deckel LDD mit einem Neigungswinkel 10° eignen sich für alle Kabelleitern. Sie werden mittels Sturmsicherungswinkel an der Kabelleiter befestigt. Der Deckel hat eine Breite von 200 bis 600 mm und eine Standardlänge von 3000 mm. Ausführungen in 1.4301 (V2A) und 1.4404/1.4571 (V4A) auf Anfrage möglich.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	L	t	G
LDD 20S Leiterdeckel, dachform	204 mm	3000 mm	0,75 mm	4,471 kg
LDD 30S Leiterdeckel, dachform	304 mm	3000 mm	1,00 mm	8,222 kg
LDD 40S Leiterdeckel, dachform	404 mm	3000 mm	1,00 mm	10,625 kg
LDD 50S Leiterdeckel, dachform	504 mm	3000 mm	1,25 mm	16,181 kg
LDD 60S Leiterdeckel, dachform	604 mm	3000 mm	1,25 mm	19,170 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	B	L	t	G
LDD 20F Leiterdeckel, dachform	204 mm	3000 mm	0,75 mm	4,760 kg
LDD 30F Leiterdeckel, dachform	304 mm	3000 mm	1,00 mm	8,774 kg
LDD 40F Leiterdeckel, dachform	404 mm	3000 mm	1,00 mm	11,327 kg
LDD 50F Leiterdeckel, dachform	504 mm	3000 mm	1,25 mm	17,273 kg
LDD 60F Leiterdeckel, dachform	604 mm	3000 mm	1,25 mm	20,489 kg



B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

G: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

