

WPRF 100

Weitspannkabelrinnen-Fallstück, Höhe = 100 mm

Das Weitspannkabelrinnen-Fallstück WPRF 100 mit integrierten Verbindern ermöglicht vertikale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90° nach unten. Es eignet sich für Weitspannkabelrinnen mit einer Holmhöhe von 100 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Das Fallstück wird in die Weitspannkabelrinne eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussrinne am Fallstück montiert. Es hat einen Radius von 510 mm.


Artikel	Тур	Н	H _H	В	L	R	Richtung	W	G
WPRF 100-20E	Weitspannkabelrinne-Fallstück	100 mm	100 mm	200 mm	550 mm	510 mm	Vertikal fallend	90°	7.938 kg
WPRF 100-30E	Weitspannkabelrinne-Fallstück	100 mm	100 mm	300 mm	550 mm	510 mm	Vertikal fallend	90°	8.608 kg
WPRF 100-40E	Weitspannkabelrinne-Fallstück	100 mm	100 mm	400 mm	550 mm	510 mm	Vertikal fallend		9.288 kg
WPRF 100-50E	Weitspannkabelrinne-Fallstück	100 mm	100 mm	500 mm	550 mm	510 mm	Vertikal fallend		9.978 kg
WPRF 100-60E	Weitspannkabelrinne-Fallstück	100 mm	100 mm	600 mm	550 mm	510 mm	Vertikal fallend	90°	10.658 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER









OPTIONALES ZUBEHÖR

WPFD

