




Bandejas de rejilla

Bandejas de rejilla	104
Tapa	113
Accesorios	117



Bandejas de rejilla

G 50



Bandeja de rejilla, en forma de U, 53 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
G 50-06S	53	76	3004	4,00	25	0,04	2,200
G 50-10S	53	116	3004	4,00	45	0,07	2,370
G 50-15S	53	166	3004	4,00	67	0,10	2,520
G 50-20S	53	216	3004	4,00	90	0,14	3,270
G 50-30S	53	316	3004	4,00	135	0,20	4,170
G 50-40S	54	418	3004	4,50	176	0,26	6,410
G 50-50S	54	518	3004	4,50	220	0,33	7,540
G 50-60S	54	618	3004	4,50	264	0,40	8,680
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
G 50-06F	53	76	3004	4,00	25	0,04	2,400
G 50-10F	53	116	3004	4,00	45	0,07	2,530
G 50-15F	53	166	3004	4,00	67	0,10	2,700
G 50-20F	53	216	3004	4,00	90	0,14	3,500
G 50-30F	53	316	3004	4,00	135	0,20	4,460
G 50-40F	54	418	3004	4,50	176	0,26	6,850
G 50-50F	54	518	3004	4,50	220	0,33	8,070
G 50-60F	54	618	3004	4,50	264	0,40	9,290
Acero, galvanizado							
G 50-06GV	53	76	3004	4,00	25	0,04	2,240
G 50-10GV	53	116	3004	4,00	45	0,07	2,370
G 50-15GV	53	166	3004	4,00	67	0,10	2,520
G 50-20GV	53	216	3004	4,00	90	0,14	3,270
G 50-30GV	53	316	3004	4,00	135	0,20	4,170
G 50-40GV	54	418	3004	4,50	176	0,26	6,410
G 50-50GV	54	518	3004	4,50	220	0,33	7,540
G 50-60GV	54	618	3004	4,50	264	0,40	8,680

Accesorios opcionales

GD	Tapa para bandeja de rejilla	113
GDR	Tapa para bandeja de rejilla con cierre giratorio	114
GD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla	116
GV 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GVD 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GV-L 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVU	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVK	Elemento de fijación para elemento de unión de bandeja de rejilla	119
GTR 50	Separador para bandeja de rejilla, 33 mm de altura	122
MP-G	Placa de montaje	124
MP-G90	Placa de montaje 90°	125
KLU	Set de fijación	119, 481
GKAB	Chapa de salida para bandeja de rejilla	124
GVR 4.0	Elemento de unión a presión para bandeja de rejilla	117
GH 6x24	Ganchos de fijación	119
MKD-L	Brida de fijación	484





G 50

Bandeja de rejilla, en forma de U, 53 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
G 50-06E	53	76	3004	4,00	25	0,04	2,240
G 50-10E	53	116	3004	4,00	45	0,07	2,370
G 50-15E	53	166	3004	4,00	67	0,10	2,520
G 50-20E	53	216	3004	4,00	90	0,14	3,270
G 50-30E	53	316	3004	4,00	135	0,20	4,170
G 50-40E	54	418	3004	4,50	176	0,26	6,460
G 50-50E	54	518	3004	4,50	220	0,33	7,600
G 50-60E	54	618	3004	4,50	264	0,40	8,750



Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
G 50-06E4	53	76	3004	4,00	25	0,04	2,200
G 50-10E4	53	116	3004	4,00	45	0,07	2,420
G 50-15E4	53	166	3004	4,00	67	0,10	2,570
G 50-20E4	53	216	3004	4,00	90	0,14	3,340
G 50-30E4	53	316	3004	4,00	135	0,20	4,260
G 50-40E4	54	418	3004	4,50	176	0,26	6,510
G 50-50E4	54	518	3004	4,50	220	0,33	7,660
G 50-60E4	54	618	3004	4,50	264	0,40	8,820



Accesorios opcionales

GD	Tapa para bandeja de rejilla	113
GDR	Tapa para bandeja de rejilla con cierre giratorio	114
GD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla	116
GV 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GVD 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GV-L 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVU	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVK	Elemento de fijación para elemento de unión de bandeja de rejilla	119
GTR 50	Separador para bandeja de rejilla, 33 mm de altura	122
MP-G	Placa de montaje	124
MP-G90	Placa de montaje 90°	125
KLU	Set de fijación	119, 481
GKAB	Chapa de salida para bandeja de rejilla	124
GVR 4.0	Elemento de unión a presión para bandeja de rejilla	117
GH 6x24	Ganchos de fijación	119
MKD-L	Brida de fijación	484

Diagrama de carga G 50



G 100

Bandeja de rejilla, en forma de U, 103 mm de altura





Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
G 100-10S	103	116	3004	4,00	95	0,14	3,270
G 100-15S	103	166	3004	4,00	142	0,22	4,020
G 100-20S	103	216	3004	4,00	190	0,29	4,170
G 100-30S	104	318	3004	4,50	282	0,42	6,410
G 100-40S	104	418	3004	4,50	376	0,56	7,540
G 100-50S	104	518	3004	4,50	470	0,71	8,680
G 100-60S	103	618	3000	4,50	564	0,85	9,820

Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
G 100-10F	103	116	3004	4,00	95	0,14	3,500
G 100-15F	103	166	3004	4,00	142	0,22	4,300
G 100-20F	103	216	3004	4,00	190	0,29	4,460
G 100-30F	104	318	3004	4,50	282	0,42	6,850
G 100-40F	104	418	3004	4,50	376	0,56	8,070
G 100-50F	104	518	3004	4,50	470	0,71	9,290
G 100-60F	104	618	3004	4,50	564	0,85	10,510

Acero, galvanizado							
G 100-10GV	103	116	3004	4,00	95	0,14	3,270
G 100-15GV	103	166	3004	4,00	142	0,22	4,020
G 100-20GV	103	216	3004	4,00	190	0,29	4,170
G 100-30GV	104	318	3004	4,50	282	0,42	6,410
G 100-40GV	104	418	3004	4,50	376	0,56	7,540
G 100-50GV	104	518	3004	4,50	470	0,71	8,680
G 100-60GV	104	618	3004	4,50	564	0,85	9,820

Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
G 100-10E	103	116	3004	4,00	95	0,14	3,270
G 100-15E	103	166	3004	4,00	142	0,22	4,020
G 100-20E	103	216	3004	4,00	190	0,29	4,170
G 100-30E	104	318	3004	4,50	282	0,42	6,460
G 100-40E	104	418	3004	4,50	376	0,56	7,600
G 100-50E	104	518	3004	4,50	470	0,71	8,750
G 100-60E	104	618	3004	4,50	564	0,85	9,900



Accesorios opcionales


GD	Tapa para bandeja de rejilla	113
GDR	Tapa para bandeja de rejilla con cierre giratorio	114
GD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla	116
GV 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GVD 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GV-L 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVU	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVK	Elemento de fijación para elemento de unión de bandeja de rejilla	119
GTR 100	Separador para bandeja de rejilla, 80 mm de altura	123
MP-G	Placa de montaje	124
MP-G90	Placa de montaje 90°	125
KLU	Set de fijación	119, 481
GKAB	Chapa de salida para bandeja de rejilla	124
GVR 4.0	Elemento de unión a presión para bandeja de rejilla	117
GH 6x24	Ganchos de fijación	119
MKD-L	Brida de fijación	484

G 100

Bandeja de rejilla, en forma de U, 103 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
G 100-10E4	103	116	3004	4,00	95	0,14	3,340
G 100-15E4	103	166	3004	4,00	142	0,22	4,100
G 100-20E4	103	216	3004	4,00	190	0,29	4,260
G 100-30E4	104	318	3004	4,50	282	0,42	6,510
G 100-40E4	104	418	3004	4,50	376	0,56	7,660
G 100-50E4	104	518	3004	4,50	470	0,71	8,820
G 100-60E4	104	618	3004	4,50	564	0,85	9,980



Accesorios opcionales

GD	Tapa para bandeja de rejilla	113
GDR	Tapa para bandeja de rejilla con cierre giratorio	114
GD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla	116
GV 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GVD 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GV-L 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVU	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVK	Elemento de fijación para elemento de unión de bandeja de rejilla	119
GTR 100	Separador para bandeja de rejilla, 80 mm de altura	123
MP-G	Placa de montaje	124
MP-G90	Placa de montaje 90°	125
KLU	Set de fijación	119, 481
GKAB	Chapa de salida para bandeja de rejilla	124
GVR 4.0	Elemento de unión a presión para bandeja de rejilla	117
GH 6x24	Ganchos de fijación	119
MKD-L	Brida de fijación	484






Diagrama de carga G 100





GI

Bandeja de rejilla, en forma de C, 75 mm de altura

Artículo	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
GI 06S	75	76	3000	4,50	33	0,05	4,100
GI 12S	75	136	3000	4,50	67	0,10	5,160
GI 20S	75	216	3000	4,50	113	0,17	5,570
GI 30S	75	316	3000	4,50	165	0,25	6,840

Accesorios opcionales

GID	Tapa para bandeja de rejilla	115
GIDR	Tapa para bandeja de rejilla con cierre giratorio	115
GID-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla	116
GV 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GVD 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GV-L 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVU	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVK	Elemento de fijación para elemento de unión de bandeja de rejilla	119
GTR 60	Separador para bandeja de rejilla, 50 mm de altura	123
MP-G	Placa de montaje	124
MP-G90	Placa de montaje 90°	125
KLU	Set de fijación	119, 481
GKAB	Chapa de salida para bandeja de rejilla	124
GH 6x24	Ganchos de fijación	119
MKD-L	Brida de fijación	484





GI

Bandeja de rejilla, en forma de C, 75 mm de altura





Artículo	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
GI 06F	75	76	3000	4,50	33	0,05	4,390
GI 12F	75	136	3000	4,50	67	0,10	5,520
GI 20F	75	216	3000	4,50	113	0,17	5,960
GI 30F	75	316	3000	4,50	165	0,25	7,310
Acero, galvanizado							
GI 06GV	75	76	3000	4,50	33	0,05	4,100
GI 12GV	75	136	3000	4,50	67	0,10	5,160
GI 20GV	75	216	3000	4,50	113	0,17	5,570
GI 30GV	75	316	3000	4,50	165	0,25	6,840
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
GI 06E	75	76	3000	4,50	33	0,05	4,140
GI 12E	75	136	3000	4,50	67	0,10	5,200
GI 20E	75	216	3000	4,50	113	0,17	5,620
GI 30E	75	316	3000	4,50	165	0,25	6,890
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
GI 06E4	75	76	3000	4,50	33	0,05	4,170
GI 12E4	75	136	3000	4,50	67	0,10	5,250
GI 20E4	75	216	3000	4,50	113	0,17	5,660
GI 30E4	75	316	3000	4,50	165	0,25	6,950



Accesorios opcionales

GID	Tapa para bandeja de rejilla	115
GIDR	Tapa para bandeja de rejilla con cierre giratorio	115
GID-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla	116
GV 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GVD 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GV-L 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVU	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVK	Elemento de fijación para elemento de unión de bandeja de rejilla	119
GTR 60	Separador para bandeja de rejilla, 50 mm de altura	123
MP-G	Placa de montaje	124
MP-G90	Placa de montaje 90°	125
KLU	Set de fijación	119, 481
GKAB	Chapa de salida para bandeja de rejilla	124
GH 6x24	Ganchos de fijación	119
MKD-L	Brida de fijación	484

Diagrama de carga GI





GTD 30

Portacables de rejilla, en forma de W, 50 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{sk} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
GTD 30S	50	300	3000	4,50	85	0,13	3,010
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
GTD 30F	50	300	3000	4,50	85	0,13	3,220
Acero, galvanizado							
GTD 30GV	50	300	3000	4,50	85	0,13	3,010
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
GTD 30E	50	300	3000	4,50	85	0,13	3,030

Accesorios opcionales

GV 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GVD 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GV-L 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVU	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVK	Elemento de fijación para elemento de unión de bandeja de rejilla	119
GKAB	Chapa de salida para bandeja de rejilla	124
MP-G	Placa de montaje	124
MP-G90	Placa de montaje 90°	125
KLU	Set de fijación	119, 481
GH 6x24	Ganchos de fijación	119





GTDW

Portacables de rejilla, en forma de G



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
GTDW 6S	44	75	3000	4,00	17	0,02	2,260
GTDW 8S	64	95	3000	4,00	38	0,06	2,380
GTDW 10S	115	115	3000	4,00	98	0,15	3,280
GTDW 13S	54	149	3000	4,50	54	0,08	1,600
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
GTDW 6F	44	75	3000	4,00	17	0,02	2,410
GTDW 8F	64	95	3000	4,00	38	0,06	2,550
GTDW 10F	115	115	3000	4,00	98	0,15	3,510
GTDW 13F	54	149	3000	4,50	54	0,08	1,370
Acero, galvanizado							
GTDW 6GV	44	75	3000	4,00	17	0,02	2,260
GTDW 8GV	64	95	3000	4,00	38	0,06	2,380
GTDW 10GV	115	115	3000	4,00	98	0,15	3,280
GTDW 13GV	54	149	3000	4,50	54	0,08	1,280
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
GTDW 6E	44	75	3000	4,00	17	0,02	2,260
GTDW 8E	64	95	3000	4,00	38	0,06	2,380
GTDW 10E	115	115	3000	4,00	98	0,15	3,280
GTDW 13E	54	149	3000	4,50	54	0,08	1,280
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
GTDW 8E4	64	95	3000	4,00	38	0,06	2,430
GTDW 10E4	115	115	3000	4,00	98	0,15	3,200



Accesorios opcionales

GV 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GVD 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	117
GV-L 30	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVU	Elemento de unión para bandeja de rejilla	118
GVK	Elemento de fijación para elemento de unión de bandeja de rejilla	119
GKAB	Chapa de salida para bandeja de rejilla	124
MP-G	Placa de montaje	124
MP-G90	Placa de montaje 90°	125
KLU	Set de fijación	119, 481
GH 6x24	Ganchos de fijación	119
MKD-L	Brida de fijación	484

Tapa

GD



Tapa para bandeja de rejilla

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
GD 06S	77	3000	0,75	1,960
GD 10S	117	3000	0,75	2,670
GD 20S	217	3000	0,75	4,430
GD 30S	317	3000	1,00	8,270
GD 40S	417	3000	1,00	10,620
GD 50S	517	3000	1,25	16,250
GD 60S	617	3000	1,25	19,190
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
GD 06F	77	3000	0,75	2,100
GD 10F	117	3000	0,75	2,850
GD 20F	217	3000	0,75	4,740
GD 30F	317	3000	1,00	8,840
GD 40F	417	3000	1,00	11,360
GD 50F	517	3000	1,25	17,390
GD 60F	617	3000	1,25	20,540
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
GD 06E	77	3000	0,80	2,100
GD 10E	117	3000	0,80	2,860
GD 20E	217	3000	0,80	4,760
GD 30E	317	3000	1,00	8,320
GD 40E	417	3000	1,00	10,690
GD 50E	517	3000	1,25	16,350
GD 60E	617	3000	1,25	19,320

Accesorios opcionales

GD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla

116



GDR

Tapa para bandeja de rejilla con cierre giratorio

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
GDR 06S	77	3000	0,75	2,080
GDR 10S	117	3000	0,75	2,790
GDR 20S	217	3000	0,75	4,550
GDR 30S	317	3000	1,00	8,390
GDR 40S	417	3000	1,00	10,740
GDR 50S	517	3000	1,25	16,370
GDR 60S	617	3000	1,25	19,310
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
GDR 06F	77	3000	0,75	2,210
GDR 10F	117	3000	0,75	2,960
GDR 20F	217	3000	0,75	4,850
GDR 30F	317	3000	1,00	8,950
GDR 40F	417	3000	1,00	11,470
GDR 50F	517	3000	1,25	17,500
GDR 60F	617	3000	1,25	20,650
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
GDR 06E	77	3000	0,80	2,210
GDR 10E	117	3000	0,80	2,970
GDR 20E	217	3000	0,80	4,870
GDR 30E	317	3000	1,00	8,430
GDR 40E	417	3000	1,00	10,800
GDR 50E	517	3000	1,25	16,460
GDR 60E	617	3000	1,25	19,430

Accesorios opcionales

GD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla 116





GID

Tapa para bandeja de rejilla

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
GID 06S	77	3000	1,00	3,247
GID 12S	137	3000	1,00	4,660
GID 20S	217	3000	1,00	6,550
GID 30S	317	3000	1,00	8,910
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
GID 06F	77	3000	1,00	3,474
GID 12F	137	3000	1,00	4,990
GID 20F	217	3000	1,00	7,000
GID 30F	317	3000	1,00	9,530

Accesorios opcionales

GID-SW Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla 116





GID

Tapa para bandeja de rejilla

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
GID 06E	77	3000	1,00	3,268
GID 12E	137	3000	1,00	4,690
GID 20E	217	3000	1,00	6,590
GID 30E	317	3000	1,00	8,960

Accesorios opcionales

GID-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla	116
---------------	--	-----





GIDR

Tapa para bandeja de rejilla con cierre giratorio

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
GIDR 06S	79	3000	1,00	3,361
GIDR 12S	137	3000	1,00	4,770
GIDR 20S	217	3000	1,00	6,660
GIDR 30S	317	3000	1,00	9,020
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
GIDR 06F	79	3000	1,00	3,588
GIDR 12F	137	3000	1,00	5,100
GIDR 20F	217	3000	1,00	7,110
GIDR 30F	317	3000	1,00	9,640
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
GIDR 06E	79	3000	1,00	3,382
GIDR 12E	137	3000	1,00	4,800
GIDR 20E	217	3000	1,00	6,700
GIDR 30E	317	3000	1,00	9,070

Accesorios opcionales



GID-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla	116
---------------	--	-----



GD-SW

Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla


Artículo	H	B	L	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
GD-SW F	46	30	30	0,048
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
GD-SW E	46	30	30	0,046



GID-SW

Ángulo de protección contra temporales para bandeja de rejilla

Artículo	H	B	L	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
GID-SW F	46	30	30	0,042
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
GID-SW E	46	30	30	0,040




Accesorios

GVR 4.0

Elemento de unión a presión para bandeja de rejilla


Artículo	H mm	L mm	Ø mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
GVR 4.0S	26	131	4,0	0,053
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
GVR 4.0E	26	131	4,0	0,053
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
GVR 4.0E4	26	131	4,0	0,054



GV 30

Elemento de unión para bandeja de rejilla


Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
GV 30S	41	22	0,040
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
GV 30F	41	22	0,040
Acero, galvanizado			
GV 30GV	41	22	0,040
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
GV 30E	41	22	0,039
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
GV 30E4	41	22	0,040



GVD 30

Elemento de unión para bandeja de rejilla



Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
GVD 30S	41	22	0,055
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
GVD 30F	41	22	0,054
Acero, galvanizado			
GVD 30GV	41	22	0,055
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
GVD 30E	41	22	0,052
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
GVD 30E4	41	22	0,052



GV-L 30

Elemento de unión para bandeja de rejilla



Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
GV-L 30F	41	22	0,017
Acero, galvanizado			
GV-L 30GV	41	22	0,017
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
GV-L 30E	41	22	0,016
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
GV-L 30E4	41	22	0,016



GVU

Elemento de unión para bandeja de rejilla



Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
GVU F	46	185	2,00	0,133
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
GVU E	46	185	2,00	0,098
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
GVU E4	46	185	2,00	0,098



GVK

Elemento de fijación para elemento de unión de bandeja de rejilla


Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
GVK F	35	23	0,020
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
GVK E	35	23	0,019
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
GVK E4	35	23	0,021



KLU

Set de fijación


Artículo	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir	
KLU	0,046
Acero, pieza-/galvanizada en caliente	
KLU F	0,048
Acero, galvanizado	
KLU GV	0,044
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)	
KLU E	0,046
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)	
KLU E4	0,046



GH 6x24

Ganchos de fijación


Artículo	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)	
GH 6X24E	0,006



GK-A

Abrazadera para bandeja de rejilla


Artículo	B mm	L mm	G kg
Revestimiento de escamas de zinc			
GK-A	16	74	0,001



GBH 30

Estribo de separación para una dimensión de la bandeja de rejilla de 30

Artículo	H mm	B mm	L mm	a mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
GBH 30S	45	50	100	30	0,228
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
GBH 30F	45	50	100	30	0,235
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
GBH 30E	45	50	100	30	0,230




Accesorios opcionales

SD	Taco de expansión	487
-----------	-------------------	-----

GBH 50

Estribo de separación para una dimensión de la bandeja de rejilla de 50

Artículo	H mm	B mm	L mm	a mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
GBH 50S	65	50	100	50	0,312
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
GBH 50F	65	50	100	50	0,329
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
GBH 50E	65	50	100	50	0,315



Accesorios opcionales

SD	Taco de expansión	487
-----------	-------------------	-----


GBHK 30

Estribo de separación corto para una dimensión de la bandeja de rejilla de 30

Artículo	H mm	B mm	L mm	a mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
GBHK 30S	55	94	21	30	0,066
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
GBHK 30E	55	94	21	30	0,067

Accesorios opcionales

SD Taco de expansión 487




GBHK 50

Estribo de separación corto para una dimensión de la bandeja de rejilla de 50

Artículo	H mm	B mm	L mm	a mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
GBHK 50S	125	94	21	50/75/100	0,150
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
GBHK 50E	125	94	21	50/75/100	0,156

Accesorios opcionales

SD Taco de expansión 487




HB 50

Estribo de separación

Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
HB 50-010S	50	118	30	3,00	0,160
HB 50-020S	50	218	30	3,00	0,218
HB 50-030S	50	318	30	3,00	0,289
HB 50-040S	50	418	40	3,00	0,501
HB 50-050S	50	518	40	3,00	0,598
HB 50-060S	50	618	40	3,00	0,695
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
HB 50-010F	50	118	30	3,00	0,171
HB 50-020F	50	218	30	3,00	0,233
HB 50-030F	50	318	30	3,00	0,309
HB 50-040F	50	418	40	3,00	0,536
HB 50-050F	50	518	40	3,00	0,640
HB 50-060F	50	618	40	3,00	0,744

Accesorios opcionales

SD Taco de expansión 487
 GH 6x24 Ganchos de fijación 119
 KLR Set de fijación 477
 KLF Fijación con clip de resorte 100,478




HB 50

Estribo de separación

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
HB 50-010E	50	118	30	3,00	0,163
HB 50-020E	50	218	30	3,00	0,222
HB 50-030E	50	318	30	3,00	0,295
HB 50-040E	50	418	40	3,00	0,511
HB 50-050E	50	518	40	3,00	0,610
HB 50-060E	50	618	40	3,00	0,709

Accesorios opcionales

SD	Taco de expansión	487
GH 6x24	Ganchos de fijación	119
KLR	Set de fijación	477
KLF	Fijación con clip de resorte	100,478





GTR 50

Separador para bandeja de rejilla, 33 mm de altura

Artículo	H	L	G
	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
GTR 50S	33	3000	1,240
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
GTR 50F	33	3000	1,752
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
GTR 50E	33	3000	1,639
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
GTR 50E4	33	3000	1,659

Accesorios opcionales

G 50	Bandeja de rejilla, en forma de U, 53 mm de altura	105
-------------	--	-----





GTR 60

Separador para bandeja de rejilla, 50 mm de altura

Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
GTR 60S	50	3000	1,576
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
GTR 60F	50	3000	1,682
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
GTR 60E	50	3000	2,091
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
GTR 60E4	33	3000	2,116

Accesorios opcionales

GI Bandeja de rejilla, en forma de C, 75 mm de altura 110





GTR 100

Separador para bandeja de rejilla, 80 mm de altura

Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
GTR 100S	80	3000	2,106
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
GTR 100F	80	3000	2,252
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
GTR 100E	80	3000	2,802

Accesorios opcionales


G 100 Bandeja de rejilla, en forma de U, 103 mm de altura 107



GKAB

Chapa de salida para bandeja de rejilla



Artículo	H	B	L	t	R	G
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir						
GKAB S	55	94	150	1,00	45	0,179



MP-G

Placa de montaje



Artículo	H	B	t	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
MP-G 50S	198	120	1,00	0,165
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
MP-G 50F	198	120	1,00	0,175
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
MP-G 50E4	198	120	1,00	0,164



MP-G90

Placa de montaje 90°


Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
MP-G90 50S	139	120	61	1,00	0,195
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
MP-G90 50F	139	120	61	1,00	0,206
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)					
MP-G90 50E4	139	120	61	1,00	0,195



BBS

Cortapernos a ras de suelo 40°


Artículo	G kg
sin asignación de material	
BS	1,960



KZF

Pintura de zinc en frío

Artículo	G
	kg
KZF	1,035



KZS

Spray de zinc en frío

Artículo	G
	kg
KZS	0,403



