



Bandejas portacables

Bandejas portacables	8
Piezas moldeadas	39
Tapas	67
Accesorios	83



Bandejas portacables

R 35

Bandeja portacables, ciega, 35 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
R 35-05S	35	50	3000	0,75	15	0,02	2,850
R 35-10S	35	100	3000	0,75	32	0,05	3,731
R 35-20S	35	200	3000	0,75	67	0,10	5,498
R 35-30S	35	300	3000	0,75	102	0,15	7,264
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
R 35-05F	35	50	3000	0,75	15	0,02	3,200
R 35-10F	35	100	3000	0,75	32	0,05	4,183
R 35-20F	35	200	3000	0,75	67	0,10	6,164
R 35-30F	35	300	3000	0,75	102	0,15	8,144

Accesorios opcionales

MA 35	Suspensión central, interna	408
RA 35	Derivación para bandeja portacables, 35 mm de altura	53
RAA 35	Derivación de extensión para bandeja portacables, 35 mm de altura	51
RAB 35	Chapa final para bandeja portacables, 20 mm de altura	84
RAE 35	Curva de extensión para bandeja portacables, 35 mm de altura	47
RB 35	Curva para bandeja portacables, 35 mm de altura	39
RB45 35	Curva para bandeja portacables, 35 mm de altura	42
RBV 35	Curva para bandeja portacables, ajustable, 35 mm de altura	44
RD	Tapa para bandeja portacables	67, 241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 35	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 20 mm de altura	86
RK 35	Cruce para bandeja portacables, 35 mm de altura	56
RR 35	Reducción para bandeja portacables, 35 mm de altura	61
RTR 35	Separador para bandeja portacables, 33 mm de altura	91
RVB 35	Curva vertical para bandeja portacables, 35 mm de altura	59
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216







Diagrama de carga R 35



R 60

Bandeja portacables, ciega, 60 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{sk} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
R 60-05S	60	50	3000	0,75	27	0,04	3,730
R 60-10S	60	100	3000	0,75	57	0,09	4,601
R 60-20S	60	200	3000	0,75	117	0,17	6,368
R 60-30S	60	300	3000	0,75	177	0,26	8,134
R 60-40S	60	400	3000	0,88	237	0,34	11,595
R 60-50S	60	500	3000	1,00	297	0,43	15,508
R 60-60S	60	600	3000	1,00	357	0,52	17,863

Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
R 60-05F	60	50	3000	0,75	27	0,04	4,180
R 60-10F	60	100	3000	0,75	57	0,09	5,159
R 60-20F	60	200	3000	0,75	117	0,17	7,139
R 60-30F	60	300	3000	0,75	177	0,26	9,119
R 60-40F	60	400	3000	0,88	237	0,34	12,793
R 60-50F	60	500	3000	1,00	297	0,43	16,917
R 60-60F	60	600	3000	1,00	357	0,52	19,486

Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
R 60-05E	60	50	3000	0,80	27	0,04	4,000
R 60-10E	60	100	3000	0,80	57	0,09	4,900
R 60-20E	60	200	3000	0,80	117	0,17	6,800
R 60-30E	60	300	3000	0,80	177	0,26	8,800
R 60-40E	60	400	3000	0,80	237	0,34	10,600
R 60-50E	60	500	3000	1,00	297	0,43	15,600
R 60-60E	60	600	3000	1,00	357	0,52	17,900

Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
R 60-10E4	60	100	3000	0,80	57	0,09	5,002
R 60-20E4	60	200	3000	0,80	117	0,17	6,835
R 60-30E4	60	300	3000	0,80	177	0,26	8,731
R 60-40E4	60	400	3000	0,80	237	0,34	10,790
R 60-50E4	60	500	3000	1,00	297	0,43	15,840
R 60-60E4	60	600	3000	1,00	357	0,52	20,568

Accesorios opcionales

MA 60	Suspensión central, interna	408
RA 60	Derivación para bandeja portacables, 60 mm de altura	54
RAB 60	Derivación de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	51
RAB 60	Chapa final para bandeja portacables, 45 mm de altura	84
RAE 60	Curva de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	47
RB45 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	42
RB 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	39
RBV 60	Curva para bandeja portacables, ajustable, 60 mm de altura	45
RD	Tapa para bandeja portacables	67, 241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 60	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 45 mm de altura	86
RGVS 60	Elemento de unión lateral a presión para bandeja portacables, 60 mm de altura	87
RK 60	Cruce para bandeja portacables, 60 mm de altura	57
RR 60	Reducción para bandeja portacables, 60 mm de altura	62
RTR 60	Separador para bandeja portacables, 50 mm de altura	91
RVB 60	Curva vertical para bandeja portacables, 60 mm de altura	60
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216







Diagrama de carga R 60



R 85

Bandeja portacables, ciega, 85 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
R 85-10S	85	100	3000	0,75	82	0,12	5,471
R 85-20S	85	200	3000	0,75	167	0,25	7,238
R 85-30S	85	300	3000	0,88	252	0,38	10,554
R 85-40S	85	400	3000	0,88	337	0,51	12,616
R 85-50S	85	500	3000	1,00	422	0,63	16,668
R 85-60S	85	600	3000	1,00	507	0,76	19,023
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
R 85-10F	85	100	3000	0,75	82	0,12	6,134
R 85-20F	85	200	3000	0,75	167	0,25	8,114
R 85-30F	85	300	3000	0,88	252	0,38	11,636
R 85-40F	85	400	3000	0,88	337	0,51	13,919
R 85-50F	85	500	3000	1,00	422	0,63	18,183
R 85-60F	85	600	3000	1,00	507	0,76	20,751

Accesorios opcionales

RD	Tapa para bandeja portacables	67,241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RB 85	Curva para bandeja portacables, 85 mm de altura	40
RB45 85	Curva para bandeja portacables, 85 mm de altura	43
RBV 85	Curva para bandeja portacables, ajustable, 85 mm de altura	46
RAE 85	Curva de extensión para bandeja portacables, 85 mm de altura	48
RAA 85	Derivación de extensión para bandeja portacables, 85 mm de altura	52
RA 85	Derivación para bandeja portacables, 85 mm de altura	55
RK 85	Cruce para bandeja portacables, 85 mm de altura	58
RVB 85	Curva vertical para bandeja portacables, 85 mm de altura	60
RR 85	Reducción para bandeja portacables, 85 mm de altura	62
RAB 85	Chapa final para bandeja portacables, 70 mm de altura	85
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 85	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 70 mm de altura	86
VB	Elemento de unión de suelo	88,216
RTR 85	Separador para bandeja portacables, 80 mm de altura	92







Diagrama de carga R 85





R 110

Bandeja portacables, ciega, 110 mm de altura





Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{sk} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
R 110-10S	110	100	3000	0,75	107	0,16	6,341
R 110-20S	110	200	3000	0,75	217	0,33	8,108
R 110-30S	110	300	3000	0,88	327	0,49	11,565
R 110-40S	110	400	3000	1,00	437	0,66	15,473
R 110-50S	110	500	3000	1,00	547	0,82	17,828
R 110-60S	110	600	3000	1,00	657	0,99	20,183
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
R 110-10F	110	100	3000	0,75	107	0,16	7,110
R 110-20F	110	200	3000	0,75	217	0,33	9,090
R 110-30F	110	300	3000	0,88	327	0,49	12,759
R 110-40F	110	400	3000	1,00	437	0,66	16,879
R 110-50F	110	500	3000	1,00	547	0,82	19,448
R 110-60F	110	600	3000	1,00	657	0,99	22,017
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
R 110-10E	110	100	3000	0,80	107	0,16	6,700
R 110-20E	110	200	3000	0,80	217	0,33	8,800
R 110-30E	110	300	3000	0,80	327	0,49	10,800
R 110-40E	110	400	3000	1,00	437	0,66	14,900
R 110-50E	110	500	3000	1,00	547	0,82	17,941
R 110-60E	110	600	3000	1,00	657	0,99	20,311



Accesorios opcionales

RD	Tapa para bandeja portacables	67,241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RB 110	Curva para bandeja portacables, 110 mm de altura	41
RB45 110	Curva para bandeja portacables, 110 mm de altura	44
RBV 110	Curva para bandeja portacables, ajustable, 110 mm de altura	46
RAE 110	Curva de extensión para bandeja portacables, 110 mm de altura	48
RAA 110	Derivación de extensión para bandeja portacables, 110 mm de altura	53
RA 110	Derivación para bandeja portacables, 110 mm de altura	56
RK 110	Cruce para bandeja portacables, 110 mm de altura	59
RVB 110	Curva vertical para bandeja portacables, 110 mm de altura	61
RR 110	Reducción para bandeja portacables, 110 mm de altura	63
RAB 110	Chapa final para bandeja portacables, 95 mm de altura	85
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 110	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 95 mm de altura	87
VB	Elemento de unión de suelo	88,216
RTR 110	Separador para bandeja portacables, 100 mm de altura	92

Diagrama de carga R 110



RS 60

Bandeja portacables, ciega, pesada, 60 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
RS 60-10S	60	100	3000	1,50	57	0,09	9,200
RS 60-20S	60	200	3000	1,50	117	0,17	12,600
RS 60-30S	60	300	3000	1,50	177	0,26	15,900
RS 60-40S	60	400	3000	1,50	237	0,34	18,900
RS 60-50S	60	500	3000	1,50	297	0,43	22,100
RS 60-60S	60	600	3000	1,50	357	0,52	25,600
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
RS 60-10F	60	100	3000	1,50	57	0,09	9,573
RS 60-20F	60	200	3000	1,50	117	0,17	13,319
RS 60-30F	60	300	3000	1,50	177	0,26	17,066
RS 60-40F	60	400	3000	1,50	237	0,34	20,812
RS 60-50F	60	500	3000	1,50	297	0,43	24,559
RS 60-60F	60	600	3000	1,50	357	0,52	28,305

Accesorios opcionales

RD	Tapa para bandeja portacables	67,241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RDS	Tapa para bandeja portacables, pesada	69
RDSR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio, pesada	69
RB 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	39
RB45 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	42
MA 60	Suspensión central, interna	408
RBV 60	Curva para bandeja portacables, ajustable, 60 mm de altura	45
RAE 60	Curva de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	47
RAA 60	Derivación de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	51
RA 60	Derivación para bandeja portacables, 60 mm de altura	54
RK 60	Cruce para bandeja portacables, 60 mm de altura	57
RVB 60	Curva vertical para bandeja portacables, 60 mm de altura	60
RR 60	Reducción para bandeja portacables, 60 mm de altura	62
RAB 60	Chapa final para bandeja portacables, 45 mm de altura	84
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 60	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 45 mm de altura	86
VB	Elemento de unión de suelo	88,216
RTR 60	Separador para bandeja portacables, 50 mm de altura	91







Diagrama de carga RS 60



RS 110

Bandeja portacables, ciega, pesada, 110 mm de altura



Artículo	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
RS 110-10S	110	100	3000	1,50	107	0,16	12,600
RS 110-20S	110	200	3000	1,50	217	0,33	15,895
RS 110-30S	110	300	3000	1,50	327	0,49	19,125
RS 110-40S	110	400	3000	1,50	437	0,66	23,200
RS 110-50S	110	500	3000	1,50	547	0,82	26,000
RS 110-60S	110	600	3000	1,50	657	0,99	29,900
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
RS 110-10F	110	100	3000	1,50	107	0,16	13,264
RS 110-20F	110	200	3000	1,50	217	0,33	17,010
RS 110-30F	110	300	3000	1,50	327	0,49	19,800
RS 110-40F	110	400	3000	1,50	437	0,66	24,503
RS 110-50F	110	500	3000	1,50	547	0,82	28,149
RS 110-60F	110	600	3000	1,50	657	0,99	31,996

Accesorios opcionales

RD	Tapa para bandeja portacables	67,241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RDS	Tapa para bandeja portacables, pesada	69
RDSR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio, pesada	69
RB 110	Curva para bandeja portacables, 110 mm de altura	41
RB45 110	Curva para bandeja portacables, 110 mm de altura	44
RBV 110	Curva para bandeja portacables, ajustable, 110 mm de altura	46
RAE 110	Curva de extensión para bandeja portacables, 110 mm de altura	48
RAA 110	Derivación de extensión para bandeja portacables, 110 mm de altura	53
RA 110	Derivación para bandeja portacables, 110 mm de altura	56
RK 110	Cruce para bandeja portacables, 110 mm de altura	59
RVB 110	Curva vertical para bandeja portacables, 110 mm de altura	61
RR 110	Reducción para bandeja portacables, 110 mm de altura	63
RAB 110	Chapa final para bandeja portacables, 95 mm de altura	85
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 110	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 95 mm de altura	87
VB	Elemento de unión de suelo	88,216
RTR 110	Separador para bandeja portacables, 100 mm de altura	92







Diagrama de carga RS 110



RG 35

Bandeja portacables, perforada, 35 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
RG 35-05S	35	50	3000	0,75	15	0,02	2,620
RG 35-10S	35	100	3000	0,75	32	0,05	3,500
RG 35-20S	35	200	3000	0,75	67	0,10	5,200
RG 35-30S	35	300	3000	0,75	102	0,15	6,000
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
RG 35-05F	35	50	3000	0,75	15	0,02	2,937
RG 35-10F	35	100	3000	0,75	32	0,05	3,820
RG 35-20F	35	200	3000	0,75	67	0,10	5,600
RG 35-30F	35	300	3000	0,75	102	0,15	7,600

Accesorios opcionales

RD	Tapa para bandeja portacables	67, 241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RB 35	Curva para bandeja portacables, 35 mm de altura	39
RB45 35	Curva para bandeja portacables, 35 mm de altura	42
RBV 35	Curva para bandeja portacables, ajustable, 35 mm de altura	44
RAE 35	Curva de extensión para bandeja portacables, 35 mm de altura	47
RAA 35	Derivación de extensión para bandeja portacables, 35 mm de altura	51
RA 35	Derivación para bandeja portacables, 35 mm de altura	53
RK 35	Cruce para bandeja portacables, 35 mm de altura	56
RVB 35	Curva vertical para bandeja portacables, 35 mm de altura	59
RR 35	Reducción para bandeja portacables, 35 mm de altura	61
RAB 35	Chapa final para bandeja portacables, 20 mm de altura	84
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 35	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 20 mm de altura	86
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTR 35	Separador para bandeja portacables, 33 mm de altura	91
RKAB	Chapa de salida para bandeja portacables	95







Diagrama de carga RG 35





RG 60

Bandeja portacables, perforada, 60 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
RG 60-05S	60	50	3000	0,75	27	0,04	3,372
RG 60-10S	60	100	3000	0,75	57	0,09	4,300
RG 60-15S	60	150	3000	0,75	87	0,13	5,200
RG 60-20S	60	200	3000	0,75	117	0,17	5,800
RG 60-30S	60	300	3000	0,75	177	0,26	7,400
RG 60-40S	60	400	3000	0,88	237	0,34	10,600
RG 60-50S	60	500	3000	1,00	297	0,43	14,200
RG 60-60S	60	600	3000	1,00	357	0,52	16,400
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
RG 60-05F	60	50	3000	0,75	27	0,04	3,780
RG 60-10F	60	100	3000	0,75	57	0,09	4,800
RG 60-15F	60	150	3000	0,75	87	0,13	5,611
RG 60-20F	60	200	3000	0,75	117	0,17	6,500
RG 60-30F	60	300	3000	0,75	177	0,26	8,300
RG 60-40F	60	400	3000	0,88	237	0,34	11,700
RG 60-50F	60	500	3000	1,00	297	0,43	15,700
RG 60-60F	60	600	3000	1,00	357	0,52	18,100
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
RG 60-05E	60	50	3000	0,80	27	0,04	3,619
RG 60-10E	60	100	3000	0,80	57	0,09	4,600
RG 60-20E	60	200	3000	0,80	117	0,17	6,200
RG 60-30E	60	300	3000	0,80	177	0,26	8,000
RG 60-40E	60	400	3000	0,80	237	0,34	9,900
RG 60-50E	60	500	3000	1,00	297	0,43	14,300
RG 60-60E	60	600	3000	1,00	357	0,52	16,600



Accesorios opcionales

RD	Tapa para bandeja portacables	67, 241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RB 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	39
RB45 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	42
MA 60	Suspensión central, interna	408
RBV 60	Curva para bandeja portacables, ajustable, 60 mm de altura	45
RAE 60	Curva de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	47
RAA 60	Derivación de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	51
RA 60	Derivación para bandeja portacables, 60 mm de altura	54
RK 60	Cruce para bandeja portacables, 60 mm de altura	57
RVB 60	Curva vertical para bandeja portacables, 60 mm de altura	60
RR 60	Reducción para bandeja portacables, 60 mm de altura	62
RAB 60	Chapa final para bandeja portacables, 45 mm de altura	84
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 60	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 45 mm de altura	86
RGVS 60	Elemento de unión lateral a presión para bandeja portacables, 60 mm de altura	87
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTR 60	Separador para bandeja portacables, 50 mm de altura	91
RKAB	Chapa de salida para bandeja portacables	95

RG 60

Bandeja portacables, perforada, 60 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
RG 60-10E4	60	100	3000	0,80	57	0,09	4,567
RG 60-20E4	60	200	3000	0,80	117	0,17	6,400
RG 60-30E4	60	300	3000	0,80	177	0,26	7,837
RG 60-40E4	60	400	3000	0,80	237	0,34	9,075
RG 60-50E4	60	500	3000	1,00	297	0,43	14,800
RG 60-60E4	60	600	3000	1,00	357	0,52	16,000

Accesorios opcionales

RD	Tapa para bandeja portacables	67, 241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RB 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	39
RB45 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	42
MA 60	Suspensión central, interna	408
RBV 60	Curva para bandeja portacables, ajustable, 60 mm de altura	45
RAE 60	Curva de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	47
RAA 60	Derivación de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	51
RA 60	Derivación para bandeja portacables, 60 mm de altura	54
RK 60	Cruce para bandeja portacables, 60 mm de altura	57
RVB 60	Curva vertical para bandeja portacables, 60 mm de altura	60
RR 60	Reducción para bandeja portacables, 60 mm de altura	62
RAB 60	Chapa final para bandeja portacables, 45 mm de altura	84
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 60	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 45 mm de altura	86
RGVS 60	Elemento de unión lateral a presión para bandeja portacables, 60 mm de altura	87
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTR 60	Separador para bandeja portacables, 50 mm de altura	91
RKAB	Chapa de salida para bandeja portacables	95








Diagrama de carga RG 60



RG 85

Bandeja portacables, perforada, 85 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
RG 85-10S	85	100	3000	0,75	82	0,12	5,010
RG 85-20S	85	200	3000	0,75	167	0,25	6,500
RG 85-30S	85	300	3000	0,88	252	0,38	9,600
RG 85-40S	85	400	3000	0,88	337	0,51	11,600
RG 85-50S	85	500	3000	1,00	422	0,63	15,250
RG 85-60S	85	600	3000	1,00	507	0,76	17,600
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
RG 85-10F	85	100	3000	0,75	82	0,12	6,000
RG 85-20F	85	200	3000	0,75	167	0,25	7,150
RG 85-30F	85	300	3000	0,88	252	0,38	10,550
RG 85-40F	85	400	3000	0,88	337	0,51	12,900
RG 85-50F	85	500	3000	1,00	422	0,63	16,600
RG 85-60F	85	600	3000	1,00	507	0,76	18,400

Accesorios opcionales

RD	Tapa para bandeja portacables	67,241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RB 85	Curva para bandeja portacables, 85 mm de altura	40
RB45 85	Curva para bandeja portacables, 85 mm de altura	43
RBV 85	Curva para bandeja portacables, ajustable, 85 mm de altura	46
RAE 85	Curva de extensión para bandeja portacables, 85 mm de altura	48
RAA 85	Derivación de extensión para bandeja portacables, 85 mm de altura	52
RA 85	Derivación para bandeja portacables, 85 mm de altura	55
RK 85	Cruce para bandeja portacables, 85 mm de altura	58
RVB 85	Curva vertical para bandeja portacables, 85 mm de altura	60
RR 85	Reducción para bandeja portacables, 85 mm de altura	62
RAB 85	Chapa final para bandeja portacables, 70 mm de altura	85
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 85	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 70 mm de altura	86
VB	Elemento de unión de suelo	88,216
RTR 85	Separador para bandeja portacables, 80 mm de altura	92
RKAB	Chapa de salida para bandeja portacables	95







Diagrama de carga RG 85





RG 110

Bandeja portacables, perforada, 110 mm de altura





Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
RG 110-10S	110	100	3000	0,75	107	0,16	5,820
RG 110-20S	110	200	3000	0,75	217	0,33	7,700
RG 110-30S	110	300	3000	0,88	327	0,49	10,440
RG 110-40S	110	400	3000	1,00	437	0,66	13,900
RG 110-50S	110	500	3000	1,00	547	0,82	16,250
RG 110-60S	110	600	3000	1,00	657	0,99	18,450
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
RG 110-10F	110	100	3000	0,75	107	0,16	6,380
RG 110-20F	110	200	3000	0,75	217	0,33	8,250
RG 110-30F	110	300	3000	0,88	327	0,49	11,220
RG 110-40F	110	400	3000	1,00	437	0,66	14,650
RG 110-50F	110	500	3000	1,00	547	0,82	17,100
RG 110-60F	110	600	3000	1,00	657	0,99	19,400
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
RG 110-10E	110	100	3000	0,80	107	0,16	6,200
RG 110-20E	110	200	3000	0,80	217	0,33	7,680
RG 110-30E	110	300	3000	0,80	327	0,49	9,250
RG 110-40E	110	400	3000	1,00	437	0,66	13,600
RG 110-50E	110	500	3000	1,00	547	0,82	16,100
RG 110-60E	110	600	3000	1,00	657	0,99	18,570
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
RG 110-10E4	110	100	3000	0,80	107	0,16	6,181
RG 110-20E4	110	200	3000	0,80	217	0,33	7,889
RG 110-30E4	110	300	3000	0,80	327	0,49	9,688
RG 110-40E4	110	400	3000	1,00	437	0,66	14,130
RG 110-50E4	110	500	3000	1,00	547	0,82	16,557
RG 110-60E4	110	600	3000	1,00	657	0,99	18,570



Accesorios opcionales

RD	Tapa para bandeja portacables	67, 241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RB 110	Curva para bandeja portacables, 110 mm de altura	41
RB45 110	Curva para bandeja portacables, 110 mm de altura	44
RBV 110	Curva para bandeja portacables, ajustable, 110 mm de altura	46
RAE 110	Curva de extensión para bandeja portacables, 110 mm de altura	48
RAA 110	Derivación de extensión para bandeja portacables, 110 mm de altura	53
RA 110	Derivación para bandeja portacables, 110 mm de altura	56
RK 110	Cruce para bandeja portacables, 110 mm de altura	59
RVB 110	Curva vertical para bandeja portacables, 110 mm de altura	61
RR 110	Reducción para bandeja portacables, 110 mm de altura	63
RAB 110	Chapa final para bandeja portacables, 95 mm de altura	85
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 110	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 95 mm de altura	87
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTR 110	Separador para bandeja portacables, 100 mm de altura	92
RKAB	Chapa de salida para bandeja portacables	95

Diagrama de carga RG 110



RGS 60

Bandeja portacables, perforada, pesada, 60 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{sk} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
RGS 60-10S	60	100	3000	1,50	57	0,09	8,333
RGS 60-20S	60	200	3000	1,50	117	0,17	11,332
RGS 60-30S	60	300	3000	1,50	177	0,26	14,640
RGS 60-40S	60	400	3000	1,50	237	0,34	17,948
RGS 60-50S	60	500	3000	1,50	297	0,43	21,257
RGS 60-60S	60	600	3000	1,50	357	0,52	24,565
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
RGS 60-10F	60	100	3000	1,50	57	0,09	8,888
RGS 60-20F	60	200	3000	1,50	117	0,17	12,087
RGS 60-30F	60	300	3000	1,50	177	0,26	15,616
RGS 60-40F	60	400	3000	1,50	237	0,34	19,144
RGS 60-50F	60	500	3000	1,50	297	0,43	22,673
RGS 60-60F	60	600	3000	1,50	357	0,52	26,202
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
RGS 60-10E	60	100	3000	1,50	57	0,09	8,386
RGS 60-20E	60	200	3000	1,50	117	0,17	11,404
RGS 60-30E	60	300	3000	1,50	177	0,26	14,733
RGS 60-40E	60	400	3000	1,50	237	0,34	18,063
RGS 60-50E	60	500	3000	1,50	297	0,43	21,392
RGS 60-60E	60	600	3000	1,50	357	0,52	24,722
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
RGS 60-10E4	60	100	3000	1,50	57	0,09	8,492
RGS 60-20E4	60	200	3000	1,50	117	0,17	11,548
RGS 60-30E4	60	300	3000	1,50	177	0,26	14,919
RGS 60-40E4	60	400	3000	1,50	237	0,34	18,292
RGS 60-50E4	60	500	3000	1,50	297	0,43	21,662
RGS 60-60E4	60	600	3000	1,50	357	0,52	25,035

Accesorios opcionales

RD	Tapa para bandeja portacables	67,241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RDS	Tapa para bandeja portacables, pesada	69
RDSR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio, pesada	69
RB 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	39
RB45 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	42
MA 60	Suspensión central, interna	408
RBV 60	Curva para bandeja portacables, ajustable, 60 mm de altura	45
RAE 60	Curva de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	47
RAA 60	Derivación de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	51
RA 60	Derivación para bandeja portacables, 60 mm de altura	54
RK 60	Cruce para bandeja portacables, 60 mm de altura	57
RVB 60	Curva vertical para bandeja portacables, 60 mm de altura	60
RR 60	Reducción para bandeja portacables, 60 mm de altura	62
RAB 60	Chapa final para bandeja portacables, 45 mm de altura	84
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 60	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 45 mm de altura	86
VB	Elemento de unión de suelo	88,216
RTR 60	Separador para bandeja portacables, 50 mm de altura	91
RKAB	Chapa de salida para bandeja portacables	95







Diagrama de carga RGS 60





RGS 85

Bandeja portacables, perforada, pesada, 85 mm de altura

Artículo	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
RGS 85-10S	85	100	3000	1,50	82	0,12	9,837
RGS 85-20S	85	200	3000	1,50	167	0,25	12,835
RGS 85-30S	85	300	3000	1,50	252	0,38	16,144
RGS 85-40S	85	400	3000	1,50	337	0,51	19,452
RGS 85-50S	85	500	3000	1,50	422	0,63	22,760
RGS 85-60S	85	600	3000	1,50	507	0,76	26,069

Accesorios opcionales



RD	Tapa para bandeja portacables	67,241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RDS	Tapa para bandeja portacables, pesada	69
RDSR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio, pesada	69
RB 85	Curva para bandeja portacables, 85 mm de altura	40
RB45 85	Curva para bandeja portacables, 85 mm de altura	43
RBV 85	Curva para bandeja portacables, ajustable, 85 mm de altura	46
RAE 85	Curva de extensión para bandeja portacables, 85 mm de altura	48
RAA 85	Derivación de extensión para bandeja portacables, 85 mm de altura	52
RA 85	Derivación para bandeja portacables, 85 mm de altura	55
RK 85	Cruce para bandeja portacables, 85 mm de altura	58
RVB 85	Curva vertical para bandeja portacables, 85 mm de altura	60
RR 85	Reducción para bandeja portacables, 85 mm de altura	62
RAB 85	Chapa final para bandeja portacables, 70 mm de altura	85
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 85	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 70 mm de altura	86
VB	Elemento de unión de suelo	88,216
RTR 85	Separador para bandeja portacables, 80 mm de altura	92
RKAB	Chapa de salida para bandeja portacables	95



Bandeja portacables, perforada, pesada, 110 mm de altura

RD	Tapa para bandeja portacables	67, 241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RDS	Tapa para bandeja portacables, pesada	69
RDSR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio, pesada	69
RB 110	Curva para bandeja portacables, 110 mm de altura	41
RB45 110	Curva para bandeja portacables, 110 mm de altura	44
RBV 110	Curva para bandeja portacables, ajustable, 110 mm de altura	46
RAE 110	Curva de extensión para bandeja portacables, 110 mm de altura	48
RAA 110	Derivación de extensión para bandeja portacables, 110 mm de altura	53
RA 110	Derivación para bandeja portacables, 110 mm de altura	56
RK 110	Cruce para bandeja portacables, 110 mm de altura	59
RVB 110	Curva vertical para bandeja portacables, 110 mm de altura	61
RR 110	Reducción para bandeja portacables, 110 mm de altura	63
RAB 110	Chapa final para bandeja portacables, 95 mm de altura	85
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 110	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 95 mm de altura	87
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTR 110	Separador para bandeja portacables, 100 mm de altura	92
RKAB	Chapa de salida para bandeja portacables	95

Diagrama de carga RGS 110



RGL 60

Bandeja portacables, perforada, permeable al agua de extinción, 60 mm de altura



Artículo	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
RGL 60-20S	60	200	3000	0,75	117	0,17	5,118
RGL 60-30S	60	300	3000	0,75	177	0,27	6,237
RGL 60-40S	60	400	3000	0,88	237	0,34	8,610
RGL 60-50S	60	500	3000	1,00	297	0,43	11,253
RGL 60-60S	60	600	3000	1,00	357	0,52	12,745
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
RGL 60-20F	60	200	3000	0,75	117	0,17	5,738
RGL 60-30F	60	300	3000	0,75	177	0,27	6,992
RGL 60-40F	60	400	3000	0,88	237	0,34	9,499
RGL 60-50F	60	500	3000	1,00	297	0,43	12,378
RGL 60-60F	60	600	3000	1,00	357	0,52	14,019

Accesorios opcionales

RD	Tapa para bandeja portacables	67,241
RDR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio	68
RB 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	39
RB45 60	Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura	42
MA 60	Suspensión central, interna	408
RBV 60	Curva para bandeja portacables, ajustable, 60 mm de altura	45
RAE 60	Curva de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	47
RAA 60	Derivación de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura	51
RA 60	Derivación para bandeja portacables, 60 mm de altura	54
RK 60	Cruce para bandeja portacables, 60 mm de altura	57
RVB 60	Curva vertical para bandeja portacables, 60 mm de altura	60
RR 60	Reducción para bandeja portacables, 60 mm de altura	62
RAB 60	Chapa final para bandeja portacables, 45 mm de altura	84
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
RGV 60	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 45 mm de altura	86
RGVS 60	Elemento de unión lateral a presión para bandeja portacables, 60 mm de altura	87
VB	Elemento de unión de suelo	88,216
RTR 60	Separador para bandeja portacables, 50 mm de altura	91
KSR 35	Anillo protector para cable	97
KSR 94	Anillo protector para cable	98
RKAB	Chapa de salida para bandeja portacables	95







Diagrama de carga RGL 60





RI 60

Bandeja de instalación, perforada, 60 mm de altura





Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
RI 60-05S	60	50	3000	1,00	28	0,04	3,600
RI 60-10S	60	100	3000	1,00	58	0,09	4,635
RI 60-15S	60	150	3000	1,00	118	0,13	5,600
RI 60-20S	60	200	3000	1,00	178	0,17	6,200
RI 60-30S	60	300	3000	1,00	238	0,26	8,700
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
RI 60-05F	60	50	3000	1,00	28	0,04	3,790
RI 60-10F	60	100	3000	1,00	58	0,09	4,850
RI 60-15F	60	150	3000	1,00	118	0,13	6,150
RI 60-20F	60	200	3000	1,00	178	0,17	6,780
RI 60-30F	60	300	3000	1,00	238	0,26	9,250
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
RI 60-05E	60	50	3000	1,00	28	0,04	3,486
RI 60-10E	60	100	3000	1,00	58	0,09	4,510
RI 60-15E	60	150	3000	1,00	118	0,13	5,780
RI 60-20E	60	200	3000	1,00	178	0,17	6,200
RI 60-30E	60	300	3000	1,00	238	0,26	8,700
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
RI 60-05E4	60	50	3000	1,00	28	0,04	3,486
RI 60-10E4	60	100	3000	1,00	58	0,09	4,510
RI 60-15E4	60	150	3000	1,00	118	0,13	5,780
RI 60-20E4	60	200	3000	1,00	178	0,17	6,200
RI 60-30E4	60	300	3000	1,00	238	0,26	8,700



Accesorios opcionales

RID	Tapa para bandeja portacables de instalación	70
RIDR	Tapa para bandeja portacables de instalación con cierre giratorio	70
RIK 60	Cruce para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura	65
RIB 60	Curva para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura	63
RIA 60	Derivación para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura	64
RTR 60	Separador para bandeja portacables, 50 mm de altura	91
RIV 60	Elemento de unión para bandeja portacables de instalación, 45 mm de altura	87
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
KSR 50	Anillo protector para cable	97
SRI 60	Tapa protectora	99
KSB	Cinta de protección de bordes	98, 329
AHB	Estríbo de suspensión	99
RKAB	Chapa de salida para bandeja portacables	95

Diagrama de carga RI 60



RIS 60



Bandeja de instalación, perforada, pesada, 60 mm de altura



Artículo	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
RIS 60-05S	60	50	3000	1,50	27	0,04	5,000
RIS 60-10S	60	100	3000	1,50	56	0,09	6,800
RIS 60-15S	60	150	3000	1,50	85	0,13	8,400
RIS 60-20S	60	200	3000	1,50	113	0,17	9,100
RIS 60-30S	60	300	3000	1,50	171	0,26	13,000
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
RIS 60-05F	60	50	3000	1,50	27	0,04	5,640
RIS 60-10F	60	100	3000	1,50	56	0,09	7,227
RIS 60-15F	60	150	3000	1,50	85	0,13	9,116
RIS 60-20F	60	200	3000	1,50	113	0,17	10,056
RIS 60-30F	60	300	3000	1,50	171	0,26	13,835

Accesorios opcionales

RID	Tapa para bandeja portacables de instalación	70
RIDR	Tapa para bandeja portacables de instalación con cierre giratorio	70
RDS	Tapa para bandeja portacables, pesada	69
RDSR	Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio, pesada	69
RIK 60	Cruce para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura	65
RIB 60	Curva para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura	63
RIA 60	Derivación para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura	64
RITR 60	Separador para bandeja portacables de instalación, 58 mm de altura	93
RIV 60	Elemento de unión para bandeja portacables de instalación, 45 mm de altura	87
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
REB	Chapa final para bandejas portacables	89
KSR 50	Anillo protector para cable	97
SRI 60	Tapa protectora	99
AHB	Estríbo de suspensión	99
RKAB	Chapa de salida para bandeja portacables	95



Piezas moldeadas



RB 35

Curva para bandeja portacables, 35 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RB 35-05S	35	50	90°	0,311
RB 35-10S	35	100	90°	0,478
RB 35-20S	35	200	90°	0,894
RB 35-30S	35	300	90°	1,491
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RB 35-05F	35	50	90°	0,335
RB 35-10F	35	100	90°	0,514
RB 35-20F	35	200	90°	0,959
RB 35-30F	35	300	90°	1,682

Accesorios opcionales

RBD	Tapa para curva de bandeja portacables	71
RBDR	Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio	72
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 35	Separador para bandeja portacables, ajustable, 33 mm de altura	93





RB 60

Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RB 60-05S	60	50	90°	0,122
RB 60-10S	60	100	90°	0,760
RB 60-15S	60	150	90°	0,963
RB 60-20S	60	200	90°	1,209
RB 60-30S	60	300	90°	1,878
RB 60-40S	60	400	90°	2,656
RB 60-50S	60	500	90°	3,588
RB 60-60S	60	600	90°	4,692
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RB 60-05F	60	50	90°	0,597
RB 60-10F	60	100	90°	0,815
RB 60-20F	60	200	90°	1,296
RB 60-30F	60	300	90°	2,012
RB 60-40F	60	400	90°	2,844
RB 60-50F	60	500	90°	3,841
RB 60-60F	60	600	90°	5,022

Accesorios opcionales

RBD	Tapa para curva de bandeja portacables	71
RBDR	Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio	72
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94



RB 60



Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RB 60-05E	60	50	90°	0,525
RB 60-10E	60	100	90°	0,685
RB 60-20E	60	200	90°	1,137
RB 60-30E	60	300	90°	1,796
RB 60-40E	60	400	90°	2,578
RB 60-50E	60	500	90°	3,517
RB 60-60E	60	600	90°	4,648

Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
RB 60-10E4	60	100	90°	0,696
RB 60-20E4	60	200	90°	1,154
RB 60-30E4	60	300	90°	1,644
RB 60-40E4	60	400	90°	2,437
RB 60-50E4	60	500	90°	3,387
RB 60-60E4	60	600	90°	4,533

Accesorios opcionales

RBD	Tapa para curva de bandeja portacables	71
RBDR	Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio	72
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94



RB 85



Curva para bandeja portacables, 85 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RB 85-10S	85	100	90°	1,029
RB 85-20S	85	200	90°	1,511
RB 85-30S	85	300	90°	2,267
RB 85-40S	85	400	90°	3,077
RB 85-50S	85	500	90°	4,132
RB 85-60S	85	600	90°	5,179

Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RB 85-10F	85	100	90°	1,105
RB 85-20F	85	200	90°	1,621
RB 85-30F	85	300	90°	2,430
RB 85-40F	85	400	90°	3,296
RB 85-50F	85	500	90°	4,425
RB 85-60F	85	600	90°	5,546

Accesorios opcionales

RBD	Tapa para curva de bandeja portacables	71
RBDR	Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio	72
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 85	Separador para bandeja portacables, ajustable, 80 mm de altura	94





RB 110

Curva para bandeja portacables, 110 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W °	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RB 110-10S	110	100	90°	1,439
RB 110-20S	110	200	90°	1,953
RB 110-30S	110	300	90°	2,833
RB 110-40S	110	400	90°	3,677
RB 110-50S	110	500	90°	4,674
RB 110-60S	110	600	90°	5,843
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RB 110-10F	110	100	90°	1,544
RB 110-20F	110	200	90°	2,094
RB 110-30F	110	300	90°	3,035
RB 110-40F	110	400	90°	3,938
RB 110-50F	110	500	90°	5,005
RB 110-60F	110	600	90°	6,256
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RB 110-10E	110	100	90°	1,234
RB 110-20E	110	200	90°	1,751
RB 110-30E	110	300	90°	2,586
RB 110-40E	110	400	90°	3,434
RB 110-50E	110	500	90°	4,438
RB 110-60E	110	600	90°	5,635
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
RB 110-10E4	110	100	90°	1,252
RB 110-20E4	110	200	90°	1,776
RB 110-30E4	110	300	90°	2,621
RB 110-40E4	110	400	90°	3,481
RB 110-50E4	110	500	90°	4,496
RB 110-60E4	110	600	90°	5,710

Accesorios opcionales

RBD	Tapa para curva de bandeja portacables	71
RBDR	Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio	72
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 110	Separador para bandeja portacables, ajustable, 100 mm de altura	95





RB45 35

Curva para bandeja portacables, 35 mm de altura

Artículo	H	B	W	G
	mm	mm		kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RB45 35-10S	35	100	45°	0,423
RB45 35-20S	35	200	45°	0,677
RB45 35-30S	35	300	45°	1,033
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RB45 35-10F	35	100	45°	0,455
RB45 35-20F	35	100	45°	0,726
RB45 35-30F	35	300	45°	1,107

Accesorios opcionales

RBD45	Tapa para curva de bandeja portacables	72
RBD45	Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio	73
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 35	Separador para bandeja portacables, ajustable, 33 mm de altura	93





RB45 60

Curva para bandeja portacables, 60 mm de altura

Artículo	H	B	W	G
	mm	mm		kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RB45 60-10S	60	100	45°	0,692
RB45 60-15S	60	150	45°	0,815
RB45 60-20S	60	200	45°	0,961
RB45 60-30S	60	300	45°	1,374
RB45 60-40S	60	400	45°	1,809
RB45 60-50S	60	500	45°	2,324
RB45 60-60S	60	600	45°	2,924
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RB45 60-10F	60	100	45°	0,742
RB45 60-20F	60	200	45°	1,030
RB45 60-30F	60	300	45°	1,472
RB45 60-40F	60	400	45°	1,938
RB45 60-50F	60	500	45°	2,489
RB45 60-60F	60	600	45°	3,131

Accesorios opcionales

RBD45	Tapa para curva de bandeja portacables	72
RBD45	Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio	73
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94





RB45 60

Curva para bandeja portables, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RB45 60-10E	60	100	45°	0,614
RB45 60-20E	60	200	45°	0,884
RB45 60-30E	60	300	45°	1,286
RB45 60-40E	60	400	45°	1,724
RB45 60-50E	60	500	45°	2,242
RB45 60-60E	60	600	45°	2,845
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
RB45 60-10E4	60	100	45°	0,625
RB45 60-20E4	60	200	45°	0,900
RB45 60-30E4	60	300	45°	1,306
RB45 60-40E4	60	400	45°	1,750
RB45 60-50E4	60	500	45°	2,274
RB45 60-60E4	60	600	45°	2,885

Accesorios opcionales

RBD45	Tapa para curva de bandeja portables	72
RBD45R	Tapa para curva de bandeja portables con cierre giratorio	73
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portables, ajustable, 50 mm de altura	94





RB45 85

Curva para bandeja portables, 85 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RB45 85-10S	85	100	45°	0,948
RB45 85-20S	85	200	45°	1,233
RB45 85-30S	85	300	45°	1,717
RB45 85-40S	85	400	45°	2,168
RB45 85-50S	85	500	45°	2,699
RB45 85-60S	85	600	45°	3,315
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RB45 85-10F	85	100	45°	1,018
RB45 85-20F	85	200	45°	1,323
RB45 85-30F	85	300	45°	1,841
RB45 85-40F	85	400	45°	2,324
RB45 85-50F	85	500	45°	2,892
RB45 85-60F	85	600	45°	3,551

Accesorios opcionales

RBD45	Tapa para curva de bandeja portables	72
RBD45R	Tapa para curva de bandeja portables con cierre giratorio	73
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 85	Separador para bandeja portables, ajustable, 80 mm de altura	94



RB45 110

Curva para bandeja portacables, 110 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RB45 110-10S	110	100	45°	1,345
RB45 110-20S	110	200	45°	1,646
RB45 110-30S	110	300	45°	2,238
RB45 110-40S	110	400	45°	2,705
RB45 110-50S	110	500	45°	3,253
RB45 110-60S	110	600	45°	3,868
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RB45 110-10F	110	100	45°	1,443
RB45 110-20F	110	200	45°	1,765
RB45 110-30F	110	300	45°	2,399
RB45 110-40F	110	400	45°	2,899
RB45 110-50F	110	500	45°	3,485
RB45 110-60F	110	600	45°	4,143
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RB45 110-10E	110	100	45°	1,139
RB45 110-20E	110	200	45°	1,442
RB45 110-30E	110	300	45°	1,987
RB45 110-40E	110	400	45°	2,456
RB45 110-50E	110	500	45°	3,008
RB45 110-60E	110	600	45°	3,644

Accesorios opcionales

RBD45	Tapa para curva de bandeja portacables	72
RBDR45	Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio	73
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 110	Separador para bandeja portacables, ajustable, 100 mm de altura	95





RBV 35

Curva para bandeja portacables, ajustable, 35 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RBV 35-05S	35	50	var.	0,150
RBV 35-10S	35	100	var.	0,234
RBV 35-20S	35	200	var.	0,477
RBV 35-30S	35	300	var.	1,075

Accesorios opcionales

RBVD	Tapa para curva de bandeja portacables, ajustable	73
RBVDR	Tapa para curva de bandeja portacables, ajustable, con cierre giratorio	74
RTRV 35	Separador para bandeja portacables, ajustable, 33 mm de altura	93





RBV 60

Curva para bandeja portacables, ajustable, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RBV 60-05S	60	50	var.	0,242
RBV 60-10S	60	100	var.	0,335
RBV 60-20S	60	200	var.	0,605
RBV 60-30S	60	300	var.	1,263
RBV 60-40S	60	400	var.	1,862
RBV 60-50S	60	500	var.	3,196
RBV 60-60S	60	600	var.	4,285
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RBV 60-05E	60	50	var.	0,264
RBV 60-10E	60	100	var.	0,364
RBV 60-20E	60	200	var.	0,653
RBV 60-30E	60	300	var.	1,281
RBV 60-40E	60	400	var.	1,883
RBV 60-50E	60	500	var.	3,227
RBV 60-60E	60	600	var.	4,323
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
RBV 60-05E4	60	50	var.	0,274
RBV 60-10E4	60	100	var.	0,376
RBV 60-20E4	60	200	var.	0,669
RBV 60-30E4	60	300	var.	1,306
RBV 60-40E4	60	400	var.	1,916
RBV 60-50E4	60	500	var.	3,279
RBV 60-60E4	60	600	var.	4,389

Accesorios opcionales

RBVD	Tapa para curva de bandeja portacables, ajustable	73
RBVDR	Tapa para curva de bandeja portacables, ajustable, con cierre giratorio	74
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94
RI 60	Bandeja de instalación, perforada, 60 mm de altura	36
RIS 60	Bandeja de instalación, perforada, pesada, 60 mm de altura	38





RBV 85

Curva para bandeja portacables, ajustable, 85 mm de altura

Artículo	H	B	W	G
	mm	mm		kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RBV 85-10S	85	100	var.	0,437
RBV 85-20S	85	200	var.	0,732
RBV 85-30S	85	300	var.	1,450
RBV 85-40S	85	400	var.	2,080
RBV 85-50S	85	500	var.	3,503
RBV 85-60S	85	600	var.	4,663

Accesorios opcionales

RBVD	Tapa para curva de bandeja portacables, ajustable	73
RBVDR	Tapa para curva de bandeja portacables, ajustable, con cierre giratorio	74
RTRV 85	Separador para bandeja portacables, ajustable, 80 mm de altura	94



RBV 110

Curva para bandeja portacables, ajustable, 110 mm de altura

Artículo	H	B	W	G
	mm	mm		kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RBV 110-10S	110	100	var.	0,539
RBV 110-20S	110	200	var.	0,861
RBV 110-30S	110	300	var.	1,639
RBV 110-40S	110	400	var.	2,300
RBV 110-50S	110	500	var.	3,808
RBV 110-60S	110	600	var.	5,029

Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)



RBV 110-10E	110	100	var.	0,586
RBV 110-20E	110	200	var.	0,932
RBV 110-30E	110	300	var.	1,667
RBV 110-40E	110	400	var.	2,332
RBV 110-50E	110	500	var.	3,851
RBV 110-60E	110	600	var.	5,080

Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)

RBV 110-10E4	110	100	var.	0,608
RBV 110-20E4	110	200	var.	0,958
RBV 110-30E4	110	300	var.	1,704
RBV 110-40E4	110	400	var.	2,378
RBV 110-50E4	110	500	var.	3,918
RBV 110-60E4	110	600	var.	5,163

Accesorios opcionales

RBVD	Tapa para curva de bandeja portacables, ajustable	73
RBVDR	Tapa para curva de bandeja portacables, ajustable, con cierre giratorio	74
RTRV 110	Separador para bandeja portacables, ajustable, 100 mm de altura	95





RAE 35

Curva de extensión para bandeja portacables, 35 mm de altura

Artículo	H mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir		
RAE 35S	35	0,145
Acero, pieza-/galvanizada en caliente		
RAE 35F	35	0,157

Accesorios opcionales

RAED	Tapa para curva de extensión de bandeja portacables	74
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 35	Separador para bandeja portacables, ajustable, 33 mm de altura	93





RAE 60

Curva de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura

Artículo	H mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir		
RAE 60S	60	0,281
Acero, pieza-/galvanizada en caliente		
RAE 60F	60	0,304
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
RAE 60E	60	0,249

Accesorios opcionales

RAED	Tapa para curva de extensión de bandeja portacables	74
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94





RAE 85

Curva de extensión para bandeja portacables, 85 mm de altura

Artículo	H mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir		
RAE 85S	85	0,397
Acero, pieza-/galvanizada en caliente		
RAE 85F	85	0,428

Accesorios opcionales

RAED	Tapa para curva de extensión de bandeja portacables	74
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 85	Separador para bandeja portacables, ajustable, 80 mm de altura	94





RAE 110

Curva de extensión para bandeja portacables, 110 mm de altura

Artículo	H mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir		
RAE 110S	110	0,583
Acero, pieza-/galvanizada en caliente		
RAE 110F	110	0,627
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
RAE 110E	110	0,478

Accesorios opcionales

RAED	Tapa para curva de extensión de bandeja portacables	74
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 110	Separador para bandeja portacables, ajustable, 100 mm de altura	95





RAEV 35

Curva de extensión para bandeja portacables, ajustable, 35 mm de altura

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RAEV 35S	35	50	265	1,00	0,101

Accesorios opcionales

RAED	Tapa para curva de extensión de bandeja portacables	74
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94





RAEV 60

Curva de extensión para bandeja portacables, ajustable, 60 mm de altura

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RAEV 60S	60	50	265	1,00	0,162
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
RAEV 60E	60	50	265	1,00	0,169
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)					
RAEV 60E4	60	50	265	1,00	0,177

Accesorios opcionales

RAED	Tapa para curva de extensión de bandeja portacables	74
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94





RAEV 85

Curva de extensión para bandeja portacables, ajustable, 85 mm de altura

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RAEV 85S	85	50	265	1,00	0,214

Accesorios opcionales

RAED	Tapa para curva de extensión de bandeja portacables	74
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94





RAEV 110

Curva de extensión para bandeja portacables, ajustable, 110 mm de altura

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RAEV 110S	110	50	265	1,00	0,265
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
RAEV 110E	110	50	265	1,00	0,273
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)					
RAEV 110E4	110	50	265	1,00	0,282

Accesorios opcionales

RAED	Tapa para curva de extensión de bandeja portacables	74
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94





RAA 35

Derivación de extensión para bandeja portacables, 35 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RAA 35-10S	35	100	0,478
RAA 35-20S	35	200	0,606
RAA 35-30S	35	300	0,738
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RAA 35-10F	35	100	0,514
RAA 35-20F	35	200	0,650
RAA 35-30F	35	300	0,792

Accesorios opcionales

RAAD	Tapa para derivación de extensión de bandeja portacables	75
RAADR	Tapa para derivación de extensión de bandeja portacables con cierre giratorio	76
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 35	Separador para bandeja portacables, ajustable, 33 mm de altura	93





RAA 60

Derivación de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RAA 60-10S	60	100	0,724
RAA 60-20S	60	200	0,852
RAA 60-30S	60	300	0,984
RAA 60-40S	60	400	1,120
RAA 60-50S	60	500	1,246
RAA 60-60S	60	600	1,382
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RAA 60-10F	60	100	0,777
RAA 60-20F	60	200	0,914
RAA 60-30F	60	300	1,055
RAA 60-40F	60	400	1,200
RAA 60-50F	60	500	1,335
RAA 60-60F	60	600	1,481

Accesorios opcionales

RAAD	Tapa para derivación de extensión de bandeja portacables	75
RAADR	Tapa para derivación de extensión de bandeja portacables con cierre giratorio	76
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94





RAA 60

Derivación de extensión para bandeja portacables, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RAA 60-10E	60	100	0,651
RAA 60-20E	60	200	0,780
RAA 60-30E	60	300	0,913
RAA 60-40E	60	400	1,050
RAA 60-50E	60	500	1,177
RAA 60-60E	60	600	1,314
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
RAA 60-10E4	60	100	0,660
RAA 60-20E4	60	200	0,791
RAA 60-30E4	60	300	0,925
RAA 60-40E4	60	400	1,064
RAA 60-50E4	60	500	1,192
RAA 60-60E4	60	600	1,331

Accesorios opcionales

RAAD	Tapa para derivación de extensión de bandeja portacables	75
RAADR	Tapa para derivación de extensión de bandeja portacables con cierre giratorio	76
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94





RAA 85

Derivación de extensión para bandeja portacables, 85 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RAA 85-10S	85	100	0,980
RAA 85-20S	85	200	1,108
RAA 85-30S	85	300	1,240
RAA 85-40S	85	400	1,376
RAA 85-50S	85	500	1,502
RAA 85-60S	85	600	1,638
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RAA 85-10F	85	100	1,053
RAA 85-20F	85	200	1,190
RAA 85-30F	85	300	1,331
RAA 85-40F	85	400	1,476
RAA 85-50F	85	500	1,621
RAA 85-60F	85	600	1,757

Accesorios opcionales

RAAD	Tapa para derivación de extensión de bandeja portacables	75
RAADR	Tapa para derivación de extensión de bandeja portacables con cierre giratorio	76
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 85	Separador para bandeja portacables, ajustable, 80 mm de altura	94





RAA 110

Derivación de extensión para bandeja portables, 110 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RAA 110-10S	110	100	1,356
RAA 110-20S	110	200	1,484
RAA 110-30S	110	300	1,616
RAA 110-40S	110	400	1,752
RAA 110-50S	110	500	1,878
RAA 110-60S	110	600	2,014
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RAA 110-10F	110	100	1,455
RAA 110-20F	110	200	1,592
RAA 110-30F	110	300	1,733
RAA 110-40F	110	400	1,879
RAA 110-50F	110	500	2,014
RAA 110-60F	110	600	2,159
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RAA 110-10E	110	100	1,143
RAA 110-20E	110	200	1,272
RAA 110-30E	110	300	1,405
RAA 110-40E	110	400	1,542
RAA 110-50E	110	500	1,669
RAA 110-60E	110	600	1,806

Accesorios opcionales

RAAD	Tapa para derivación de extensión de bandeja portables	75
RAADR	Tapa para derivación de extensión de bandeja portables con cierre giratorio	76
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 110	Separador para bandeja portables, ajustable, 100 mm de altura	95





RA 35

Derivación para bandeja portables, 35 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RA 35-05S	35	50	0,602
RA 35-10S	35	100	0,767
RA 35-20S	35	200	1,287
RA 35-30S	35	300	2,003
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RA 35-10F	35	100	0,824
RA 35-20F	35	200	1,380
RA 35-30F	35	300	2,146

Accesorios opcionales



RAD	Tapa para derivación de bandeja portables	76
RADR	Tapa para derivación de bandeja portables con cierre giratorio	77
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 35	Separador para bandeja portables, ajustable, 33 mm de altura	93



RA 60

Derivación para bandeja portacables, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RA 60-10S	60	100	1,207
RA 60-15S	60	150	1,452
RA 60-20S	60	200	1,747
RA 60-30S	60	300	2,483
RA 60-40S	60	400	3,415
RA 60-50S	60	500	4,544
RA 60-60S	60	600	5,868
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RA 60-10F	60	100	1,295
RA 60-20F	60	200	1,872
RA 60-30F	60	300	2,660
RA 60-40F	60	400	3,657
RA 60-50F	60	500	4,865
RA 60-60F	60	600	6,282
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RA 60-10E	60	100	1,082
RA 60-20E	60	200	1,625
RA 60-30E	60	300	2,366
RA 60-40E	60	400	3,304
RA 60-50E	60	500	4,440
RA 60-60E	60	600	5,773
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
RA 60-10E4	60	100	1,098
RA 60-20E4	60	200	1,648
RA 60-30E4	60	300	2,378
RA 60-40E4	60	400	3,348
RA 60-50E4	60	500	4,498
RA 60-60E4	60	600	5,848



Accesorios opcionales

RAD	Tapa para derivación de bandeja portacables	76
RADR	Tapa para derivación de bandeja portacables con cierre giratorio	77
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94

RA 85



Derivación para bandeja portacables, 85 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RA 85-10S	85	100	1,653
RA 85-20S	85	200	2,213
RA 85-30S	85	300	2,968
RA 85-40S	85	400	3,920
RA 85-50S	85	500	5,068
RA 85-60S	85	600	6,412

Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RA 85-10F	85	100	1,793
RA 85-20F	85	200	2,374
RA 85-30F	85	300	3,182
RA 85-40F	85	400	4,201
RA 85-50F	85	500	5,429
RA 85-60F	85	600	6,867

Accesorios opcionales

RAD	Tapa para derivación de bandeja portacables	76
RADR	Tapa para derivación de bandeja portacables con cierre giratorio	77
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 85	Separador para bandeja portacables, ajustable, 80 mm de altura	94



RA 110



Derivación para bandeja portacables, 110 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RA 110-10S	110	100	2,237
RA 110-20S	110	200	2,916
RA 110-30S	110	300	3,691
RA 110-40S	110	400	4,663
RA 110-50S	110	500	5,831
RA 110-60S	110	600	7,194

Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RA 110-10F	110	100	2,400
RA 110-20F	110	200	3,126
RA 110-30F	110	300	3,955
RA 110-40F	110	400	4,996
RA 110-50F	110	500	6,245
RA 110-60F	110	600	7,704

Accesorios opcionales

RAD	Tapa para derivación de bandeja portacables	76
RADR	Tapa para derivación de bandeja portacables con cierre giratorio	77
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 110	Separador para bandeja portacables, ajustable, 100 mm de altura	95





RA 110

Derivación para bandeja portacables, 110 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RA 110-10E	110	100	1,898
RA 110-20E	110	200	2,557
RA 110-30E	110	300	3,337
RA 110-40E	110	400	4,315
RA 110-50E	110	500	5,490
RA 110-60E	110	600	6,863

Accesorios opcionales

RAD	Tapa para derivación de bandeja portacables	76
RADR	Tapa para derivación de bandeja portacables con cierre giratorio	77
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 110	Separador para bandeja portacables, ajustable, 100 mm de altura	95





RK 35

Cruce para bandeja portacables, 35 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RK 35-10S	35	100	0,891
RK 35-20S	35	200	1,410
RK 35-30S	35	300	2,124
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RK 35-10F	35	100	0,957
RK 35-20F	35	200	1,513
RK 35-30F	35	300	2,277

Accesorios opcionales

RKD	Tapa para cruce de bandejas portacables	78
RKDR	Tapa para cruce de bandeja portacables con cierre giratorio	78
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 35	Separador para bandeja portacables, ajustable, 33 mm de altura	93





RK 60

Cruce para bandeja portacables, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RK 60-10S	60	100	1,383
RK 60-20S	60	200	1,902
RK 60-30S	60	300	2,616
RK 60-40S	60	400	3,527
RK 60-50S	60	500	4,633
RK 60-60S	60	600	5,936
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RK 60-10F	60	100	1,484
RK 60-20F	60	200	2,039
RK 60-30F	60	300	2,803
RK 60-40F	60	400	3,778
RK 60-50F	60	500	4,961
RK 60-60F	60	600	6,356
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RK 60-10E	60	100	1,238
RK 60-20E	60	200	1,759
RK 60-30E	60	300	2,478
RK 60-40E	60	400	3,379
RK 60-50E	60	500	4,485
RK 60-60E	60	600	5,788
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
RK 60-10E4	60	100	1,251
RK 60-20E4	60	200	1,779
RK 60-30E4	60	300	2,507
RK 60-40E4	60	400	3,435
RK 60-50E4	60	500	4,563
RK 60-60E4	60	600	5,891

Accesorios opcionales

RKD	Tapa para cruce de bandejas portacables	78
RKDR	Tapa para cruce de bandeja portacables con cierre giratorio	78
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94





RK 85

Cruce para bandeja portacables, 85 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RK 85-10S	85	100	1,895
RK 85-20S	85	200	2,414
RK 85-30S	85	300	3,128
RK 85-40S	85	400	4,039
RK 85-50S	85	500	5,145
RK 85-60S	85	600	6,448
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RK 85-10F	85	100	2,036
RK 85-20F	85	200	2,591
RK 85-30F	85	300	3,355
RK 85-40F	85	400	4,330
RK 85-50F	85	500	5,513
RK 85-60F	85	600	6,908

Accesorios opcionales

RKD	Tapa para cruce de bandejas portacables	78
RKDR	Tapa para cruce de bandeja portacables con cierre giratorio	78
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 85	Separador para bandeja portacables, ajustable, 80 mm de altura	94





RK 110

Cruce para bandeja portacables, 110 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RK 110-10S	110	100	2,647
RK 110-20S	110	200	3,166
RK 110-30S	110	300	3,880
RK 110-40S	110	400	4,791
RK 110-50S	110	500	5,897
RK 110-60S	110	600	7,200
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RK 110-10F	110	100	2,840
RK 110-20F	110	200	3,396
RK 110-30F	110	300	4,160
RK 110-40F	110	400	5,135
RK 110-50F	110	500	6,318
RK 110-60F	110	600	7,712

Accesorios opcionales

RKD	Tapa para cruce de bandejas portacables	78
RKDR	Tapa para cruce de bandeja portacables con cierre giratorio	78
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 110	Separador para bandeja portacables, ajustable, 100 mm de altura	95





RK 110

Cruce para bandeja portacables, 110 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RK 110-10E	110	100	2,218
RK 110-20E	110	200	2,739
RK 110-30E	110	300	3,458
RK 110-40E	110	400	4,359
RK 110-50E	110	500	5,465
RK 110-60E	110	600	6,768

Accesorios opcionales

RKD	Tapa para cruce de bandejas portacables	78
RKDR	Tapa para cruce de bandeja portacables con cierre giratorio	78
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 110	Separador para bandeja portacables, ajustable, 100 mm de altura	95





RVB 35

Curva vertical para bandeja portacables, 35 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	R mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RVB 35-10S	35	100	280	var.	1,108
RVB 35-20S	35	200	280	var.	1,458
RVB 35-30S	35	300	280	var.	1,808
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
RVB 35-10F	35	100	280	var.	1,342
RVB 35-20F	35	200	280	var.	1,722
RVB 35-30F	35	300	280	var.	2,092

Accesorios opcionales

REB	Chapa final para bandejas portacables	89
------------	---------------------------------------	----



RVB 60



Curva vertical para bandeja portacables, 60 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RVB 60-05S	60	50	300	var.	1,902
RVB 60-10S	60	100	300	var.	2,076
RVB 60-20S	60	200	300	var.	2,426
RVB 60-30S	60	300	300	var.	2,776
RVB 60-40S	60	400	300	var.	3,124
RVB 60-50S	60	500	300	var.	3,474
RVB 60-60S	60	600	300	var.	3,822

Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
RVB 60-10F	60	100	300	var.	2,220
RVB 60-20F	60	200	300	var.	2,594
RVB 60-30F	60	300	300	var.	2,966
RVB 60-40F	60	400	300	var.	3,340
RVB 60-50F	60	500	300	var.	3,714
RVB 60-60F	60	600	300	var.	4,088

Accesorios opcionales

REB Chapa final para bandejas portacables 89



RVB 85



Curva vertical para bandeja portacables, 85 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RVB 85-10S	85	100	330	var.	3,032
RVB 85-20S	85	200	330	var.	3,382
RVB 85-30S	85	300	330	var.	3,732
RVB 85-40S	85	400	330	var.	4,080
RVB 85-50S	85	500	330	var.	4,490
RVB 85-60S	85	600	330	var.	4,778

Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
RVB 85-10F	85	100	330	var.	3,240
RVB 85-20F	85	200	330	var.	3,614
RVB 85-30F	85	300	330	var.	3,986
RVB 85-40F	85	400	330	var.	4,360
RVB 85-50F	85	500	330	var.	4,734
RVB 85-60F	85	600	330	var.	5,108

Accesorios opcionales

REB Chapa final para bandejas portacables 89





RVB 110

Curva vertical para bandeja portacables, 110 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	R mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RVB 110-10S	110	100	375	var.	4,388
RVB 110-20S	110	200	375	var.	4,738
RVB 110-30S	110	300	375	var.	5,088
RVB 110-40S	110	400	375	var.	5,436
RVB 110-50S	110	500	375	var.	5,786
RVB 110-60S	110	600	375	var.	6,134
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
RVB 110-10F	110	100	375	var.	4,692
RVB 110-20F	110	200	375	var.	5,066
RVB 110-30F	110	300	375	var.	5,438
RVB 110-40F	110	400	375	var.	5,812
RVB 110-50F	110	500	375	var.	6,186
RVB 110-60F	110	600	375	var.	6,560

Accesorios opcionales

REB	Chapa final para bandejas portacables	89
-----	---------------------------------------	----





RR 35

Reducción para bandeja portacables, 35 mm de altura

Artículo	H mm	B1 mm	B2 mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RR 35-20S	35	200	100	500	1,248
RR 35-30S	35	300	200	500	1,638
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
RR 35-20F	35	200	100	500	1,372
RR 35-30F	35	300	200	500	1,802

Accesorios opcionales

RRD	Tapa para reducción de bandejas portacables	79
RRDR	Tapa para reducción de bandeja portacables con cierre giratorio	79
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 35	Separador para bandeja portacables, ajustable, 33 mm de altura	93





RR 60

Reducción para bandeja portacables, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B1 mm	B2 mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RR 60-20S	60	200	100	500	1,438
RR 60-30S	60	300	200	500	1,838
RR 60-40S	60	400	300	500	2,228
RR 60-50S	60	500	400	500	2,628
RR 60-60S	60	600	500	500	3,018
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
RR 60-20F	60	200	100	500	1,582
RR 60-30F	60	300	200	500	2,022
RR 60-40F	60	400	300	500	2,452
RR 60-50F	60	500	400	500	2,892
RR 60-60F	60	600	500	500	3,322
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
RR 60-20E	60	200	100	500	1,442
RR 60-30E	60	300	200	500	1,842
RR 60-40E	60	400	300	500	2,232
RR 60-50E	60	500	400	500	2,632
RR 60-60E	60	600	500	500	3,022

Accesorios opcionales

RRD	Tapa para reducción de bandejas portacables	79
RRDR	Tapa para reducción de bandeja portacables con cierre giratorio	79
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94





RR 85

Reducción para bandeja portacables, 85 mm de altura

Artículo	H mm	B1 mm	B2 mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RR 85-20S	85	200	100	500	1,816
RR 85-30S	85	300	200	500	2,306
RR 85-40S	85	400	300	500	2,796
RR 85-50S	85	500	400	500	3,286
RR 85-60S	85	600	500	500	3,776
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
RR 85-20F	85	200	100	500	2,004
RR 85-30F	85	300	200	500	2,544
RR 85-40F	85	400	300	500	3,074
RR 85-50F	85	500	400	500	3,614
RR 85-60F	85	600	500	500	4,154

Accesorios opcionales

RRD	Tapa para reducción de bandejas portacables	79
RRDR	Tapa para reducción de bandeja portacables con cierre giratorio	79
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 85	Separador para bandeja portacables, ajustable, 80 mm de altura	94





RR 110

Reducción para bandeja portacables, 110 mm de altura

Artículo	H mm	B1 mm	B2 mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RR 110-20S	110	200	100	500	2,006
RR 110-30S	110	300	200	500	2,506
RR 110-40S	110	400	300	500	2,996
RR 110-50S	110	500	400	500	3,486
RR 110-60S	110	600	500	500	3,976
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
RR 110-20F	110	200	100	500	2,214
RR 110-30F	110	300	200	500	2,754
RR 110-40F	110	400	300	500	3,294
RR 110-50F	110	500	400	500	3,834
RR 110-60F	110	600	500	500	4,374
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
RR 110-20E	110	200	100	500	2,014
RR 110-30E	110	300	200	500	2,514
RR 110-40E	110	400	300	500	3,004
RR 110-50E	110	500	400	500	3,494
RR 110-60E	110	600	500	500	3,984

Accesorios opcionales

RRD	Tapa para reducción de bandejas portacables	79
RRDR	Tapa para reducción de bandeja portacables con cierre giratorio	79
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 110	Separador para bandeja portacables, ajustable, 100 mm de altura	95





RIB 60

Curva para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RIB 60-05S	60	50	90°	0,518
RIB 60-10S	60	100	90°	0,731
RIB 60-20S	60	200	90°	1,183
RIB 60-30S	60	300	90°	1,863
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RIB 60-05F	60	50	90°	0,556
RIB 60-10F	60	100	90°	0,784
RIB 60-20F	60	200	90°	1,268
RIB 60-30F	60	300	90°	1,995

Accesorios opcionales

RBD	Tapa para curva de bandeja portacables	71
RBDR	Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio	72
RIBDS	Tapa para curva de bandeja portacables de instalación, pesada	81
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94





RIB 60

Curva para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	W	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RIB 60-05E	60	50	90°	0,451
RIB 60-10E	60	100	90°	0,856
RIB 60-20E	60	200	90°	1,311
RIB 60-30E	60	300	90°	1,977

Accesorios opcionales

RBD	Tapa para curva de bandeja portacables	71
RBDR	Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio	72
RIBDS	Tapa para curva de bandeja portacables de instalación, pesada	81
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94



RIA 60



Derivación para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B1 mm	B2 mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RIA 60-05S	60	50	50	164	0,913
RIA 60-10-05S	60	100	50	164	0,994
RIA 60-10S	60	100	100	214	1,177
RIA 60-20-10S	60	200	100	214	1,388
RIA 60-20S	60	200	200	314	1,515
RIA 60-30-20S	60	300	200	314	2,027
RIA 60-30S	60	300	300	414	2,453

Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
RIA 60-05F	60	50	50	164	0,980
RIA 60-10-05F	60	100	50	164	1,067
RIA 60-10F	60	100	100	214	1,262
RIA 60-20-10F	60	200	100	214	1,488
RIA 60-20F	60	200	200	314	1,624
RIA 60-30-20F	60	300	200		2,044
RIA 60-30F	60	300	300	414	2,628

Accesorios opcionales

RIADS	Tapa para derivación de bandeja portacables de instalación, pesada	81
RADR	Tapa para derivación de bandeja portacables con cierre giratorio	77
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94
RAD	Tapa para derivación de bandeja portacables	76





RIA 60

Derivación para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura

Artículo	H	B1	B2	L	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
RIA 60-05E	60	50	50	164	0,807
RIA 60-10-05E	60	100	50	164	0,888
RIA 60-10E	60	100	100	214	1,054
RIA 60-20-10E	60	200	100	214	1,265
RIA 60-20E	60	200	200	314	1,597
RIA 60-30-20E	60	300	200	314	1,907
RIA 60-30E	60	300	300	414	2,338

Accesorios opcionales


RIADS	Tapa para derivación de bandeja portacables de instalación, pesada	81
RADR	Tapa para derivación de bandeja portacables con cierre giratorio	77
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94
RAD	Tapa para derivación de bandeja portacables	76




RIK 60

Cruce para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura

Artículo	H	B1	B2	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RIK 60-05S	60	50	50	1,174
RIK 60-10-05S	60	100	50	1,254
RIK 60-10S	60	100	100	1,359
RIK 60-20-10S	60	200	100	1,569
RIK 60-20S	60	200	200	1,878
RIK 60-30-20S	60	300	200	2,186
RIK 60-30S	60	300	300	2,592



Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RIK 60-05F	60	50	50	1,260
RIK 60-10-05F	60	100	50	1,346
RIK 60-10F	60	100	100	1,458
RIK 60-20-10F	60	200	100	1,683
RIK 60-20F	60	200	200	2,014
RIK 60-30-20F	60	300	200	2,343
RIK 60-30F	60	300	300	2,778



Accesorios opcionales

RKD	Tapa para cruce de bandejas portacables	78
RKDR	Tapa para cruce de bandeja portacables con cierre giratorio	78
RIKDS	Tapa para cruce de bandeja portacables de instalación, pesada	82
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94



RIK 60

Cruce para bandeja portacables de instalación, 60 mm de altura

Artículo	H mm	B1 mm	B2 mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RIK 60-05E	60	50	50	1,023
RIK 60-10-05E	60	100	50	1,104
RIK 60-10E	60	100	100	1,210
RIK 60-20-10E	60	200	100	1,421
RIK 60-20E	60	200	200	1,731
RIK 60-30-20E	60	300	200	2,041
RIK 60-30E	60	300	300	2,450

Accesorios opcionales

RKD	Tapa para cruce de bandejas portacables	78
RKDR	Tapa para cruce de bandeja portacables con cierre giratorio	78
RIKDS	Tapa para cruce de bandeja portacables de instalación, pesada	82
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
RTRV 60	Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura	94



Tapas


RD

Tapa para bandeja portacables

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RD 05S	56	3000	0,75	1,520
RD 10S	106	3000	0,75	2,400
RD 15S	156	3000	0,75	3,290
RD 20S	206	3000	0,75	4,170
RD 30S	306	3000	1,00	7,910
RD 40S	406	3000	1,00	10,270
RD 50S	506	3000	1,25	15,780
RD 60S	606	3000	1,25	18,720
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RD 05F	56	3000	0,75	1,630
RD 10F	106	3000	0,75	2,570
RD 15F	156	3000	0,75	3,520
RD 20F	206	3000	0,75	4,460
RD 30F	306	3000	1,00	8,470
RD 40F	406	3000	1,00	10,990
RD 50F	506	3000	1,25	16,880
RD 60F	606	3000	1,25	20,000
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RD 05E	56	3000	0,80	1,630
RD 10E	106	3000	0,80	2,580
RD 20E	206	3000	0,80	4,470
RD 30E	306	3000	1,00	7,960
RD 40E	406	3000	1,00	10,330
RD 50E	506	3000	1,25	15,880
RD 60E	606	3000	1,25	18,840

Accesorios opcionales



RD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables 80



RDR

Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RDR 05S	56	3000	0,75	1,630
RDR 10S	106	3000	0,75	2,540
RDR 15S	156	3000	0,75	3,420
RDR 20S	206	3000	0,75	4,310
RDR 30S	306	3000	1,00	8,050
RDR 40S	406	3000	1,00	10,410
RDR 50S	506	3000	1,25	15,920
RDR 60S	606	3000	1,25	18,860
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RDR 05F	56	3000	0,75	1,760
RDR 10F	106	3000	0,75	2,710
RDR 15F	156	3000	0,75	3,650
RDR 20F	206	3000	0,75	4,600
RDR 30F	306	3000	1,00	8,600
RDR 40F	406	3000	1,00	11,120
RDR 50F	506	3000	1,25	17,020
RDR 60F	606	3000	1,25	20,170
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RDR 05E	56	3000	0,80	1,770
RDR 10E	106	3000	0,80	2,720
RDR 20E	206	3000	0,80	4,610
RDR 30E	306	3000	1,00	8,100
RDR 40E	406	3000	1,00	10,470
RDR 50E	506	3000	1,25	16,020
RDR 60E	606	3000	1,25	18,980



Accesorios opcionales

RD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables 80

RDS


Tapa para bandeja portacables, pesada

Artículo	B	L	t	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RDS 05S	50	3000	1,50	3,030
RDS 10S	107	3000	1,50	4,800
RDS 20S	207	3000	1,50	8,330
RDS 30S	307	3000	1,50	11,870
RDS 40S	407	3000	1,50	15,400
RDS 50S	507	3000	1,50	18,930
RDS 60S	607	3000	1,50	22,460

Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RDS 05F	50	3000	1,50	3,250
RDS 10F	107	3000	1,50	5,140
RDS 20F	207	3000	1,50	8,920
RDS 30F	307	3000	1,50	12,700
RDS 40F	407	3000	1,50	16,470
RDS 50F	507	3000	1,50	20,250
RDS 60F	607	3000	1,50	24,030

Accesorios opcionales

RD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables 80




RDSR

Tapa para bandeja portacables con cierre giratorio, pesada

Artículo	B	L	t	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RDSR 10S	107	3000	1,50	4,970
RDSR 20S	207	3000	1,50	8,500
RDSR 30S	307	3000	1,50	12,030
RDSR 40S	407	3000	1,50	15,560
RDSR 50S	507	3000	1,50	19,100
RDSR 60S	607	3000	1,50	22,630

Accesorios opcionales

RD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables 80





RID

Tapa para bandeja portacables de instalación

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RID 05S	56	3000	0,75	1,520
RID 10S	106	3000	0,75	2,400
RID 15S	156	3000	0,75	3,290
RID 20S	206	3000	0,75	4,170
RID 30S	306	3000	1,00	7,910
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RID 05F	56	3000	0,75	1,630
RID 10F	106	3000	0,75	2,570
RID 15F	156	3000	0,75	3,520
RID 20F	206	3000	0,75	4,460
RID 30F	306	3000	1,00	8,470
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RID 05E	56	3000	0,80	1,501
RID 10E	106	3000	0,80	2,580
RID 15E	156	3000	0,80	3,530
RID 20E	206	3000	0,80	4,470
RID 30E	306	3000	1,00	7,960

Accesorios opcionales

RD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables 80





RIDR

Tapa para bandeja portacables de instalación con cierre giratorio

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RIDR 05S	56	3000	0,75	1,630
RIDR 10S	106	3000	0,75	2,540
RIDR 15S	156	3000	0,75	3,420
RIDR 20S	206	3000	0,75	4,310
RIDR 30S	306	3000	1,00	8,050
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RIDR 05F	56	3000	0,75	1,760
RIDR 10F	106	3000	0,75	2,710
RIDR 15F	156	3000	0,75	3,650
RIDR 20F	206	3000	0,75	4,600
RIDR 30F	306	3000	1,00	8,600

Accesorios opcionales

RD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables 80




RBD

Tapa para curva de bandeja portacables

Artículo	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RBD 10S	106	90°	0,120
RBD 20S	206	90°	0,330
RBD 30S	306	90°	0,850
RBD 40S	406	90°	1,400
RBD 50S	506	90°	2,590
RBD 60S	606	90°	3,590
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RBD 10F	106	90°	0,130
RBD 20F	206	90°	0,350
RBD 30F	306	90°	0,910
RBD 40F	406	90°	1,500
RBD 50F	506	90°	2,770
RBD 60F	606	90°	3,840
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RBD 10E	106	90°	0,130
RBD 20E	206	90°	0,360
RBD 30E	306	90°	0,860
RBD 40E	406	90°	1,410
RBD 50E	506	90°	2,610
RBD 60E	606	90°	3,610

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----





RBDR

Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio

Artículo	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RBDR 10S	106	90°	0,160
RBDR 20S	206	90°	0,390
RBDR 30S	306	90°	0,910
RBDR 40S	406	90°	1,460
RBDR 50S	506	90°	2,650
RBDR 60S	606	90°	3,650
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RBDR 10F	106	90°	0,180
RBDR 20F	206	90°	0,420
RBDR 30F	306	90°	0,980
RBDR 40F	406	90°	1,570
RBDR 50F	506	90°	2,840
RBDR 60F	606	90°	3,910

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----





RBDR

Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio

Artículo	B mm	W	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RBDR 10E	106	90°	0,180
RBDR 20E	206	90°	0,430
RBDR 30E	306	90°	0,930
RBDR 40E	406	90°	1,480
RBDR 50E	506	90°	2,680
RBDR 60E	606	90°	3,680

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
--------------	--	----



RBD45

Tapa para curva de bandeja portacables

Artículo	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RBD45 10S	106	45°	0,110
RBD45 20S	206	45°	0,245
RBD45 30S	306	45°	0,555
RBD45 40S	406	45°	1,005
RBD45 50S	506	45°	1,500
RBD45 60S	606	45°	1,995

Acero, pieza-/galvanizada en caliente


RBD45 10F	106	45°	0,120
RBD45 20F	206	45°	0,265
RBD45 30F	306	45°	0,640
RBD45 40F	406	45°	0,980
RBD45 50F	506	45°	1,630
RBD45 60F	606	45°	2,175

Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)

RBD45 10E	106	45°	0,110
RBD45 20E	206	45°	0,260
RBD45 30E	306	45°	0,570
RBD45 40E	406	45°	0,880
RBD45 50E	506	45°	1,570
RBD45 60E	606	45°	2,130

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
--------------	--	----





RBDR45

Tapa para curva de bandeja portacables con cierre giratorio

Artículo	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RBDR45 10S	106	45°	0,160
RBDR45 20S	206	45°	0,320
RBDR45 30S	306	45°	0,620
RBDR45 40S	406	45°	0,930
RBDR45 50S	506	45°	1,620
RBDR45 60S	606	45°	2,170
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RBDR45 10F	106	45°	0,180
RBDR45 20F	206	45°	0,350
RBDR45 30F	306	45°	0,670
RBDR45 40F	406	45°	1,000
RBDR45 50F	506	45°	1,740
RBDR45 60F	606	45°	2,330

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----




RBVD

Tapa para curva de bandeja portacables, ajustable

Artículo	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RBVD 05S	48	var.	0,051
RBVD 10S	106	var.	0,128
RBVD 20S	206	var.	0,375
RBVD 30S	306	var.	0,746
RBVD 40S	406	var.	1,241
RBVD 50S	506	var.	1,860
RBVD 60S	606	var.	2,602
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RBVD 05E	48	var.	0,052
RBVD 10E	106	var.	0,130
RBVD 20E	206	var.	0,382
RBVD 30E	306	var.	0,760
RBVD 40E	406	var.	1,265
RBVD 50E	506	var.	1,896
RBVD 60E	606	var.	2,652
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
RBVD 05E4	48	var.	0,052
RBVD 10E4	106	var.	0,130
RBVD 20E4	206	var.	0,382
RBVD 30E4	306	var.	0,760
RBVD 40E4	406	var.	1,265
RBVD 50E4	506	var.	1,896
RBVD 60E4	606	var.	2,652

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----



RBVDR

Tapa para curva de bandeja portacables, ajustable, con cierre giratorio

Artículo	B mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RBVDR 05S	56	var.	0,091
RBVDR 10S	106	var.	0,168
RBVDR 20S	206	var.	0,415
RBVDR 30S	306	var.	0,786
RBVDR 40S	406	var.	1,281
RBVDR 50S	506	var.	1,900
RBVDR 60S	606	var.	2,642
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RBVDR 05E	56	var.	0,098
RBVDR 10E	106	var.	0,176
RBVDR 20E	206	var.	0,428
RBVDR 30E	306	var.	0,806
RBVDR 40E	406	var.	1,311
RBVDR 50E	506	var.	1,942
RBVDR 60E	606	var.	2,698
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
RBVDR 05E4	56	var.	0,098
RBVDR 10E4	106	var.	0,176
RBVDR 20E4	206	var.	0,428
RBVDR 30E4	306	var.	0,806
RBVDR 40E4	406	var.	1,311
RBVDR 50E4	506	var.	1,942
RBVDR 60E4	606	var.	2,698

Accesorios opcionales

RD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables 80



RAED

Tapa para curva de extensión de bandeja portacables

Artículo	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir	
RAED S	0,055
Acero, pieza-/galvanizada en caliente	
RAED F	0,059
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)	
RAED E	0,057

Accesorios opcionales

RD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables 80




RAAD

Tapa para derivación de extensión de bandeja portacables

Artículo	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir		
RAAD 10S	106	0,076
RAAD 20S	206	0,110
RAAD 30S	306	0,200
RAAD 40S	406	0,250
RAAD 50S	506	0,380
RAAD 60S	606	0,440
Acero, pieza-/galvanizada en caliente		
RAAD 10F	106	0,080
RAAD 20F	206	0,120
RAAD 30F	306	0,210
RAAD 40F	406	0,270
RAAD 50F	506	0,410
RAAD 60F	606	0,470
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
RAAD 10E	106	0,080
RAAD 20E	206	0,120
RAAD 30E	306	0,200
RAAD 40E	406	0,260
RAAD 50E	506	0,380
RAAD 60E	606	0,450

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----





RAADR

Tapa para derivación de extensión de bandeja portacables con cierre giratorio

Artículo	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir		
RAADR 10S	106	0,106
RAADR 20S	206	0,154
RAADR 30S	306	0,243
RAADR 40S	406	0,294
RAADR 50S	506	0,422
RAADR 60S	606	0,485
Acero, pieza-/galvanizada en caliente		
RAADR 10F	106	0,127
RAADR 20F	206	0,168
RAADR 30F	306	0,263
RAADR 40F	406	0,318
RAADR 50F	506	0,454
RAADR 60F	606	0,523

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----





RAADR

Tapa para derivación de extensión de bandeja portacables con cierre giratorio

Artículo	B mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
RAADR 10E	106	0,127
RAADR 20E	206	0,169
RAADR 30E	306	0,250
RAADR 40E	406	0,302
RAADR 50E	506	0,430
RAADR 60E	606	0,494

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----



RAD

Tapa para derivación de bandeja portacables

Artículo	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir		
RAD 10S	106	0,210
RAD 20S	206	0,500
RAD 30S	306	1,210
RAD 40S	406	1,910
RAD 50S	506	3,450
RAD 60S	606	4,720

Acero, pieza-/galvanizada en caliente


RAD 10F	106	0,220
RAD 20F	206	0,540
RAD 30F	306	1,290
RAD 40F	406	2,040
RAD 50F	506	3,690
RAD 60F	606	5,050

Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)

RAD 10E	106	0,230
RAD 20E	206	0,540
RAD 30E	306	1,220
RAD 40E	406	1,920
RAD 50E	506	3,470
RAD 60E	606	4,750

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----





RADR

Tapa para derivación de bandeja portacables con cierre giratorio

Artículo	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir		
RADR 10S	106	0,293
RADR 20S	206	0,581
RADR 30S	306	1,289
RADR 40S	406	1,987
RADR 50S	506	3,532
RADR 60S	606	4,797
Acero, pieza-/galvanizada en caliente		
RADR 10F	106	0,313
RADR 20F	206	0,622
RADR 30F	306	1,379
RADR 40F	406	2,216
RADR 50F	506	3,779
RADR 60F	606	5,132
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
RADR 10E	106	0,321
RADR 20E	206	0,630
RADR 30E	306	1,308
RADR 40E	406	2,011
RADR 50E	506	3,566
RADR 60E	606	4,839

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----




RKD

Tapa para cruce de bandejas portacables

Artículo	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir		
RKD 10S	106	0,260
RKD 20S	206	0,570
RKD 30S	306	1,330
RKD 40S	406	2,050
RKD 50S	506	3,670
RKD 60S	606	4,980
Acero, pieza-/galvanizada en caliente		
RKD 10F	106	0,270
RKD 20F	206	0,610
RKD 30F	306	1,420
RKD 40F	406	2,190
RKD 50F	506	3,930
RKD 60F	606	5,330

Accesorios opcionales


RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----



RKD

Tapa para cruce de bandejas portacables

Artículo	B mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
RKD 10E	106	0,270
RKD 20E	206	0,610
RKD 30E	306	1,330
RKD 40E	406	2,070
RKD 50E	506	3,700
RKD 60E	606	5,000





Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----

RKDR

Tapa para cruce de bandeja portacables con cierre giratorio

Artículo	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir		
RKDR 10S	106	0,338
RKDR 20S	206	0,648
RKDR 30S	306	1,409
RKDR 40S	406	2,138
RKDR 50S	506	3,759
RKDR 60S	606	5,062
Acero, pieza-/galvanizada en caliente		
RKDR 10F	106	0,368
RKDR 20F	206	0,700
RKDR 30F	306	1,514
RKDR 40F	406	2,394
RKDR 50F	506	4,029
RKDR 60F	606	5,423
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
RKDR 10E	106	0,368
RKDR 20E	206	0,702
RKDR 30E	306	1,430
RKDR 40E	406	2,163
RKDR 50E	506	3,795
RKDR 60E	602	5,106



Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----



RRD

Tapa para reducción de bandejas portables

Artículo	B1 mm	B2 mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RRD 20S	206	106	500	0,550
RRD 30S	306	206	500	1,130
RRD 40S	406	306	500	1,520
RRD 50S	506	406	500	2,390
RRD 60S	606	506	500	2,880
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RRD 20F	206	106	500	0,590
RRD 30F	306	206	500	1,210
RRD 40F	406	306	500	1,630
RRD 50F	506	406	500	2,560
RRD 60F	606	506	500	3,080
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RRD 20E	206	106	500	0,590
RRD 30E	306	206	500	1,130
RRD 40E	406	306	500	1,530
RRD 50E	506	406	500	2,400
RRD 60E	606	506	500	2,900

Accesorios opcionales

RD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandejas portables 80





RRDR

Tapa para reducción de bandeja portables con cierre giratorio

Artículo	B1 mm	B2 mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RRDR 20S	206	106	500	0,630
RRDR 30S	306	206	500	1,200
RRDR 40S	406	306	500	1,600
RRDR 50S	506	406	500	2,470
RRDR 60S	606	506	500	2,960
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RRDR 20F	206	106	500	0,680
RRDR 30F	306	206	500	1,300
RRDR 40F	406	306	500	1,720
RRDR 50F	506	406	500	2,650
RRDR 60F	606	506	500	3,170
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RRDR 20E	206	106	500	0,680
RRDR 30E	306	206	500	1,220
RRDR 40E	406	306	500	1,620
RRDR 50E	506	406	500	2,490
RRDR 60E	606	506	500	2,990

Accesorios opcionales



RD-SW Ángulo de protección contra temporales para bandejas portables 80



RD-SW

Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables


Artículo	H mm	B mm	L mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
RD-SW F	40	30	40	0,047
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RD-SW E	40	30	40	0,045
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
RD-SW E4	40	30	40	0,046



RDKL 60

Abrazadera para tapa de bandejas portacables


Artículo	H mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
RDKL 60E	58	0,015



RDKL 110

Abrazadera para tapa de bandejas portacables

Artículo	H mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
RDKL 110E	108	0,022





RIBDS

Tapa para curva de bandeja portacables de instalación, pesada

Artículo	B	t	W	G
	mm	mm		kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RIBDS 05S	50	1,50	90°	0,108
RIBDS 10S	100	1,50	90°	0,248
RIBDS 20S	200	1,50	90°	0,671
RIBDS 30S	300	1,50	90°	1,281

Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
--------------	--	----





RIADS

Tapa para derivación de bandeja portacables de instalación, pesada

Artículo	B	B2	t	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RIADS 05S	50	50	1,50	0,230
RIADS 10-05S	100	50	1,50	0,320
RIADS 10S	100	100	1,50	0,430
RIADS 20-10S	200	100	1,50	0,680
RIADS 20S	200	200	1,50	1,000
RIADS 30-20S	300	200	1,50	1,370
RIADS 30S	300	300	1,50	1,810

Accesorios opcionales


RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
--------------	--	----



RIKDS


Tapa para cruce de bandeja portacables de instalación, pesada

Artículo	B	B2	L	L2	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
RIKDS 05S	56	56	164	164	0,290
RIKDS 10-05S	106	56	214	164	0,380
RIKDS 10S	106	106	214	214	0,510
RIKDS 20-10S	206	106	314	214	0,760
RIKDS 20S	206	206	314	314	1,130
RIKDS 30-20S	306	206	414	314	1,500
RIKDS 30S	306	306	414	414	1,990



Accesorios opcionales

RD-SW	Ángulo de protección contra temporales para bandejas portacables	80
-------	--	----





Accesorios

KLTR

Abrazadera de soporte para bandeja portacables



Artículo	H mm	B mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
KLTR S	75	150	2,50	0,162
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
KLTR F	75	150	2,50	0,174
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
KLTR E	75	150	2,50	0,164



SKLL-R

Garra de sujeción, ligera, con fijación para bandeja portacables


Artículo	B mm	L mm	k mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
SKLL-R F	30	60	5 - 25	0,080



RAB 35

Chapa final para bandeja portacables, 20 mm de altura


Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RAB 35-10S	20	100	0,083
RAB 35-20S	20	200	0,115
RAB 35-30S	20	300	0,146
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RAB 35-10F	20	100	0,088
RAB 35-20F	20	200	0,122
RAB 35-30F	20	300	0,154



RAB 60

Chapa final para bandeja portacables, 45 mm de altura


Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RAB 60-10S	45	100	0,196
RAB 60-20S	45	200	0,267
RAB 60-30S	45	300	0,337
RAB 60-40S	45	400	0,408
RAB 60-50S	45	500	0,479
RAB 60-60S	45	600	0,549
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RAB 60-10F	45	100	0,211
RAB 60-20F	45	200	0,287
RAB 60-30F	45	300	0,362
RAB 60-40F	45	400	0,438
RAB 60-50F	45	500	0,514
RAB 60-60F	45	600	0,588
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RAB 60-10E	45	100	0,153
RAB 60-20E	45	200	0,207
RAB 60-30E	45	300	0,260
RAB 60-40E	45	400	0,313
RAB 60-50E	45	500	0,367
RAB 60-60E	45	600	0,420



RAB 85

Chapa final para bandeja portacables, 70 mm de altura


Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RAB 85-10S	70	100	0,314
RAB 85-20S	70	200	0,424
RAB 85-30S	70	300	0,534
RAB 85-40S	70	400	0,644
RAB 85-50S	70	500	0,754
RAB 85-60S	70	600	0,863
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RAB 85-10F	70	100	0,338
RAB 85-20F	70	200	0,456
RAB 85-30F	70	300	0,573
RAB 85-40F	70	400	0,691
RAB 85-50F	70	500	0,809
RAB 85-60F	70	600	0,925



RAB 110

Chapa final para bandeja portacables, 95 mm de altura


Artículo	H mm	B mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RAB 110-10S	95	100	0,473
RAB 110-20S	95	200	0,633
RAB 110-30S	95	300	0,782
RAB 110-40S	95	400	0,931
RAB 110-50S	95	500	1,080
RAB 110-60S	95	600	1,229
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RAB 110-10F	95	100	0,519
RAB 110-20F	95	200	0,679
RAB 110-30F	95	300	0,838
RAB 110-40F	95	400	0,998
RAB 110-50F	95	500	1,158
RAB 110-60F	95	600	1,317
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RAB 110-10E	95	100	0,376
RAB 110-20E	95	200	0,488
RAB 110-30E	95	300	0,601
RAB 110-40E	95	400	0,714
RAB 110-50E	95	500	0,826
RAB 110-60E	95	600	0,939



RGV 35

Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 20 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RGV 35S	20	150	0,056
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RGV 35F	20	150	0,058



RGV 60

Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 45 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RGV 60S	45	190	0,129
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RGV 60F	45	190	0,139
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RGV 60E	45	190	0,103
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
RGV 60E4	45	190	0,104



RGV 85

Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 70 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RGV 85S	70	190	0,213
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RGV 85F	70	190	0,221



RGV 110

Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 95 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RGV 110S	95	230	0,342
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RGV 110F	95	230	0,359
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RGV 110E	95	230	0,266



RIV 60

Elemento de unión para bandeja portacables de instalación, 45 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RIV 60S	45	176	0,123
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RIV 60F	45	176	0,130
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RIV 60E	45	176	0,096
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
RIV 60E4	45	176	0,099



RGVS 60

Elemento de unión lateral a presión para bandeja portacables, 60 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RGVS 60S	60	230	0,119
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RGVS 60F	60	230	0,127
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RGVS 60E	60	230	0,119



Accesorios opcionales

RGVST Herramienta de montaje RGVST


88



RGVST

Herramienta de montaje RGVS


Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	Color	G kg
Sendzimir galvanizado y revestido						
RGVST SB	92	60	208	3,00	Gris claro (similar a RAL 7035)	0,401



VB

Elemento de unión de suelo

Artículo	B mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
VB 10S	54	70	0,035
VB 15S	96	70	0,059
VB 20S	155	70	0,099
VB 30S	255	70	0,172
VB 40S	355	70	0,237
VB 50S	455	70	0,293
VB 60S	555	70	0,369



Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
VB 10F	54	70	0,036
VB 15F	96	70	0,065
VB 20F	155	70	0,108
VB 30F	255	70	0,190
VB 40F	355	70	0,260
VB 50F	455	70	0,313
VB 60F	555	70	0,401


Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
VB 10E	54	70	0,036
VB 20E	155	70	0,107
VB 30E	255	70	0,170
VB 40E	355	70	0,248
VB 50E	455	70	0,313
VB 60E	555	70	0,384

Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
VB 10E4	54	70	0,035
VB 20E4	155	70	0,105
VB 30E4	255	70	0,175
VB 40E4	355	70	0,239
VB 50E4	455	70	0,313
VB 60E4	555	70	0,376

REB

Chapa final para bandejas portacables


Artículo	H mm	B mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
REB 05S	6	40	87	0,043
REB 10S	6	95	50	0,043
REB 15S	6	140	50	0,059
REB 20S	6	190	50	0,075
REB 30S	6	290	50	0,110
REB 40S	6	390	50	0,146
REB 50S	6	490	50	0,181
REB 60S	6	590	50	0,216
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
REB 05F	6	40	87	0,047
REB 10F	6	95	50	0,047
REB 15F	6	140	50	0,064
REB 20F	6	190	50	0,081
REB 30F	6	290	50	0,119
REB 40F	6	390	50	0,157
REB 50F	6	490	50	0,194
REB 60F	6	590	50	0,232
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
REB 10E	6	95	50	0,047
REB 20E	6	190	50	0,081
REB 30E	6	290	50	0,120
REB 40E	6	390	50	0,156
REB 50E	6	490	50	0,195
REB 60E	6	590	50	0,233
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
REB 10E4	6	95	50	0,049
REB 20E4	6	190	50	0,083
REB 30E4	6	290	50	0,122
REB 40E4	6	390	50	0,158
REB 50E4	6	490	50	0,197
REB 60E4	6	590	50	0,235



HB 50

Estribo de separación

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
HB 50-010S	50	118	30	3,00	0,160
HB 50-020S	50	218	30	3,00	0,218
HB 50-030S	50	318	30	3,00	0,289
HB 50-040S	50	418	40	3,00	0,501
HB 50-050S	50	518	40	3,00	0,598
HB 50-060S	50	618	40	3,00	0,695
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
HB 50-010F	50	118	30	3,00	0,171
HB 50-020F	50	218	30	3,00	0,233
HB 50-030F	50	318	30	3,00	0,309
HB 50-040F	50	418	40	3,00	0,536
HB 50-050F	50	518	40	3,00	0,640
HB 50-060F	50	618	40	3,00	0,744
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
HB 50-010E	50	118	30	3,00	0,163
HB 50-020E	50	218	30	3,00	0,222
HB 50-030E	50	318	30	3,00	0,295
HB 50-040E	50	418	40	3,00	0,511
HB 50-050E	50	518	40	3,00	0,610
HB 50-060E	50	618	40	3,00	0,709



Accesorios opcionales

SD	Taco de expansión	487
GH 6x24	Ganchos de fijación	119
KLR	Set de fijación	477
KLF	Fijación con clip de resorte	100,478



RTR 35

Separador para bandeja portables, 33 mm de altura

Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RTR 35S	33	3000	1,192
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RTR 35F	33	3000	1,704

Accesorios opcionales

KLF	Fijación con clip de resorte	100,478
------------	------------------------------	---------





RTR 60

Separador para bandeja portables, 50 mm de altura

Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RTR 60S	50	3000	1,528
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RTR 60F	50	3000	1,634
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RTR 60E	50	3000	2,046
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
RTR 60E4	50	3000	2,074

Accesorios opcionales

KLF	Fijación con clip de resorte	100,478
------------	------------------------------	---------





RTR 85

Separador para bandeja portacables, 80 mm de altura

Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RTR 85S	80	3000	2,058
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RTR 85F	80	3000	2,204

Accesorios opcionales

KLF	Fijación con clip de resorte	100,478
------------	------------------------------	---------





RTR 110

Separador para bandeja portacables, 100 mm de altura

Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
RTR 110S	100	3000	2,411
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
RTR 110F	100	3000	2,584
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
RTR 110E	100	3000	3,231

Accesorios opcionales



KLF	Fijación con clip de resorte	100,478
------------	------------------------------	---------



RITR 60

Separador para bandeja portables de instalación, 58 mm de altura



Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RITR 60S	58	3000	1,50	3,321



RTRV 35

Separador para bandeja portables, ajustable, 33 mm de altura

Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RTRV 35S	33	1000	0,75	0,399
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RTRV 35E	33	1000	0,80	0,429
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
RTRV 35E4	33	1000	0,80	0,438



Accesorios opcionales

KLF	Fijación con clip de resorte	100,478
------------	------------------------------	---------



RTRV 60

Separador para bandeja portacables, ajustable, 50 mm de altura

Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RTRV 60S	50	1000	0,75	0,502
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RTRV 60E	50	1000	0,80	0,540
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
RTRV 60E4	50	1000	0,80	0,551

Accesorios opcionales

KLF	Fijación con clip de resorte	100,478
------------	------------------------------	---------





RTRV 85

Separador para bandeja portacables, ajustable, 80 mm de altura

Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RTRV 85S	80	1000	0,75	0,671
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RTRV 85E	80	1000	0,80	0,722
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
RTRV 85E4	80	1000	0,80	0,734

Accesorios opcionales

KLF	Fijación con clip de resorte	100,478
------------	------------------------------	---------





RTRV 110

Separador para bandeja portables, ajustable, 100 mm de altura

Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
RTRV 110S	100	1000	0,75	0,782
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
RTRV 110E	100	1000	0,80	0,841
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
RTRV 110E4	100	1000	0,80	0,855

Accesorios opcionales



KLF	Fijación con clip de resorte	100,478
-----	------------------------------	---------



RKAB

Chapa de salida para bandeja portables

Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	R mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir						
RKAB 05S	110	40	129	1,50	100	0,101
RKAB 10S	110	90	129	1,50	100	0,226
RKAB 15S	110	140	129	1,50	100	0,346
RKAB 20S	110	190	129	1,50	100	0,466
RKAB 30S	110	290	129	1,50	100	0,707
RKAB 40S	110	390	129	1,50	100	0,948
RKAB 50S	110	490	129	1,50	100	1,193
RKAB 60S	110	590	129	1,50	100	1,434
Acero, pieza-/galvanizada en caliente						
RKAB 05F	110	40	129	1,50	100	0,108
RKAB 10F	110	90	129	1,50	100	0,243
RKAB 15F	110	140	129	1,50	100	0,371
RKAB 20F	110	190	129	1,50	100	0,500
RKAB 30F	110	290	129	1,50	100	0,758
RKAB 40F	110	390	129	1,50	100	1,015
RKAB 50F	110	490	129	1,50	100	1,278
RKAB 60F	110	590	129	1,50	100	1,536
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)						
RKAB 05E	110	40	129	1,50	100	0,102
RKAB 10E	110	90	129	1,50	100	0,230
RKAB 15E	110	140	129	1,50	100	0,350
RKAB 20E	110	190	129	1,50	100	0,471
RKAB 30E	110	290	129	1,50	100	0,714
RKAB 40E	110	390	129	1,50	100	0,956
RKAB 50E	110	490	129	1,50	100	1,204
RKAB 60E	110	590	129	1,50	100	1,446





KATB

Chapa de conector para la unión en forma de T

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
KATB-200S	31	216	144	2,00	0,394
KATB-300S	31	316	144	2,00	0,627
KATB-400S	31	416	144	2,00	0,881
KATB-500S	31	516	144	2,00	1,135
KATB-600S	31	616	144	2,00	1,389

Accesorios opcionales

RGV 35	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 20 mm de altura	86
RGV 60	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 45 mm de altura	86
RGV 85	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 70 mm de altura	86
RGV 110	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 95 mm de altura	87
KATBS	Chapa de conector para la unión en forma de T, lateral	96





KATBS

Chapa de conector para la unión en forma de T, lateral

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
KATBS-300S	34	436	300	2,00	1,007
KATBS-500S	34	719	500	2,00	2,633

Accesorios opcionales



RGV 35	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 20 mm de altura	86
RGV 60	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 45 mm de altura	86
RGV 85	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 70 mm de altura	86
RGV 110	Elemento de unión lateral para bandeja portacables, 95 mm de altura	87
KATB	Chapa de conector para la unión en forma de T	96



KSR 35

Anillo protector para cable



Artículo	H mm	B mm	G kg
Polietileno			
KSR 35	32	43	0,003



KSR 50

Anillo protector para cable



Artículo	H mm	B mm	G kg
Polietileno			
KSR 50	38	58	0,004



KSR 94

Anillo protector para cable


Artículo	H mm	B mm	G kg
Polietileno			
KSR 94	32	102	0,007



KSB

Cinta de protección de bordes



Artículo	L mm	k mm	Color	G kg
Cloruro de polivinilo				
KSB-G	1000	0,5 - 1,5	Gris	0,072
KSB-S	1000	0,5 - 1,5	Negro	0,072
KSB 2-G	1000	0,5 - 2,0	Gris	0,090
KSB 4-S	1000	1,0 - 4,0	Negro	0,140



MP-RG

Placa de montaje


Artículo	H mm	B mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
MP-RG 60S	185	120	1,00	0,174
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
MP-RG 60F	185	120	1,00	0,187
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
MP-RG 60E4	185	120	1,00	0,181



AHB

Estribo de suspensión


Artículo	H mm	B mm	B2 mm	Ø mm	P _{max} kN	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir						
AHB 05S	80	64	35	4	0,70	0,024
AHB 10S	80	116	85	4	0,70	0,028



SRI 60

Tapa protectora


Artículo	H mm	B mm	G kg
Poliamida			
SRI 60-05	60	50	0,014
SRI 60-10	60	100	0,014
SRI 60-15	60	150	0,018
SRI 60-20	60	200	0,023
SRI 60-30	60	300	0,032



SRI-EU

Tapa protectora


Artículo	G
	kg
Poliamida	
SRI-EU 50	0,002



SRI-EO

Tapa protectora


Artículo	G
	kg
Poliamida	
SRI-EO 50	0,003



KLF

Fijación con clip de resorte


Artículo	B	L	G
	mm	mm	kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
KLF E	12	19	0,001



KZS

Spray de zinc en frío

Artículo	G
	kg
KZS	0,403



KZF

Pintura de zinc en frío

Artículo	G kg
KZF	1,035



MKB

Cinta autoadhesiva metálica

Artículo	t mm	Color	G kg
Aluminio			
MKB	0,07	Plata	0,444

