



Cubetas portadoras de cables

Cubetas portadoras de cables

370




Cubetas portadoras de cables

KTW-A


Cubeta portadora de cables, Ø 100 mm

Artículo	B mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
KTW-A 4	56	40	0,323
KTW-A 5	66	50	0,350
KTW-A 6	76	60	0,377
KTW-A 7	86	70	0,470
KTW-A 8	96	80	0,490
KTW-A 10	118	100	0,552
KTW-A 12	138	120	0,612



Accesorios opcionales

KHA 8	Teleraíl 40x22 mm, perforado	464
A 8	Teleraíl 40x22 mm, ciego	459
KHA 7	Teleraíl 39,5x22 mm, perforado	462
A 7	Teleraíl 39,5x22 mm, ciego	459



KTW-R 10

Cubeta portadora de cables, Ø 100 mm

Artículo	B mm	L mm	D mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
KTW-R 10/2	118	237	100	1,086
KTW-R 10/3	118	329	100	1,600
KTW-R 10/4	118	421	100	2,100
KTW-R 10/5	118	518	100	2,600
KTW-R 10/6	118	605	100	3,100
KTW-R 10/7	118	698	100	3,600
KTW-R 10/8	118	789	100	4,200
KTW-R 10/9	118	881	100	4,700
KTW-R 10/10	118	973	100	5,200

Accesorios opcionales

IK	Tornillo Allen, DIN 912	364, 506
SA	Anclaje de percusión	488
SAZ	Anclaje con rosca interna	487
SD	Taco de expansión	487
SSK	Tapa protectora	514

