




Bandejas de escalera autoportantes	164
Bandejas portacables autoportantes	171
Piezas moldeadas para bandejas de escalera autoportantes	178
Piezas moldeadas para bandejas portacables autoportantes	188
Tapas	199
Accesorios	211

Bandejas de escalera autoportantes

WPL 100

Bandejas de escalera autoportantes, 100 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
WPL 100-20E	100	200	6000	1,50	156	0,44	24,750
WPL 100-30E	100	300	6000	1,50	234	0,66	26,130
WPL 100-40E	100	400	6000	1,50	312	0,87	27,510
WPL 100-50E	100	500	6000	1,50	390	1,09	28,890
WPL 100-60E	100	600	6000	1,50	468	1,31	30,270
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
WPL 100-20E4	100	200	6000	1,50	156	0,44	25,060
WPL 100-30E4	100	300	6000	1,50	234	0,66	26,460
WPL 100-40E4	100	400	6000	1,50	312	0,87	27,860
WPL 100-50E4	100	500	6000	1,50	390	1,09	29,260
WPL 100-60E4	100	600	6000	1,50	468	1,31	30,650

Accesorios opcionales

WPEA 100	Pieza angular de montaje para bandeja portables autoportante	178, 188
WPLEAB 100	Pieza angular de montaje para bandeja de escalera autoportante	179
WPLB 100	Curva para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura	180
WPLS 100	Curva ascendente para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura	181
WPLF 100	Curva descendente para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura	182
WPLA 100	Derivación para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura	183
WPLAA 100	Derivación de extensión para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura	185
WPLK 100	Cruce para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura	186
WPV 100	Elemento de unión para bandeja portables autoportante, 95 mm de altura	211
WPVH 100	Elemento de unión para bandeja portables autoportante, horizontal, 85 mm de altura	212
WPVV 100	Elemento de unión para bandeja portables autoportante, vertical, 100 mm de altura	214
WPTR 100	Separador para bandeja portables autoportante, 50 mm de altura	221
WPHS-A	Soporte de larguero autoportante (teleraíl)	218
WPHS-K	Soporte de larguero autoportante	217
WPHS-P	Soporte de larguero autoportante (perfil)	218
WPHS-IS	Tiras aislantes	218
WPLKAB	Chapa de salida para bandeja de escalera autoportante	226
H	Abrazadera de cables para la fijación a los teleraíles en forma de C	242, 337
WPD	Tapa para bandeja portables autoportante	199
SWP 100	Tapa protectora, 100 mm de altura	228
MP-W	Placa de montaje	227






Diagrama de carga WPL 100



WPL 120

Bandejas de escalera autoportantes, 120 mm de altura



Artículo	H	B	L	t	A	Q _{Lk}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
WPL 120-20S	120	200	6000	1,50	196	0,55	27,350
WPL 120-30S	120	300	6000	1,50	294	0,82	28,720
WPL 120-40S	120	400	6000	1,50	392	1,10	30,090
WPL 120-50S	120	500	6000	1,50	490	1,37	31,470
WPL 120-60S	120	600	6000	1,50	588	1,65	32,840
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
WPL 120-20F	120	200	6000	1,50	196	0,55	29,260
WPL 120-30F	120	300	6000	1,50	294	0,82	30,730
WPL 120-40F	120	400	6000	1,50	392	1,10	32,200
WPL 120-50F	120	500	6000	1,50	490	1,37	33,670
WPL 120-60F	120	600	6000	1,50	588	1,65	35,140

Accesorios opcionales

WPEA 120	Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante	178, 188
WPLEAB 120	Pieza angular de montaje para bandeja de escalera autoportante	179
WPLB 120	Curva para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura	180
WPLS 120	Curva ascendente para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura	182
WPLF 120	Curva descendente para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura	183
WPLA 120	Derivación para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura	184
WPLAA 120	Derivación de extensión para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura	185
WPLK 120	Cruce para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura	186
WPV 120	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, 115 mm de altura	211
WPVH 120	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, horizontal, 105 mm de altura	212
WPVV 120	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, vertical, 120 mm de altura	214
WPTR 120	Separador para bandeja portacables autoportante, 80 mm de altura	222
WPHS-A	Soporte de larguero autoportante (teleraíl)	218
WPHS-K	Soporte de larguero autoportante	217
WPHS-P	Soporte de larguero autoportante (perfil)	218
WPHS-IS	Tiras aislantes	218
WPLKAB	Chapa de salida para bandeja de escalera autoportante	226
H	Abrazadera de cables para la fijación a los teleraíles en forma de C	242, 337
WPD	Tapa para bandeja portacables autoportante	199
SWP 120	Tapa protectora, 120 mm de altura	228
MP-W	Placa de montaje	227






Diagrama de carga WPL 120





WPL 150

Bandejas de escalera autoportantes, 150 mm de altura





Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{Lk} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
WPL 150-20S	150	200	6000	1,75	256	0,72	35,840
WPL 150-30S	150	300	6000	1,75	384	1,08	37,100
WPL 150-40S	150	400	6000	1,75	512	1,43	38,370
WPL 150-50S	150	500	6000	1,75	640	1,79	39,630
WPL 150-60S	150	600	6000	1,75	768	2,15	40,890
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
WPL 150-20F	150	200	6000	1,75	256	0,72	38,350
WPL 150-30F	150	300	6000	1,75	384	1,08	39,700
WPL 150-40F	150	400	6000	1,75	512	1,43	41,050
WPL 150-50F	150	500	6000	1,75	640	1,79	42,400
WPL 150-60F	150	600	6000	1,75	768	2,15	43,760
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
WPL 150-20E	150	200	6000	1,80	256	0,72	38,050
WPL 150-30E	150	300	6000	1,80	384	1,08	39,820
WPL 150-40E	150	400	6000	1,80	512	1,43	41,600
WPL 150-50E	150	500	6000	1,80	640	1,79	43,380
WPL 150-60E	150	600	6000	1,80	768	2,15	45,160
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
WPL 150-20E4	150	200	6000	1,80	256	0,72	38,530
WPL 150-30E4	150	300	6000	1,80	384	1,08	40,330
WPL 150-40E4	150	400	6000	1,80	512	1,43	42,130
WPL 150-50E4	150	500	6000	1,80	640	1,79	43,930
WPL 150-60E4	150	600	6000	1,80	768	2,15	45,730



Accesorios opcionales

WPEA 150	Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante	178, 188
WPLEAB 150	Pieza angular de montaje para bandeja de escalera autoportante	179
WPLB 150	Curva para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura	181
WPLS 150	Curva ascendente para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura	182
WPLF 150	Curva descendente para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura	183
WPLA 150	Derivación para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura	184
WPLAA 150	Derivación de extensión para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura	185
WPLK 150	Cruce para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura	186
WPV 150	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, 145 mm de altura	211
WPVH 150	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, horizontal, 135 mm de altura	213
WPVV 150	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, vertical, 150 mm de altura	215
WPTR 150	Separador para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura	222
WPHS-A	Soporte de larguero autoportante (teleraíl)	218
WPHS-K	Soporte de larguero autoportante	217
WPHS-P	Soporte de larguero autoportante (perfil)	218
WPHS-IS	Tiras aislantes	218
WPLKAB	Chapa de salida para bandeja de escalera autoportante	226
H	Abrazadera de cables para la fijación a los teleraíles en forma de C	242, 337
WPD	Tapa para bandeja portacables autoportante	199
SWP 150	Tapa protectora, 150 mm de altura	228
MP-W	Placa de montaje	227

Diagrama de carga WPL 150





WL 200

Bandejas de escalera autoportantes, 200 mm de altura

Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
WL 200-20S	202	200	6000	2,00	285	0,8	56,480
WL 200-30S	202	300	6000	2,00	430	1,2	58,240
WL 200-40S	202	400	6000	2,00	574	1,61	60,000
WL 200-50S	202	500	6000	2,00	719	2,01	61,770
WL 200-60S	202	600	6000	2,00	863	2,42	63,530

Accesorios opcionales

WLB 200	Curva para bandeja de escalera autoportante, 204 mm de altura	181
WLA 200	Derivación para bandeja de escalera autoportante, 208 mm de altura	184
WLK 200	Cruce para bandeja de escalera autoportante, 208 mm de altura	187
WLD	Tapa para bandeja portacables autoportante	199
WLDR	Tapa para bandeja portacables autoportante	200
WLHS	Soporte de larguero para bandeja de escalera autoportante	219
WLKL	Fijación para bandeja de escalera autoportante	220
WLKLA	Fijación para bandeja de escalera autoportante	220
WLKLT	Abrazadera para bandeja de escalera autoportante	221
WLV 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, 200 mm de altura	212
WLVH 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, horizontal, 200 mm de altura	213
WLVV 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, vertical, 200 mm de altura	215
WTR 200	Separador para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura	223
H	Abrazadera de cables para la fijación a los teleraíles en forma de C	242, 337
MP-W	Placa de montaje	227



WL 200

Bandejas de escalera autoportantes, 200 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
WL 200-20F	202	200	6000	2,00	285	0,8	60,440
WL 200-30F	202	300	6000	2,00	430	1,2	62,320
WL 200-40F	202	400	6000	2,00	574	1,61	64,200
WL 200-50F	202	500	6000	2,00	719	2,01	66,090
WL 200-60F	202	600	6000	2,00	863	2,42	67,970

Accesorios opcionales

WLB 200	Curva para bandeja de escalera autoportante, 204 mm de altura	181
WLA 200	Derivación para bandeja de escalera autoportante, 208 mm de altura	184
WLK 200	Cruce para bandeja de escalera autoportante, 208 mm de altura	187
WLD	Tapa para bandeja portables autoportante	199
WLDR	Tapa para bandeja portables autoportante	200
WLHS	Soporte de larguero para bandeja de escalera autoportante	219
WLKL	Fijación para bandeja de escalera autoportante	220
WLKLA	Fijación para bandeja de escalera autoportante	220
WLKLT	Abrazadera para bandeja de escalera autoportante	221
WLV 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, 200 mm de altura	212
WLVH 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, horizontal, 200 mm de altura	213
WLVV 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, vertical, 200 mm de altura	215
WTR 200	Separador para bandeja portables autoportante, 100 mm de altura	223
H	Abrazadera de cables para la fijación a los teleraíles en forma de C	242, 337
MP-W	Placa de montaje	227







Diagrama de carga WL 200



Bandejas portacables autoportantes

WPR 100

Bandejas portacables autoportantes, 100 de altura



Artículo	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
WPR 100-20E	100	200	6000	1,50	156	0,23	36,240
WPR 100-30E	100	300	6000	1,50	234	0,35	43,120
WPR 100-40E	100	400	6000	1,50	312	0,47	50,240
WPR 100-50E	100	500	6000	1,50	390	0,59	57,360
WPR 100-60E	100	600	6000	1,50	468	0,70	64,460
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
WPR 100-20E4	100	200	6000	1,50	156	0,23	36,240
WPR 100-30E4	100	300	6000	1,50	234	0,35	43,700
WPR 100-40E4	100	400	6000	1,50	312	0,47	50,900
WPR 100-50E4	100	500	6000	1,50	390	0,59	58,100
WPR 100-60E4	100	600	6000	1,50	468	0,70	65,300

Accesorios opcionales

WPRB 100	Curva para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura	190
WPREAB 100	Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante	189
WPEA 100	Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante	178, 188
WPRA 100	Derivación para bandeja portacables autoportante, 100 de altura	194
WPRAA 100	Derivación de extensión para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura	196
WPRK 100	Cruce para bandeja portacables autoportante, 100 de altura	197
WPV 100	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, 95 mm de altura	211
WPVH 100	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, horizontal, 85 mm de altura	212
WPVV 100	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, vertical, 100 mm de altura	214
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
WPTR 100	Separador para bandeja portacables autoportante, 50 mm de altura	221
WPHS-A	Soporte de larguero autoportante (teleraíl)	218
WPHS-K	Soporte de larguero autoportante	217
WPHS-P	Soporte de larguero autoportante (perfil)	218
WPHS-IS	Tiras aislantes	218
WPREB	Chapa final para bandeja portacables autoportante	227
WPRKAB	Chapa de salida para bandeja portacables autoportante	226
H	Abrazadera de cables para la fijación a los teleraíles en forma de C	242, 337
WPD	Tapa para bandeja portacables autoportante	199
MP-W	Placa de montaje	227







Diagrama de carga WPR 100



WPR 120

Bandejas portacables autoportantes, 120 mm de altura



Artículo	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
WPR 120-20S	120	200	6000	1,50	196	0,29	36,410
WPR 120-30S	120	300	6000	1,50	294	0,44	42,100
WPR 120-40S	120	400	6000	1,50	392	0,59	47,970
WPR 120-50S	120	500	6000	1,50	490	0,74	53,830
WPR 120-60S	120	600	6000	1,50	588	0,88	59,700
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
WPR 120-20F	120	200	6000	1,50	196	0,29	38,800
WPR 120-30F	120	300	6000	1,50	294	0,44	44,880
WPR 120-40F	120	400	6000	1,50	392	0,59	51,160
WPR 120-50F	120	500	6000	1,50	490	0,74	57,440
WPR 120-60F	120	600	6000	1,50	588	0,88	63,720

Accesorios opcionales

WPRB 120	Curva para bandeja portacables autoportante, 120 mm de altura	190
WPREAB 120	Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante	189
WPEA 120	Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante	178, 188
WPR 120	Derivación para bandeja portacables autoportante, 120 mm de altura	194
WPRAA 120	Derivación de extensión para bandeja portacables autoportante, 120 mm de altura	196
WPRK 120	Cruce para bandeja portacables autoportante, 120 mm de altura	197
WPV 120	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, 115 mm de altura	211
WPVH 120	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, horizontal, 105 mm de altura	212
WPVV 120	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, vertical, 120 mm de altura	214
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
WPTR 120	Separador para bandeja portacables autoportante, 80 mm de altura	222
WPHS-A	Soporte de larguero autoportante (teleraíl)	218
WPHS-K	Soporte de larguero autoportante	217
WPHS-P	Soporte de larguero autoportante (perfil)	218
WPHS-IS	Tiras aislantes	218
WPREB	Chapa final para bandeja portacables autoportante	227
WPRKAB	Chapa de salida para bandeja portacables autoportante	226
H	Abrazadera de cables para la fijación a los teleraíles en forma de C	242, 337
WPD	Tapa para bandeja portacables autoportante	199
MP-W	Placa de montaje	227







Diagrama de carga WPR 120





WPR 150

Bandejas portacables autoportantes, 150 mm de altura





Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
WPR 150-20S	150	200	6000	1,75	256	0,38	45,130
WPR 150-30S	150	300	6000	1,75	384	0,58	50,810
WPR 150-40S	150	400	6000	1,75	512	0,77	56,680
WPR 150-50S	150	500	6000	1,75	640	0,96	62,550
WPR 150-60S	150	600	6000	1,75	768	1,15	68,410
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
WPR 150-20F	150	200	6000	1,75	256	0,38	48,280
WPR 150-30F	150	300	6000	1,75	384	0,58	54,360
WPR 150-40F	150	400	6000	1,75	512	0,77	60,640
WPR 150-50F	150	500	6000	1,75	640	0,96	66,920
WPR 150-60F	150	600	6000	1,75	768	1,15	73,200
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
WPR 150-20E	150	200	6000	1,80	256	0,38	48,800
WPR 150-30E	150	300	6000	1,80	384	0,58	55,680
WPR 150-40E	150	400	6000	1,80	512	0,77	62,800
WPR 150-50E	150	500	6000	1,80	640	0,96	69,920
WPR 150-60E	150	600	6000	1,80	768	1,15	77,020
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
WPR 150-20E4	150	200	6000	1,80	256	0,38	49,420
WPR 150-30E4	150	300	6000	1,80	384	0,58	56,400
WPR 150-40E4	150	400	6000	1,80	512	0,77	63,600
WPR 150-50E4	150	500	6000	1,80	640	0,96	70,800
WPR 150-60E4	150	600	6000	1,80	768	1,15	78,000



Accesorios opcionales

WPRB 150	Curva para bandeja portacables autoportante, 150 mm de altura	190
WPREAB 150	Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante	189
WPEA 150	Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante	178, 188
WPRA 150	Derivación para bandeja portacables autoportante, 150 mm de altura	195
WPRAA 150	Derivación de extensión para bandeja portacables autoportante, 150 mm de altura	196
WPRK 150	Cruce para bandeja portacables autoportante, 150 mm de altura	197
WPV 150	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, 145 mm de altura	211
WPVH 150	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, horizontal, 135 mm de altura	213
WPVV 150	Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, vertical, 150 mm de altura	215
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
WPTR 150	Separador para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura	222
WPHS-A	Soporte de larguero autoportante (teleraíl)	218
WPHS-K	Soporte de larguero autoportante	217
WPHS-P	Soporte de larguero autoportante (perfil)	218
WPHS-IS	Tiras aislantes	218
WPREB	Chapa final para bandeja portacables autoportante	227
WPRKAB	Chapa de salida para bandeja portacables autoportante	226
H	Abrazadera de cables para la fijación a los teleraíles en forma de C	242, 337
WPD	Tapa para bandeja portacables autoportante	199
MP-W	Placa de montaje	227

Diagrama de carga WPR 150





WLR 200

Bandejas portacables autoportantes, 200 mm de altura

Artículo	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir							
WLR 200-20S	202	200	6000	2,00	284	0,43	64,730
WLR 200-30S	202	300	6000	2,00	428	0,64	70,420
WLR 200-40S	202	400	6000	2,00	572	0,86	76,290
WLR 200-50S	202	500	6000	2,00	716	1,07	82,150
WLR 200-60S	202	600	6000	2,00	860	1,29	88,020

Accesorios opcionales

WLRB 200	Curva para bandeja portacables autoportante, 204 mm de altura	191
WLRA 200	Derivación para bandeja portacables autoportante, 208 mm de altura	195
WLRK 200	Cruce para bandeja portacables autoportante, 208 mm de altura	198
WLKL	Fijación para bandeja de escalera autoportante	220
WLKLA	Fijación para bandeja de escalera autoportante	220
WLKLT	Abrazadera para bandeja de escalera autoportante	221
WLV 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, 200 mm de altura	212
WLVH 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, horizontal, 200 mm de altura	213
WLTV 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, vertical, 200 mm de altura	215
WTR 200	Separador para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura	223
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
WLD	Tapa para bandeja portacables autoportante	199
WLDR	Tapa para bandeja portacables autoportante	200
WLHS	Soporte de larguero para bandeja de escalera autoportante	219
MP-W	Placa de montaje	227



WLR 200

Bandejas portacables autoportantes, 200 mm de altura

Artículo	H	B	L	t	A	Q _{sk}	G
	mm	mm	mm	mm	cm ²	kN/m	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
WLR 200-20F	202	200	6000	2,00	284	0,43	69,310
WLR 200-30F	202	300	6000	2,00	428	0,64	75,390
WLR 200-40F	202	400	6000	2,00	572	0,86	81,670
WLR 200-50F	202	500	6000	2,00	716	1,07	87,950
WLR 200-60F	202	600	6000	2,00	860	1,29	94,230

Accesorios opcionales

WLRB 200	Curva para bandeja portacables autoportante, 204 mm de altura	191
WLRA 200	Derivación para bandeja portacables autoportante, 208 mm de altura	195
WLRK 200	Cruce para bandeja portacables autoportante, 208 mm de altura	198
WLKL	Fijación para bandeja de escalera autoportante	220
WLKLA	Fijación para bandeja de escalera autoportante	220
WLKLT	Abrazadera para bandeja de escalera autoportante	221
WLV 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, 200 mm de altura	212
WLVH 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, horizontal, 200 mm de altura	213
WLVV 200	Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, vertical, 200 mm de altura	215
WTR 200	Separador para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura	223
VB	Elemento de unión de suelo	88, 216
WLD	Tapa para bandeja portacables autoportante	199
WLDR	Tapa para bandeja portacables autoportante	200
WLHS	Soporte de larguero para bandeja de escalera autoportante	219
MP-W	Placa de montaje	227







Diagrama de carga WLR 200



Piezas moldeadas para bandejas de escalera autoportantes


WPEA 100

Pieza angular de montaje para bandeja portables autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPEA 100E	70	450	90°	4,182

Accesorios opcionales

WPTRV 100	Separador para bandeja portables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223
------------------	--	-----




WPEA 120

Pieza angular de montaje para bandeja portables autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPEA 120F	95	450	90°	5,068

Accesorios opcionales

WPTRV 120	Separador para bandeja portables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223
------------------	--	-----




WPEA 150

Pieza angular de montaje para bandeja portables autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPEA 150F	115	450	90°	5,692
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPEA 150E	115	450	90°	5,354

Accesorios opcionales

WPTRV 150	Separador para bandeja portables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224
------------------	---	-----




WPLEAB 100

Pieza angular de montaje para bandeja de escalera autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPLEAB 100E	70	450	90°	6,488

Accesorios opcionales

EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 100	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223




WPLEAB 120

Pieza angular de montaje para bandeja de escalera autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPLEAB 120F	95	450	90°	7,966

Accesorios opcionales

EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 120	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223




WPLEAB 150

Pieza angular de montaje para bandeja de escalera autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPLEAB 150F	115	450	90°	9,238
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPLEAB 150E	115	450	90°	8,404

Accesorios opcionales

EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 150	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224




WPLB 100

Curva para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPLB 100-20E	100	200	450	90°	7,310
WPLB 100-30E	100	300	450	90°	8,010
WPLB 100-40E	100	400	450	90°	8,990
WPLB 100-50E	100	500	450	90°	10,100
WPLB 100-60E	100	600	450	90°	10,940

Accesorios opcionales

WPBD	Tapa para curva de bandeja portacables autoportante	201
EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 100	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223




WPLB 120

Curva para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLB 120-20F	120	200	450	90°	9,150
WPLB 120-30F	120	300	450	90°	9,970
WPLB 120-40F	120	400	450	90°	11,090
WPLB 120-50F	120	500	450	90°	12,350
WPLB 120-60F	120	600	450	90°	13,320

Accesorios opcionales

WPBD	Tapa para curva de bandeja portacables autoportante	201
EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 120	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223




WPLB 150

Curva para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLB 150-20F	150	200	450	90°	11,260
WPLB 150-30F	150	300	450	90°	12,200
WPLB 150-40F	150	400	450	90°	13,440
WPLB 150-50F	150	500	450	90°	14,830
WPLB 150-60F	150	600	450	90°	15,920

Accesorios opcionales

WPBD	Tapa para curva de bandeja portacables autoportante	201
EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 150	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224




WPLB 150

Curva para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPLB 150-20E	150	200	450	90°	10,630
WPLB 150-30E	150	300	450	90°	11,510
WPLB 150-40E	150	400	450	90°	12,680
WPLB 150-50E	150	500	450	90°	13,980
WPLB 150-60E	150	600	450	90°	15,000

Accesorios opcionales

WPBD	Tapa para curva de bandeja portacables autoportante	201
EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 150	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224





WLB 200

Curva para bandeja de escalera autoportante, 204 mm de altura

Artículo	H	B	L	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLB 200-20F	204	237	952	90°	15,000
WLB 200-30F	204	337	1052	90°	16,320
WLB 200-40F	204	437	1152	90°	17,460
WLB 200-50F	204	537	1252	90°	18,690
WLB 200-60F	204	637	1352	90°	19,920

Accesorios opcionales

WLB	Tapa para curva de bandeja portacables autoportante	201
WLBDR	Tapa para curva de bandeja portacables autoportante	202
EBW	Fijación angular	217,403
WTRV 200	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224




WPLS 100

Curva ascendente para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPLS 100-20E	100	200	450	90°	6,770
WPLS 100-30E	100	300	450	90°	7,040
WPLS 100-40E	100	400	450	90°	7,320
WPLS 100-50E	100	500	450	90°	7,600
WPLS 100-60E	100	600	450	90°	7,870

Accesorios opcionales

WPSD	Tapa para curva ascendente de bandeja portacables autoportante	202
-------------	--	-----




WPLS 120

Curva ascendente para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLS 120-20F	120	200	450	90°	8,570
WPLS 120-30F	120	300	450	90°	8,870
WPLS 120-40F	120	400	450	90°	9,160
WPLS 120-50F	120	500	450	90°	9,450
WPLS 120-60F	120	600	450	90°	9,750

Accesorios opcionales

WPSD Tapa para curva ascendente de bandeja portables autoportante 202



WPLS 150

Curva ascendente para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura


Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLS 150-20F	150	200	450	90°	10,900
WPLS 150-30F	150	300	450	90°	11,270
WPLS 150-40F	150	400	450	90°	11,640
WPLS 150-50F	150	500	450	90°	12,000
WPLS 150-60F	150	600	450	90°	12,370

Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)

WPLS 150-20E	150	200	450	90°	10,290
WPLS 150-30E	150	300	450	90°	11,550
WPLS 150-40E	150	400	450	90°	10,980
WPLS 150-50E	150	500	450	90°	11,320
WPLS 150-60E	150	600	450	90°	11,670

Accesorios opcionales

WPSD Tapa para curva ascendente de bandeja portables autoportante 202




WPLF 100

Curva descendente para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPLF 100-20E	100	200	450	90°	7,120
WPLF 100-30E	100	300	450	90°	7,400
WPLF 100-40E	100	400	450	90°	7,670
WPLF 100-50E	100	500	450	90°	7,950
WPLF 100-60E	100	600	450	90°	8,230

Accesorios opcionales

WPFD Tapa para curva descendente de bandeja portables autoportante 203




WPLF 120

Curva descendente para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLF 120-20F	120	200	450	90°	8,850
WPLF 120-30F	120	300	450	90°	9,140
WPLF 120-40F	120	400	450	90°	9,430
WPLF 120-50F	120	500	450	90°	9,730
WPLF 120-60F	120	600	450	90°	10,020

Accesorios opcionales

WPF D	Tapa para curva descendente de bandeja portables autoportante	203
-------	---	-----



WPLF 150

Curva descendente para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura


Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLF 150-20F	150	200	450	90°	10,750
WPLF 150-30F	150	300	450	90°	11,050
WPLF 150-40F	150	400	450	90°	11,340
WPLF 150-50F	150	500	450	90°	11,630
WPLF 150-60F	150	600	450	90°	11,930

Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)

WPLF 150-20E	150	200	450	90°	10,150
WPLF 150-30E	150	300	450	90°	10,420
WPLF 150-40E	150	400	450	90°	10,700
WPLF 150-50E	150	500	450	90°	10,980
WPLF 150-60E	150	600	450	90°	11,250

Accesorios opcionales

WPF D	Tapa para curva descendente de bandeja portables autoportante	203
-------	---	-----




WPLA 100

Derivación para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPLA 100-20E	100	200	1635	450	13,650
WPLA 100-30E	100	300	1735	450	14,630
WPLA 100-40E	100	400	1835	450	15,480
WPLA 100-50E	100	500	1935	450	16,340
WPLA 100-60E	100	600	2035	450	17,590

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portables autoportante	204
WPTRV 100	Separador para bandeja portables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223




WPLA 120

Derivación para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLA 120-20F	120	200	1635	450	15,330
WPLA 120-30F	120	300	1735	450	16,370
WPLA 120-40F	120	400	1835	450	17,290
WPLA 120-50F	120	500	1935	450	18,210
WPLA 120-60F	120	600	2035	450	19,540

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portables autoportante	204
WPTRV 120	Separador para bandeja portables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223



WPLA 150

Derivación para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura


Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLA 150-20F	150	200	1635	450	18,270
WPLA 150-30F	150	300	1735	450	19,340
WPLA 150-40F	150	400	1835	450	20,330
WPLA 150-50F	150	500	1935	450	21,320
WPLA 150-60F	150	600	2035	450	22,730

Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)

WPLA 150-20E	150	200	1635	450	18,390
WPLA 150-30E	150	300	1735	450	19,440
WPLA 150-40E	150	400	1835	450	20,410
WPLA 150-50E	150	500	1935	450	21,390
WPLA 150-60E	150	600	2035	450	22,750

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portables autoportante	204
WPTRV 150	Separador para bandeja portables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224




WLA 200

Derivación para bandeja de escalera autoportante, 208 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLA 200-20F	204	237	1667	400	23,680
WLA 200-30F	204	337	1767	400	24,800
WLA 200-40F	204	437	1867	400	25,910
WLA 200-50F	204	537	1967	400	27,640
WLA 200-60F	204	637	2067	400	28,820

Accesorios opcionales

WLAD	Tapa para derivación de bandeja portables autoportante	204
WLADR	Tapa para derivación de bandeja portables autoportante	205
WTRV 200	Separador para bandeja portables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224




WPLAA 100

Derivación de extensión para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPLAA 100-20E	100	200	1635	450	7,610
WPLAA 100-30E	100	300	1735	450	7,890
WPLAA 100-40E	100	400	1835	450	8,180
WPLAA 100-50E	100	500	1935	450	8,460
WPLAA 100-60E	100	600	2035	450	8,740

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portacables autoportante	204
WPTRV 100	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223




WPLAA 120

Derivación de extensión para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLAA 120-20F	120	200	1635	450	9,290
WPLAA 120-30F	120	300	1735	450	9,590
WPLAA 120-40F	120	400	1835	450	9,890
WPLAA 120-50F	120	500	1935	450	10,200
WPLAA 120-60F	120	600	2035	450	10,500

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portacables autoportante	204
WPTRV 120	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223




WPLAA 150

Derivación de extensión para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLAA 150-20F	150	200	1635	450	11,150
WPLAA 150-30F	150	300	1735	450	11,450
WPLAA 150-40F	150	400	1835	450	11,750
WPLAA 150-50F	150	500	1935	450	12,050
WPLAA 150-60F	150	600	2035	450	12,350
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPLAA 150-20E	150	200	1635	450	10,550
WPLAA 150-30E	150	300	1735	450	10,830
WPLAA 150-40E	150	400	1835	450	11,120
WPLAA 150-50E	150	500	1935	450	11,400
WPLAA 150-60E	150	600	2035	450	11,680

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portacables autoportante	204
WPTRV 150	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224




WPLK 100

Cruce para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPLK 100-20E	100	200	1635	450	18,640
WPLK 100-30E	100	300	1735	450	19,640
WPLK 100-40E	100	400	1835	450	20,560
WPLK 100-50E	100	500	1935	450	21,470
WPLK 100-60E	100	600	2035	450	22,740

Accesorios opcionales

WPKD	Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante	205
WPTRV 100	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223




WPLK 120

Cruce para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLK 120-20F	120	200	1635	450	22,260
WPLK 120-30F	120	300	1735	450	23,310
WPLK 120-40F	120	400	1835	450	24,290
WPLK 120-50F	120	500	1935	450	25,260
WPLK 120-60F	120	600	2035	450	26,610

Accesorios opcionales

WPKD	Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante	205
WPTRV 120	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223




WPLK 150

Cruce para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPLK 150-20F	150	200	1635	450	25,980
WPLK 150-30F	150	300	1735	450	27,040
WPLK 150-40F	150	400	1835	450	28,010
WPLK 150-50F	150	500	1935	450	28,800
WPLK 150-60F	150	600	2035	450	30,340
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPLK 150-20E	150	200	1635	450	24,500
WPLK 150-30E	150	300	1735	450	25,510
WPLK 150-40E	150	400	1835	450	26,420
WPLK 150-50E	150	500	1935	450	27,340
WPLK 150-60E	150	600	2035	450	28,610

Accesorios opcionales

WPKD	Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante	205
WPTRV 150	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224





WLK 200

Cruce para bandeja de escalera autoportante, 208 mm de altura

Artículo	H	B	L	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WLK 200-20F	204	237	1667	34,480
WLK 200-30F	204	337	1767	35,470
WLK 200-40F	204	437	1867	36,410
WLK 200-50F	204	537	1967	38,180
WLK 200-60F	204	637	2067	39,200

Accesorios opcionales

WLKD	Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante	206
WLKDR	Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante con cierre giratorio	206
WTRV 200	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224



Piezas moldeadas para bandejas portacables autoportantes


WPEA 100

Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPEA 100E	70	450	90°	4,182

Accesorios opcionales

WPTRV 100	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223
------------------	--	-----




WPEA 120

Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPEA 120F	95	450	90°	5,068

Accesorios opcionales

WPTRV 120	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223
------------------	--	-----




WPEA 150

Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPEA 150F	115	450	90°	5,692
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPEA 150E	115	450	90°	5,354

Accesorios opcionales

WPTRV 150	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224
------------------	---	-----




WPREAB 100

Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPREAB 100E	70	450	90°	5,661

Accesorios opcionales

EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 100	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223




WPREAB 120

Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPREAB 120F	95	450	90°	6,812

Accesorios opcionales

EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 120	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223




WPREAB 150

Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante

Artículo	H mm	R mm	W	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPREAB 150F	115	450	90°	8,084
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPREAB 150E	115	450	90°	7,569

Accesorios opcionales

EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 150	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224




WPRB 100

Curva para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPRB 100-20E	100	200	450	90°	8,128
WPRB 100-30E	100	300	450	90°	9,408
WPRB 100-40E	100	400	450	90°	10,828
WPRB 100-50E	100	500	450	90°	12,378
WPRB 100-60E	100	600	450	90°	14,048

Accesorios opcionales

WPBD	Tapa para curva de bandeja portacables autoportante	201
EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 100	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223




WPRB 120

Curva para bandeja portacables autoportante, 120 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPRB 120-20F	120	200	450	90°	10,030
WPRB 120-30F	120	300	450	90°	11,490
WPRB 120-40F	120	400	450	90°	13,060
WPRB 120-50F	120	500	450	90°	14,800
WPRB 120-60F	120	600	450	90°	16,880

Accesorios opcionales

WPBD	Tapa para curva de bandeja portacables autoportante	201
EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 120	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223



WPRB 150


Curva para bandeja portacables autoportante, 150 mm de altura

Artículo	H	B	R	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPRB 150-20F	150	200	450	90°	12,140
WPRB 150-30F	150	300	450	90°	13,720
WPRB 150-40F	150	400	450	90°	15,410
WPRB 150-50F	150	500	450	90°	17,260
WPRB 150-60F	150	600	450	90°	19,270

Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPRB 150-20E	150	200	450	90°	11,418
WPRB 150-30E	150	300	450	90°	12,888
WPRB 150-40E	150	400	450	90°	14,488
WPRB 150-50E	150	500	450	90°	16,228
WPRB 150-60E	150	600	450	90°	18,108

Accesorios opcionales

WPBD	Tapa para curva de bandeja portacables autoportante	201
EBW	Fijación angular	217,403
WPTRV 150	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224





WLRB 200

Curva para bandeja portacables autoportante, 204 mm de altura

Artículo	H	B	L	W	G
	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLRB 200-20F	208	237	952	90°	16,560
WLRB 200-30F	208	337	1052	90°	18,830
WLRB 200-40F	208	437	1152	90°	20,530
WLRB 200-50F	208	537	1252	90°	22,800
WLRB 200-60F	208	637	1352	90°	25,190

Accesorios opcionales

WLBD	Tapa para curva de bandeja portacables autoportante	201
WLBDR	Tapa para curva de bandeja portacables autoportante	202
EBW	Fijación angular	217, 403
WTRV 200	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224





WPRS 100

Curva ascendente para bandeja portacables autoportante, 100 de altura

Artículo	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)						
WPRS 100-20E	100	200	565	525	90°	8,098
WPRS 100-30E	100	300	565	525	90°	8,818
WPRS 100-40E	100	400	565	525	90°	9,558
WPRS 100-50E	100	500	565	525	90°	10,298
WPRS 100-60E	100	600	565	525	90°	11,038

Accesorios opcionales

WPSD	Tapa para curva ascendente de bandeja portacables autoportante	202
-------------	--	-----





WPRS 120

Curva ascendente para bandeja portables autoportante, 120 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente						
WPRS 120-20F	120	200	585	545	90°	9,540
WPRS 120-30F	120	300	585	545	90°	10,290
WPRS 120-40F	120	400	585	545	90°	11,050
WPRS 120-50F	120	500	585	545	90°	11,810
WPRS 120-60F	120	600	585	545	90°	12,580

Accesorios opcionales

WPSD Tapa para curva ascendente de bandeja portables autoportante 202





WPRS 150

Curva ascendente para bandeja portables autoportante, 150 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente						
WPRS 150-20F	150	200	616	576	90°	11,800
WPRS 150-30F	150	300	616	576	90°	12,580
WPRS 150-40F	150	400	616	576	90°	13,390
WPRS 150-50F	150	500	616	576	90°	14,190
WPRS 150-60F	150	600	616	576	90°	15,000
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)						
WPRS 150-20E	150	200	616	576	90°	11,108
WPRS 150-30E	150	300	616	576	90°	11,838
WPRS 150-40E	150	400	616	576	90°	12,598
WPRS 150-50E	150	500	616	576	90°	13,348
WPRS 150-60E	150	600	616	576	90°	14,108

Accesorios opcionales

WPSD Tapa para curva ascendente de bandeja portables autoportante 202





WPRF 100

Curva descendente para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)						
WPRF 100-20E	100	200	550	510	90°	7,938
WPRF 100-30E	100	300	550	510	90°	8,608
WPRF 100-40E	100	400	550	510	90°	9,288
WPRF 100-50E	100	500	550	510	90°	9,978
WPRF 100-60E	100	600	550	510	90°	10,658

Accesorios opcionales

WPFD Tapa para curva descendente de bandeja portacables autoportante 203





WPRF 120

Curva descendente para bandeja portacables autoportante, 120 de altura

Artículo	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente						
WPRF 120-20F	120	200	540	500	90°	9,690
WPRF 120-30F	120	300	540	500	90°	10,370
WPRF 120-40F	120	400	540	500	90°	11,080
WPRF 120-50F	120	500	540	500	90°	11,780
WPRF 120-60F	120	600	540	500	90°	12,480

Accesorios opcionales

WPFD Tapa para curva descendente de bandeja portacables autoportante 203





WPRF 150

Curva descendente para bandeja portables autoportante, 150 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	W	G
	mm	mm	mm	mm		kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente						
WPRF 150-20F	150	200	510	470	90°	11,520
WPRF 150-30F	150	300	510	470	90°	12,160
WPRF 150-40F	150	400	510	470	90°	12,820
WPRF 150-50F	150	500	510	470	90°	13,490
WPRF 150-60F	150	600	510	470	90°	14,150
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)						
WPRF 150-20E	150	200	510	470	90°	10,838
WPRF 150-30E	150	300	510	470	90°	11,438
WPRF 150-40E	150	400	510	470	90°	12,048
WPRF 150-50E	150	500	510	470	90°	12,688
WPRF 150-60E	150	600	510	470	90°	13,308

Accesorios opcionales

WPFD	Tapa para curva descendente de bandeja portables autoportante	203
------	---	-----




WPRA 100

Derivación para bandeja portables autoportante, 100 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPRA 100-20E	100	200	1635	450	15,512
WPRA 100-30E	100	300	1735	450	17,392
WPRA 100-40E	100	400	1835	450	19,422
WPRA 100-50E	100	500	1935	450	21,632
WPRA 100-60E	100	600	2035	450	23,992

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portables autoportante	204
WPTRV 100	Separador para bandeja portables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223




WPRA 120

Derivación para bandeja portables autoportante, 120 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPRA 120-20F	120	200	1635	450	19,670
WPRA 120-30F	120	300	1735	450	21,430
WPRA 120-40F	120	400	1835	450	23,340
WPRA 120-50F	120	500	1935	450	25,450
WPRA 120-60F	120	600	2035	450	27,720

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portables autoportante	204
WPTRV 120	Separador para bandeja portables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223




WPRA 150

Derivación para bandeja portacables autoportante, 150 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPRA 150-20F	150	200	1635	450	21,610
WPRA 150-30F	150	300	1735	450	23,730
WPRA 150-40F	150	400	1835	450	26,020
WPRA 150-50F	150	500	1935	450	28,490
WPRA 150-60F	150	600	2035	450	31,130
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPRA 150-20E	150	200	1635	450	20,372
WPRA 150-30E	150	300	1735	450	22,372
WPRA 150-40E	150	400	1835	450	24,522
WPRA 150-50E	150	500	1935	450	26,852
WPRA 150-60E	150	600	2035	450	29,332

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portacables autoportante	204
WPRV 150	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224





WLRA 200

Derivación para bandeja portacables autoportante, 208 mm de altura

Artículo	H	B	L	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WLRA 200-20F	208	237	1667	26,666
WLRA 200-30F	208	337	1767	29,006
WLRA 200-40F	208	437	1867	31,536
WLRA 200-50F	208	537	1967	34,636
WLRA 200-60F	208	637	2067	37,416

Accesorios opcionales

WLAD	Tapa para derivación de bandeja portacables autoportante	204
WLADR	Tapa para derivación de bandeja portacables autoportante	205
WTRV 200	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224




WPRAA 100

Derivación de extensión para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPRAA 100-20E	100	200	1635	450	8,358
WPRAA 100-30E	100	300	1735	450	8,868
WPRAA 100-40E	100	400	1835	450	9,378
WPRAA 100-50E	100	500	1935	450	9,888
WPRAA 100-60E	100	600	2035	450	10,408

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portacables autoportante	204
WPTRV 100	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223




WPRAA 120

Derivación de extensión para bandeja portacables autoportante, 120 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPRAA 120-20F	120	200	1635	450	10,100
WPRAA 120-30F	120	300	1735	450	10,650
WPRAA 120-40F	120	400	1835	450	11,190
WPRAA 120-50F	120	500	1935	450	11,730
WPRAA 120-60F	120	600	2035	450	12,270

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portacables autoportante	204
WPTRV 120	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223




WPRAA 150

Derivación de extensión para bandeja portacables autoportante, 150 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPRAA 150-20F	150	200	1635	450	11,980
WPRAA 150-30F	150	300	1735	450	12,530
WPRAA 150-40F	150	400	1835	450	13,070
WPRAA 150-50F	150	500	1935	450	13,610
WPRAA 150-60F	150	600	2035	450	14,150
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPRAA 150-20E	150	200	1635	450	11,298
WPRAA 150-30E	150	300	1735	450	11,818
WPRAA 150-40E	150	400	1835	450	12,318
WPRAA 150-50E	150	500	1935	450	12,828
WPRAA 150-60E	150	600	2035	450	13,348

Accesorios opcionales

WPAD	Tapa para derivación de bandeja portacables autoportante	204
WPTRV 150	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224




WPRK 100

Cruce para bandeja portacables autoportante, 100 de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPRK 100-20E	100	200	1635	450	20,276
WPRK 100-30E	100	300	1735	450	22,586
WPRK 100-40E	100	400	1835	450	25,006
WPRK 100-50E	100	500	1935	450	27,626
WPRK 100-60E	100	600	2035	450	30,346

Accesorios opcionales

WPKD	Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante	205
WPTRV 100	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 50 mm de altura	223




WPRK 120

Cruce para bandeja portacables autoportante, 120 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPRK 120-20F	120	200	1635	450	23,930
WPRK 120-30F	120	300	1735	450	26,170
WPRK 120-40F	120	400	1835	450	28,530
WPRK 120-50F	120	500	1935	450	31,100
WPRK 120-60F	120	600	2035	450	34,410

Accesorios opcionales

WPKD	Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante	205
WPTRV 120	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 80 mm de altura	223




WPRK 150

Cruce para bandeja portacables autoportante, 150 mm de altura

Artículo	H	B	L	R	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPRK 150-20F	150	200	1635	450	27,730
WPRK 150-30F	150	300	1735	450	40,180
WPRK 150-40F	150	400	1835	450	32,750
WPRK 150-50F	150	500	1935	450	35,540
WPRK 150-60F	150	600	2035	450	38,480
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPRK 150-20E	150	200	1635	450	26,156
WPRK 150-30E	150	300	1735	450	28,466
WPRK 150-40E	150	400	1835	450	30,886
WPRK 150-50E	150	500	1935	450	33,506
WPRK 150-60E	150	600	2035	450	36,276

Accesorios opcionales

WPKD	Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante	205
WPTRV 150	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224





WLRK 200

Cruce para bandeja portacables autoportante, 208 mm de altura

Artículo	H	B	L	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WLRK 200-20F	208	237	1667	39,120
WLRK 200-30F	208	337	1767	41,610
WLRK 200-40F	208	437	1867	44,180
WLRK 200-50F	208	537	1967	48,644
WLRK 200-60F	208	637	2067	51,644

Accesorios opcionales

WLKD	Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante	206
WLKDR	Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante con cierre giratorio	206
WTRV 200	Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura	224



Tapas

WPD

Tapa para bandeja portables autoportante

Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
WPD 20S	10	251	3000	0,75	4,750
WPD 30S	10	351	3000	1,00	8,690
WPD 40S	10	451	3000	1,00	11,040
WPD 50S	10	551	3000	1,25	16,750
WPD 60S	10	651	3000	1,25	19,690
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WPD 20F	10	251	3000	0,75	5,080
WPD 30F	10	351	3000	1,00	9,300
WPD 40F	10	451	3000	1,00	11,820
WPD 50F	10	551	3000	1,25	17,920
WPD 60F	10	651	3000	1,25	21,070
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)					
WPD 20E	10	251	3000	0,80	5,100
WPD 30E	10	351	3000	1,00	8,750
WPD 40E	10	451	3000	1,00	11,120
WPD 50E	10	551	3000	1,25	16,860
WPD 60E	10	651	3000	1,25	19,820

Accesorios opcionales

WPDUK	Abrazadera para tapa	207
WPD-A	Elevación de tapa	207




WLD

Tapa para bandeja portables autoportante

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
WLD 20S	237	3000	0,75	4,557
WLD 30S	337	3000	1,00	8,431
WLD 40S	437	3000	1,00	10,786
WLD 50S	537	3000	1,25	16,426
WLD 60S	637	3000	1,25	19,370
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WLD 20F	237	3000	0,75	4,400
WLD 30F	337	3000	1,00	8,390
WLD 40F	437	3000	1,00	10,910
WLD 50F	537	3000	1,25	16,790
WLD 60F	637	3000	1,25	19,940

Accesorios opcionales

WLD-SW	Ángulo de protección contra temporales	200
--------	--	-----





WLDR

Tapa para bandeja portacables autoportante

Artículo	B	L	t	G
	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
WLDR 20S	237	3000	0,75	4,680
WLDR 30S	337	3000	1,00	8,550
WLDR 40S	437	3000	1,00	10,910
WLDR 50S	537	3000	1,25	16,550
WLDR 60S	637	3000	1,25	19,490
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WLDR 20F	237	3000	0,75	5,000
WLDR 30F	337	3000	1,00	9,150
WLDR 40F	437	3000	1,00	11,670
WLDR 50F	537	3000	1,25	17,710
WLDR 60F	637	3000	1,25	20,850

Accesorios opcionales



WLD-SW Ángulo de protección contra temporales 200



WLD-SW

Ángulo de protección contra temporales

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLD-SW F	40	40	30	3,00	0,094



WPBD

Tapa para curva de bandeja portables autoportante

Artículo	B mm	R mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
WPBD 20S	251	450	90°	2,090
WPBD 30S	351	450	90°	4,070
WPBD 40S	451	450	90°	5,500
WPBD 50S	551	450	90°	8,790
WPBD 60S	651	450	90°	10,860
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPBD 20F	251	450	90°	2,240
WPBD 30F	351	450	90°	4,360
WPBD 40F	451	450	90°	5,880
WPBD 50F	551	450	90°	9,400
WPBD 60F	651	450	90°	11,620
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPBD 20E	251	450	90°	2,090
WPBD 30E	351	450	90°	4,070
WPBD 40E	451	450	90°	5,500
WPBD 50E	551	450	90°	8,840
WPBD 60E	651	450	90°	10,860

Accesorios opcionales

WPFDK 100	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	207
WPFDK 120	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	208
WPFDK 150	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	208
WPFDKA 100	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	209
WPFDKA 120	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	209
WPFDKA 150	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	210


WLBD

Tapa para curva de bandeja portables autoportante



Artículo	B mm	L mm	t mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
WLBD 20S	240	906	0,75	90°	2,487
WLBD 30S	340	1048	1,00	90°	4,416
WLBD 40S	440	1189	1,00	90°	5,672
WLBD 50S	540	1330	1,25	90°	8,856
WLBD 60S	640	1471	1,25	90°	10,818
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLBD 20F	240	906	0,75	90°	2,900
WLBD 30F	340	1048	1,00	90°	4,000
WLBD 40F	440	1189	1,00	90°	5,400
WLBD 50F	540	1330	1,25	90°	6,900
WLBD 60F	640	1471	1,25	90°	8,900

Accesorios opcionales

WLD-SW	Ángulo de protección contra temporales	200
--------	--	-----



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFD 20 - WPFD 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x





WLBDR

Tapa para curva de bandeja portacables autoportante

Artículo	B mm	L mm	t mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
WLBDR 20S	242	906	0,75	90°	2,800
WLBDR 30S	342	1048	1,00	90°	3,800
WLBDR 40S	442	1189	1,00	90°	5,100
WLBDR 50S	542	1330	1,25	90°	6,600
WLBDR 60S	642	1471	1,25	90°	8,300
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLBDR 20F	242	906	0,75	90°	3,000
WLBDR 30F	342	1048	1,00	90°	4,100
WLBDR 40F	442	1189	1,00	90°	5,500
WLBDR 50F	542	1330	1,25	90°	7,000
WLBDR 60F	642	1471	1,25	90°	9,000

Accesorios opcionales

WLD-SW Ángulo de protección contra temporales 200




WPSD

Tapa para curva ascendente de bandeja portacables autoportante

Artículo	B mm	R mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
WPSD 20S	251	450	90°	2,100
WPSD 30S	351	450	90°	3,680
WPSD 40S	451	450	90°	4,640
WPSD 50S	551	450	90°	6,950
WPSD 60S	651	450	90°	8,160
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPSD 20F	251	450	90°	2,240
WPSD 30F	351	450	90°	3,930
WPSD 40F	451	450	90°	4,970
WPSD 50F	551	450	90°	7,430
WPSD 60F	651	450	90°	8,730
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPSD 20E	251	450	90°	2,240
WPSD 30E	351	450	90°	3,710
WPSD 40E	451	450	90°	4,690
WPSD 50E	551	450	90°	7,020
WPSD 60E	651	450	90°	8,240

Accesorios opcionales

WPFDK 100 Abrazadera para tapa de pieza moldeada 207
WPFDK 120 Abrazadera para tapa de pieza moldeada 208
WPFDK 150 Abrazadera para tapa de pieza moldeada 208



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPF 20 - WPF 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x

WPFD

Tapa para curva descendente de bandeja portables autoportante

Artículo	B mm	R mm	W	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
WPFD 20S	251	450	90°	2,200
WPFD 30S	351	450	90°	4,080
WPFD 40S	451	450	90°	5,240
WPFD 50S	551	450	90°	7,980
WPFD 60S	651	450	90°	9,430
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPFD 20F	251	450	90°	2,400
WPFD 30F	351	450	90°	4,430
WPFD 40F	451	450	90°	5,660
WPFD 50F	551	450	90°	8,620
WPFD 60F	651	450	90°	10,160
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPFD 20E	251	450	90°	2,410
WPFD 30E	351	450	90°	4,170
WPFD 40E	451	450	90°	5,330
WPFD 50E	551	450	90°	8,110
WPFD 60E	651	450	90°	9,550

Accesorios opcionales

WPFDK 100	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	207
WPFDK 120	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	208
WPFDK 150	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	208


WPAD

Tapa para derivación de bandeja portables autoportante


Artículo	B mm	R mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WPAD 20S	251	450	3,940
WPAD 30S	351	450	7,360
WPAD 40S	451	450	9,630
WPAD 50S	500	450	15,060
WPAD 60S	651	450	18,270
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WPAD 20F	251	450	4,220
WPAD 30F	351	450	7,880
WPAD 40F	451	450	10,300
WPAD 50F	551	450	16,110
WPAD 60F	651	450	19,550

Accesorios opcionales

WPFDK 100	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	207
WPFDK 120	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	208
WPFDK 150	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	208
WPFDKA 100	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	209
WPFDKA 120	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	209
WPFDKA 150	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	210



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFD 20 - WPFD 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFD 20 - WPFD 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x


WPAD

Tapa para derivación de bandeja portables autoportante

Artículo	B mm	R mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
WPAD 20E	251	450	3,940
WPAD 30E	351	450	7,360
WPAD 40E	451	450	9,630
WPAD 50E	551	450	15,060
WPAD 60E	651	450	18,270

Accesorios opcionales

WPFDK 100	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	207
WPFDK 120	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	208
WPFDK 150	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	208
WPFDKA 100	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	209
WPFDKA 120	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	209
WPFDKA 150	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	210



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPF 20 - WPF 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x



WLAD

Tapa para derivación de bandeja portables autoportante

Artículo	B mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WLAD 20S	240	0,75	3,988
WLAD 30S	340	1,00	6,724
WLAD 40S	440	1,00	8,287
WLAD 50S	540	1,25	12,510
WLAD 60S	640	1,25	14,857
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WLAD 20F	240	0,75	5,900
WLAD 30F	340	1,00	7,200
WLAD 40F	440	1,00	8,800
WLAD 50F	540	1,25	10,700
WLAD 60F	640	1,25	12,800

Accesorios opcionales

WLD-SW	Ángulo de protección contra temporales	200
---------------	--	-----





WLADR

Tapa para derivación de bandeja portables autoportante

Artículo	B mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WLADR 20S	240	0,75	5,600
WLADR 30S	340	1,00	6,800
WLADR 40S	440	1,00	8,300
WLADR 50S	540	1,25	10,100
WLADR 60S	640	1,25	12,100
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WLADR 20F	240	0,75	6,000
WLADR 30F	340	1,00	7,300
WLADR 40F	440	1,00	8,900
WLADR 50F	540	1,25	10,800
WLADR 60F	640	1,25	12,900

Accesorios opcionales

WLD-SW Ángulo de protección contra temporales 200




WPKD

Tapa para cruce de bandeja portables autoportante

Artículo	B mm	R mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WPKD 20S	251	450	0,050
WPKD 30S	351	450	10,902
WPKD 40S	451	450	13,748
WPKD 50S	551	450	0,050
WPKD 60S	651	450	0,050
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WPKD 20F	251	450	6,768
WPKD 30F	351	450	11,668
WPKD 40F	451	450	14,708
WPKD 50F	551	450	0,050
WPKD 60F	651	450	26,408
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
WPKD 20E	251	450	6,748
WPKD 30E	351	450	10,968
WPKD 40E	451	450	13,828
WPKD 50E	551	450	20,888
WPKD 60E	651	450	24,848

Accesorios opcionales

WPFDK 100	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	207
WPFDK 120	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	208
WPFDK 150	Abrazadera para tapa de pieza moldeada	208
WPFDKA 100	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	209
WPFDKA 120	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	209
WPFDKA 150	Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada	210



WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPF 20 - WPF 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x



WLKD

Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante

Artículo	B mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WLKD 20S	240	0,75	6,392
WLKD 30S	340	1,00	10,238
WLKD 40S	440	1,00	12,109
WLKD 50S	540	1,25	17,672
WLKD 60S	640	1,25	18,672
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WLKD 20F	240	0,75	8,100
WLKD 30F	340	1,00	9,700
WLKD 40F	440	1,00	11,600
WLKD 50F	540	1,25	13,800
WLKD 60F	640	1,25	17,450

Accesorios opcionales

WLD-SW	Ángulo de protección contra temporales	200
--------	--	-----





WLKDR

Tapa para cruce de bandeja portacables autoportante con cierre giratorio

Artículo	B mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WLKDR 20S	240	0,75	7,700
WLKDR 30S	340	1,00	9,200
WLKDR 40S	440	1,00	11,000
WLKDR 50S	540	1,25	13,000
WLKDR 60S	640	1,25	15,200
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WLKDR 20F	240	0,75	8,200
WLKDR 30F	340	1,00	9,800
WLKDR 40F	440	1,00	11,700
WLKDR 50F	540	1,25	13,900
WLKDR 60F	640	1,25	16,300

Accesorios opcionales


WLD-SW	Ángulo de protección contra temporales	200
--------	--	-----



WPDUK

Abrazadera para tapa


Artículo	H mm	B mm	L1 mm	L2 mm	t mm	M Nm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
WPDUK F	22	20	28	21	3,00	2	0,038
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)							
WPDUK E	22	20	28	21	3,00	2	0,037
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)							
WPDUK E4	22	20	28	21	3,00	2	0,037



WPD-A

Elevación de tapa

Artículo	H mm	B mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
WPD-A S	85	29	150	0,347
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WPD-A F	85	29	150	0,343
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPD-A E	85	29	150	0,365





Accesorios opcionales

WPDUK Abrazadera para tapa 207

WPFDK 100

Abrazadera para tapa de pieza moldeada



Artículo	H mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
WPFDK 100E	100	0,067
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)		
WPFDK 100E4	100	0,067



WPFDK 120

Abrazadera para tapa de pieza moldeada



Artículo	H mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
WPFDK 120E	120	0,077
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)		
WPFDK 120E4	120	0,077



WPFDK 150

Abrazadera para tapa de pieza moldeada



Artículo	H mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
WPFDK 150E	150	0,087
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)		
WPFDK 150E4	150	0,087



WPFDKA 100

Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada



Artículo	H mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
WPFDKA 100E	100	0,106



WPFDKA 120

Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada



Artículo	H mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
WPFDKA 120E	120	0,116



WPFDKA 150

Abrazadera para tapa de pieza moldeada, elevada

Artículo	H mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)		
WPFDKA 150E	150	0,126




Accesorios

WPV 100

Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, 95 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
WPV 100E	95	400	0,964
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPV 100E4	95	400	0,977



WPV 120

Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, 115 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WPV 120F	120	400	1,145
WPV 120S	120	400	1,073



WPV 150

Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, 145 mm de altura



Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WPV 150S	150	600	1,751
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WPV 150F	150	600	1,870
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
WPV 150E	150	600	1,773
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPV 150E4	150	600	1,796



WLV 200

Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, 200 mm de altura


Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
WLV 200S	208	34	800	2,50	4,131
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLV 200F	208	34	800	2,50	4,345



WPVH 100

Elemento de unión para bandeja portables autoportante, horizontal, 85 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
WPVH 100E	85	400	0,812
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPVH 100E4	85	400	0,819



WPVH 120

Elemento de unión para bandeja portables autoportante, horizontal, 105 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WPVH 120S	105	400	0,911
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WPVH 120F	105	400	0,980



WPVH 150

Elemento de unión para bandeja portables autoportante, horizontal, 135 mm de altura



Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WPVH 150S	135	600	1,516
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WPVH 150F	135	600	1,628
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
WPVH 150E	135	600	1,548
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPVH 150E4	135	600	1,564



WLVH 200

Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, horizontal, 200 mm de altura



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
WLVH 200S	208	26	730	2,50	3,837
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLVH 200F	208	26	730	2,50	3,900



WPVV 100

Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, vertical, 100 mm de altura



Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
WPVV 100E	95	506	1,397
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPVV 100E4	95	506	1,409



WPVV 120

Elemento de unión para bandeja portacables autoportante, vertical, 120 mm de altura



Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WPVV 120S	120	506	1,513
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WPVV 120F	120	506	1,621



WPVV 150

Elemento de unión para bandeja portables autoportante, vertical, 150 mm de altura



Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WPVV 150S	150	754	2,341
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WPVV 150F	150	754	2,507
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
WPVV 150E	150	754	2,379
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPVV 150E4	150	754	2,401



WLVV 200

Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, vertical, 200 mm de altura


Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
WLVV 200S	208	26	756	2,50	4,519
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLVV 200F	208	26	756	2,50	3,988



VB

Elemento de unión de suelo

Artículo	B mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
VB 10S	54	70	0,035
VB 15S	96	70	0,059
VB 20S	155	70	0,099
VB 30S	255	70	0,172
VB 40S	355	70	0,237
VB 50S	455	70	0,293
VB 60S	555	70	0,369
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
VB 10F	54	70	0,036
VB 15F	96	70	0,065
VB 20F	155	70	0,108
VB 30F	255	70	0,190
VB 40F	355	70	0,260
VB 50F	455	70	0,313
VB 60F	555	70	0,401
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
VB 10E	54	70	0,036
VB 20E	155	70	0,107
VB 30E	255	70	0,170
VB 40E	355	70	0,248
VB 50E	455	70	0,313
VB 60E	555	70	0,384
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
VB 10E4	54	70	0,035
VB 20E4	155	70	0,105
VB 30E4	255	70	0,175
VB 40E4	355	70	0,239
VB 50E4	455	70	0,313
VB 60E4	555	70	0,376





EBW

Fijación angular

Artículo	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
EBW 020F	1400	980	6,50	52,380
EBW 030F	1500	990	6,50	55,050
EBW 040F	1800	1000	6,50	60,370
EBW 050F	1800	1100	6,50	60,380
EBW 060F	1900	1200	6,50	64,370

Accesorios opcionales

WPLEAB 100	Pieza angular de montaje para bandeja de escalera autoportante	179
WPLB 100	Curva para bandeja de escalera autoportante, 100 mm de altura	180
WPRB 100	Curva para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura	190
WPREAB 100	Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante	189
WPLEAB 120	Pieza angular de montaje para bandeja de escalera autoportante	179
WPLB 120	Curva para bandeja de escalera autoportante, 120 mm de altura	180
WPRB 120	Curva para bandeja portacables autoportante, 120 mm de altura	190
WPREAB 120	Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante	189
WPLEAB 150	Pieza angular de montaje para bandeja de escalera autoportante	179
WPLB 150	Curva para bandeja de escalera autoportante, 150 mm de altura	181
WPRB 150	Curva para bandeja portacables autoportante, 150 mm de altura	190
WPREAB 150	Pieza angular de montaje para bandeja portacables autoportante	189
SD	Taco de expansión	487



WPHS-K

Soporte de larguero autoportante

Artículo	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir	
WPHS-K S	0,498
Acero, pieza-/galvanizada en caliente	
WPHS-K F	0,534
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)	
WPHS-K E	0,503
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)	
WPHS-K E4	0,511



Accesorios opcionales

WPHS-IS	Tiras aislantes	218
---------	-----------------	-----

WPHS-A

Soporte de larguero autoportante (teleraíl)

Artículo	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir	
WPHS-A S	0,522
Acero, pieza-/galvanizada en caliente	
WPHS-A F	0,558
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)	
WPHS-A E	0,527
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)	
WPHS-A E4	0,536

Accesorios opcionales

WPHS-IS	Tiras aislantes	218
---------	-----------------	-----

WPHS-P

Soporte de larguero autoportante (perfil)

Artículo	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir	
WPHS-P S	0,580
Acero, pieza-/galvanizada en caliente	
WPHS-P F	0,615
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)	
WPHS-P E	0,581
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)	
WPHS-P E4	0,591




Accesorios opcionales

WPHS-IS	Tiras aislantes	218
---------	-----------------	-----

WPHS-IS

Tiras aislantes

Artículo	B mm	L mm	t mm	G kg
Polietileno				
WPHS-IS	54	200	2,00	0,029





WLHS

Soporte de larguero para bandeja de escalera autoportante

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
WLHS S	25	73	150	2,00	0,442
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLHS F	25	73	150	2,00	0,448

Accesorios opcionales


WLKL	Fijación para bandeja de escalera autoportante	220
WLKLA	Fijación para bandeja de escalera autoportante	220
WLKLT	Abrazadera para bandeja de escalera autoportante	221
WLHS-IS	Tiras aislantes	219



WLHS-IS

Tiras aislantes

Artículo	B	L	t	G
	mm	mm	mm	kg
Polietileno				
WLHS-IS	70	150	2,00	0,028





WLKL

Fijación para bandeja de escalera autoportante

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
WLKL S	11	40	60	3,00	0,128
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLKL F	11	40	60	3,00	0,130

Accesorios opcionales

WLHS	Soporte de larguero para bandeja de escalera autoportante	219
-------------	---	-----





WLKLA

Fijación para bandeja de escalera autoportante

Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
WLKLA S	11	40	60	3,00	0,178
Acero, pieza-/galvanizada en caliente					
WLKLA F	11	40	60	3,00	0,180

Accesorios opcionales

WLHS	Soporte de larguero para bandeja de escalera autoportante	219
-------------	---	-----





WLKLT

Abrazadera para bandeja de escalera autoportante

Artículo	H	B	L	SW	M	k	G
	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	kg
Acero, pieza-/galvanizada en caliente							
WLKLT F	45	64	30	10	4,0	3 - 25	0,141

Accesorios opcionales


WLHS	Soporte de larguero para bandeja de escalera autoportante	219
------	---	-----



WPTR 100

Separador para bandeja portacables autoportante, 50 mm de altura


Artículo	H	L	G
	mm	mm	kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
WPTR 100E	50	3000	2,046
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPTR 100E4	50	3000	2,074



WPTR 120

Separador para bandeja portacables autoportante, 80 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WPTR 120S	80	3000	2,058
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WPTR 120F	80	3000	2,204



WPTR 150

Separador para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WPTR 150S	100	3000	2,411
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WPTR 150F	100	3000	2,584
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)			
WPTR 150E	100	3000	3,231
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)			
WPTR 150E4	100	3000	3,301



WTR 200

Separador para bandeja portacables autoportante, 100 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
WTR 200S	100	3000	0,75	2,411
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
WTR 200F	100	3000	0,75	2,584



WPTRV 100

Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 50 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPTRV 100E	50	1000	0,80	0,540
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
WPTRV 100E4	50	1000	0,80	0,551



WPTRV 120

Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 80 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
WPTRV 120S	80	1000	0,75	0,671



WPTRV 150

Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura


Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
WPTRV 150S	100	1000	0,75	0,782
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
WPTRV 150E	100	1000	0,80	0,841
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
WPTRV 150E4	100	1000	0,80	0,855



WTRV 200

Separador para bandeja portacables autoportante, flexible, 100 mm de altura



Artículo	H mm	L mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
WTRV 200S	100	1000	0,75	0,782



WLRKAB

Chapa de salida para bandeja portacables autoportante



Artículo	H mm	B mm	L mm	t mm	R mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir						
WLRKAB 20S	110	190	129	1,50	100	0,466
WLRKAB 30S	110	290	129	1,50	100	0,707
WLRKAB 40S	110	390	129	1,50	100	0,948
WLRKAB 50S	110	490	129	1,50	100	1,193
WLRKAB 60S	110	590	129	1,50	100	1,434
Acero, pieza-/galvanizada en caliente						
WLRKAB 20F	110	190	129	1,50	100	0,500
WLRKAB 30F	110	290	129	1,50	100	0,758
WLRKAB 40F	110	390	129	1,50	100	1,015
WLRKAB 50F	110	490	129	1,50	100	1,278
WLRKAB 60F	110	590	129	1,50	100	1,536



WLKAB

Chapa de salida para bandeja de escalera autoportante



Artículo	H	B	L	t	R	G
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir						
WLKAB 20S	110	140	129	1,50	100	0,372
WLKAB 30S	110	240	129	1,50	100	0,613
WLKAB 40S	110	340	129	1,50	100	0,854
WLKAB 50S	110	440	129	1,50	100	1,112
WLKAB 60S	110	540	129	1,50	100	1,353
Acero, pieza-/galvanizada en caliente						
WLKAB 20F	110	140	129	1,50	100	0,393
WLKAB 30F	110	240	129	1,50	100	0,651
WLKAB 40F	110	340	129	1,50	100	0,909
WLKAB 50F	110	440	129	1,50	100	1,183
WLKAB 60F	110	540	129	1,50	100	1,440



WPVTO

Elemento de unión para bandeja de escalera autoportante, en forma de T, superior



Artículo	H	B	L	t	G
	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir					
WPVTO S	20	85	83	2,50	0,244



WPLKAB

Chapa de salida para bandeja de escalera autoportante



Artículo	H	B	L	t	R	G
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir						
WPLKAB 20S	110	190	129	1,50	100	0,492
WPLKAB 30S	110	290	129	1,50	100	0,733
WPLKAB 40S	110	390	129	1,50	100	0,974
WPLKAB 50S	110	490	129	1,50	100	1,232
WPLKAB 60S	110	590	129	1,50	100	1,473
Acero, pieza-/galvanizada en caliente						
WPLKAB 20F	110	190	129	1,50	100	0,524
WPLKAB 30F	110	290	129	1,50	100	0,782
WPLKAB 40F	110	390	129	1,50	100	1,039
WPLKAB 50F	110	490	129	1,50	100	1,311
WPLKAB 60F	110	590	129	1,50	100	1,569
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)						
WPLKAB 20E	110	190	129	1,50	100	0,493
WPLKAB 30E	110	290	129	1,50	100	0,736
WPLKAB 40E	110	390	129	1,50	100	0,978
WPLKAB 50E	110	490	129	1,50	100	1,237
WPLKAB 60E	110	590	129	1,50	100	1,479



WPRKAB

Chapa de salida para bandeja portables autoportante



Artículo	H	B	L	t	R	G
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir						
WPRKAB 20S	110	190	129	1,50	100	0,466
WPRKAB 30S	110	290	129	1,50	100	0,707
WPRKAB 40S	110	390	129	1,50	100	0,948
WPRKAB 50S	110	490	129	1,50	100	1,193
WPRKAB 60S	110	590	129	1,50	100	1,434
Acero, pieza-/galvanizada en caliente						
WPRKAB 20F	110	190	129	1,50	100	0,500
WPRKAB 30F	110	290	129	1,50	100	0,758
WPRKAB 40F	110	390	129	1,50	100	1,015
WPRKAB 50F	110	490	129	1,50	100	1,278
WPRKAB 60F	110	590	129	1,50	100	1,536
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)						
WPRKAB 20E	110	190	129	1,50	100	0,471
WPRKAB 30E	110	290	129	1,50	100	0,714
WPRKAB 40E	110	390	129	1,50	100	0,956
WPRKAB 50E	110	490	129	1,50	100	1,204
WPRKAB 60E	110	590	129	1,50	100	1,446



MP-W

Placa de montaje


Artículo	H mm	B mm	t mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir				
MP-W S	185	120	1,00	0,233
Acero, pieza-/galvanizada en caliente				
MP-W F	185	120	1,00	0,251
Acero inoxidable, N° de material 1.4301 (V2A)				
MP-W E	185	120	1,00	0,238
Acero inoxidable, N° de material 1.4571/1.4404 (V4A)				
MP-W E4	185	120	1,00	0,246



WPREB

Chapa final para bandeja portacables autoportante


Artículo	B mm	L mm	G kg
Acero, banda-/galvanizado sendzimir			
WPREB 20S	195	90	0,126
WPREB 30S	295	90	0,185
WPREB 40S	395	90	0,244
WPREB 50S	495	90	0,302
WPREB 60S	595	90	0,361
Acero, pieza-/galvanizada en caliente			
WPREB 20F	195	90	0,136
WPREB 30F	295	90	0,196
WPREB 40F	395	90	0,266
WPREB 50F	495	90	0,326
WPREB 60F	595	90	0,386



SWP 100

Tapa protectora, 100 mm de altura


Artículo	H mm	G kg
Polietileno		
SWP 100	100	0,024



SWP 120

Tapa protectora, 120 mm de altura


Artículo	H mm	G kg
Polietileno		
SWP 120	120	0,028



SWP 150

Tapa protectora, 150 mm de altura

Artículo	H mm	G kg
Polietileno		
SWP 150	150	0,031



KZF

Pintura de zinc en frío

Artículo	G
	kg
KZF	1,035



KZS

Spray de zinc en frío

Artículo	G
	kg
KZS	0,403

