



Pojedyncze wyprowadzenie ze stali nierdzewnej Montaż bezpośrednio w jastrychu


Instrukcja montażu






Pojedyncze wyprowadzenie ze stali nierdzewnej | Montaż bezpośredni w jastrychu

Instrukcja montażu




Pojedyncze wyprowadzenie, kwadratowe o wymiarach zewnętrznych 115x115 mm przeznaczone do montażu maksymalnie 2 gniazd osprzętu modułowego 45x45 mm. System przewidziany jest do montażu bez użycia dodatkowych kaset w podłogach zalewanych jastrychem.




1 | Przytwierdzenie

Cztery łapy poziomujące jednostkę przytwierdzić do podłoża przy użyciu dybli.




2 | Gumowa uszczelka

Usunąć taśmę zabezpieczającą powierzchnię klejową z uszczelki i nakleić ją na wewnętrzną powierzchnię rantu kasety.




3 | Doprowadzenie okablowania

Za pomocą odpowiedniego narzędzia wyłamać zaślepkę plastikowej puszkii montażowej, a następnie przeprowadzić okablowanie przez dławik.




4 | Gniazda zasilające

Podłączyć gniazda zasilające. Okablowanie zabezpieczyć dławikiem przed wyrwaniem.



5 | Montaż gniazd

Umieścić gniazda w maskownicy zatraskowo. Zapewnić ciągłość potencjału.



6 | Regulacja poziomu

Wypożyczony kompletnie zespół należy za pomocą śrub wyrównać, tak aby stabilnie opierał się na czterech nóżkach, a następnie wypoziomować do zakładanej wysokości wylewki. Tak przygotowany zespół gotowy jest dołączenia z jastrychem.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-EEA-ED-PL | 01-2019 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl