



# Wsporniki podzespołów przesyłu danych


Instrukcja montażu






# Wsporniki podzespołów przesyłu danych

## Instrukcja montażu




Wspornik do osprzętu transmisji danych wykonany z pomalowanej blachy do zatrzaskowego mocowania w puszcze (kasecie). Wspornik umożliwia montaż do dziewięciu pojedynczych urządzeń do transmisji danych, lub techniki audio / video, jak również komponentów i wtyczek.




### 1 | Wspornik odciążający

Zamontować wspornik odciążający do wspornika podzespołów przed przykręceniem do kasety.




### 2 | Montaż maskownic

Do wsporników przykręcić maksymalnie 3 maskownice dobrane odpowiednio do wyposażenia.




### 3 | Pojedyncze gniazda

Pojedyncze gniazda przesyłu danych wraz z okablowaniem zainstalować od dołu w maskownicy. Pojedyncze gniazda przykręcić zgodnie z instrukcją producenta.




### 4 | Montaż w kasecie

Wspornik przymocować w prowadnicach kasety, a następnie zablokować zapadką w odpowiedniej pozycji montażowej po przeciwległej stronie. Zapadkę dokręcić.



### 5 | Kompletacja

Skompletować odpowiednie połączenia z portami (uwzględniając sugestie producenta osprzętu). Zwrócić uwagę na wysokość zabudowy.



### 6 | Wspornik podzespołów

Wspornik podzespołów wyposażać w gniazdo (montując od dołu). Wspornik zamontować od góry przy użyciu haczyków i przykręcić.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UGET-PL | 01-2019 | X.X. | 08-2026

**PohlCon GmbH**  
Nobelstraße 51  
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

[www.pohlcon.com](http://www.pohlcon.com)

**PohlCon Polska Sp. z o. o.**  
Ul. Innowacyjna 4  
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

[www.pohlcon.pl](http://www.pohlcon.pl)