

FB-Abschalleiste A-CV

Faserbeton-Abstandhalter

Die FB-Abschalleiste A-CV ist ein Abstandhalter aus Faserbeton mit einem Bewehrungsraster von 50 mm. Sie ist das ideale Komplementärprodukt zu den Abschalelementen PENTAFLEX® und KUNEX® ABS sowie Abschalelementen ohne Abdichtung. Die FB-Abschalleiste A-CV reduziert zuverlässig den Austritt von Beton und den damit verbundenen Verlust von Feinanteilen auf ein Minimum. Sie hat eine Aufnahme für Stabdurchmesser von 6 bis 14 mm und ist für Betondeckungen von 20 bis 60 mm erhältlich. Sie ist somit auch ideal als Verlegehilfe bei Stabstahlbewehrung.

| Artikel | | Gewicht |
|--------------|--------------------|----------|
| 620300003455 | Fa Abschal A CV 20 | 1,850 kg |
| 620300003456 | Fa Abschal A CV 25 | 2,400 kg |
| 620300003457 | Fa Abschal A CV 30 | 2,600 kg |
| 620300003458 | Fa Abschal A CV 35 | 3,100 kg |
| 620300003459 | Fa Abschal A CV 40 | 3,200 kg |
| 620300003460 | Fa Abschal A CV 45 | 3,900 kg |
| 620300003461 | Fa Abschal A CV 50 | 4,800 kg |
| 620300003462 | Fa Abschal A CV 60 | 5,200 kg |

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit





Seite 1