

## FB-Flächenabstandhalter Dreikant Haken

Faserbeton-Abstandhalter mit Haken

Bei den FB-Flächenabstandhaltern Dreikant Haken handelt es sich um Einzelabstandhalter mit Haken und dreieckigem Querschnitt, die zum Einhalten der geforderten Betondeckung in Stahlbetonbauteilen bei vertikaler Bewehrung verwendet werden. Sie sind aus hochwertigem Faserbeton gefertigt und gemäß DBV-Merkblatt "Abstandhalter" geprüft. Die Zubehörteile sind in einer Länge von ca. 180 oder ca. 330 mm und mit einer Betondeckung von 25 bis 75 mm erhältlich.

Artikel		Gewicht
620100003500	Fa Dreikant m H 20 180	0,150 kg
620100003505	Fa Dreikant m H 25 180	0,160 kg
620100003507	Fa Dreikant m H 25 330	0,250 kg
620100003509	Fa Dreikant m H 30 180	0,180 kg
620100003511	Fa Dreikant m H 30 330	0,280 kg
620100003513	Fa Dreikant m H 35 180	0,200 kg
620100003515	Fa Dreikant m H 35 330	0,380 kg
620100003517	Fa Dreikant m H 40 180	0,300 kg
620100003519	Fa Dreikant m H 40 330	0,450 kg
620100003521	Fa Dreikant m H 45 180	0,320 kg
620100003523	Fa Dreikant m H 45 330	0,500 kg
620100003525	Fa Dreikant m H 50 180	0,430 kg
620100003527	Fa Dreikant m H 50 330	0,700 kg
620100003529	Fa Dreikant m H 55 180	0,450 kg
620100003531	Fa Dreikant m H 55 330	0,900 kg
620100003533	Fa Dreikant m H 60 180	0,500 kg
620100003535	Fa Dreikant m H 60 330	1,000 kg
620100023012	Fa Dreikant m H 65 180	0,550 kg
620100023010	Fa Dreikant m H 65 330	1,100 kg
620100003537	Fa Dreikant m H 70 180	0,600 kg





## **PRODUKTINFORMATION**

Artikel		Gewicht
620100003539	Fa Dreikant m H 70 330	1,150 kg
620100023013	Fa Dreikant m H 75 180	0,700 kg
620100023011	Fa Dreikant m H 75 330	1,250 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit





Seite 2