


JDA 10

Durchstanzbewehrung, zur Übertragung hoher Querkräfte im Ortbeton



Die Durchstanzbewehrungen JDA 10 sind europaweit mit der ETA-13/0136 zugelassen und besitzen die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie sind Lösungen für Betonfestigkeiten von C20/25 bis C50/60. Die Doppelkopfanker werden aus Betonstahl und die Leiste, in gelochter oder ungelochter Ausführung, aus Baustahl hergestellt. Die Bewehrungen sind als Standardelemente mit zwei oder drei Doppelkopfanckern je Leiste mit einer Ankerlänge von 125 bis 695 mm und einem Ankerdurchmesser von 10 bis 25 mm lieferbar. Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich.



Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10125-0002	129 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,394 kg
JDA10135-0002	139 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,420 kg
JDA10145-0002	149 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,447 kg
JDA10155-0002	159 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,473 kg
JDA10165-0002	169 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,500 kg
JDA10175-0002	179 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,528 kg
JDA10185-0002	189 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,554 kg
JDA10195-0002	199 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,581 kg
JDA10205-0002	209 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,607 kg
JDA10215-0002	219 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,634 kg
JDA10225-0002	229 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,660 kg
JDA10235-0002	239 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,688 kg
JDA10245-0002	249 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,715 kg
JDA10255-0002	259 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,741 kg
JDA10265-0002	269 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,768 kg
JDA10275-0002	279 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,794 kg
JDA10285-0002	289 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,820 kg
JDA10295-0002	299 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,849 kg
JDA10305-0002	309 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,875 kg
JDA10315-0002	319 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,902 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10325-0002	329 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,928 kg
JDA10335-0002	339 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,954 kg
JDA10345-0002	349 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	0,981 kg
JDA10355-0002	359 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,009 kg
JDA10365-0002	369 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,036 kg
JDA10375-0002	379 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,062 kg
JDA10385-0002	389 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,088 kg
JDA10395-0002	399 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,115 kg
JDA10405-0002	409 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,143 kg
JDA10415-0002	419 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,170 kg
JDA10425-0002	429 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,196 kg
JDA10435-0002	439 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,222 kg
JDA10445-0002	449 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,249 kg
JDA10455-0002	459 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,275 kg
JDA10465-0002	469 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,304 kg
JDA10475-0002	479 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,330 kg
JDA10485-0002	489 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,356 kg
JDA10495-0002	499 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,383 kg
JDA10505-0002	509 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,409 kg
JDA10515-0002	519 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,436 kg
JDA10525-0002	529 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,464 kg
JDA10535-0002	539 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,490 kg
JDA10545-0002	549 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,517 kg
JDA10555-0002	559 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,543 kg
JDA10565-0002	569 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,570 kg
JDA10575-0002	579 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,596 kg
JDA10585-0002	589 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,624 kg
JDA10595-0002	599 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,651 kg
JDA10605-0002	609 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,677 kg
JDA10615-0002	619 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,704 kg
JDA10625-0002	629 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,730 kg
JDA10635-0002	639 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,756 kg
JDA10645-0002	649 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,785 kg
JDA10655-0002	659 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,811 kg



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10665-0002	669 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,838 kg
JDA10675-0002	679 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,864 kg
JDA10685-0002	689 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,890 kg
JDA10695-0002	699 mm	30 mm	10 mm	2 Stk	1,917 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10125-0003	129 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	0,591 kg
JDA10135-0003	139 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	0,631 kg
JDA10145-0003	149 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	0,670 kg
JDA10155-0003	159 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	0,710 kg
JDA10165-0003	169 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	0,749 kg
JDA10175-0003	179 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	0,792 kg
JDA10185-0003	189 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	0,832 kg
JDA10195-0003	199 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	0,871 kg
JDA10205-0003	209 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	0,911 kg
JDA10215-0003	219 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	0,950 kg
JDA10225-0003	229 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	0,990 kg
JDA10235-0003	239 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,033 kg
JDA10245-0003	249 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,072 kg
JDA10255-0003	259 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,112 kg
JDA10265-0003	269 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,151 kg
JDA10275-0003	279 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,191 kg
JDA10285-0003	289 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,231 kg
JDA10295-0003	299 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,273 kg
JDA10305-0003	309 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,313 kg
JDA10315-0003	319 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,352 kg
JDA10325-0003	329 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,392 kg
JDA10335-0003	339 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,432 kg
JDA10345-0003	349 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,471 kg
JDA10355-0003	359 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,514 kg
JDA10365-0003	369 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,553 kg

Seite 3



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10375-0003	379 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,593 kg
JDA10385-0003	389 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,633 kg
JDA10395-0003	399 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,672 kg
JDA10405-0003	409 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,715 kg
JDA10415-0003	419 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,754 kg
JDA10425-0003	429 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,794 kg
JDA10435-0003	439 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,834 kg
JDA10445-0003	449 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,873 kg
JDA10455-0003	459 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,913 kg
JDA10465-0003	469 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,955 kg
JDA10475-0003	479 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	1,995 kg
JDA10485-0003	489 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,035 kg
JDA10495-0003	499 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,074 kg
JDA10505-0003	509 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,114 kg
JDA10515-0003	519 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,153 kg
JDA10525-0003	529 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,196 kg
JDA10535-0003	539 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,236 kg
JDA10545-0003	549 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,275 kg
JDA10555-0003	559 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,315 kg
JDA10565-0003	569 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,354 kg
JDA10575-0003	579 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,394 kg
JDA10585-0003	589 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,437 kg
JDA10595-0003	599 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,476 kg
JDA10605-0003	609 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,516 kg
JDA10615-0003	619 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,555 kg
JDA10625-0003	629 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,595 kg
JDA10635-0003	639 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,635 kg
JDA10645-0003	649 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,677 kg
JDA10655-0003	659 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,717 kg
JDA10665-0003	669 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,756 kg
JDA10675-0003	679 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,796 kg
JDA10685-0003	689 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,836 kg
JDA10695-0003	699 mm	30 mm	10 mm	3 Stk	2,875 kg

Seite 4



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10125-0004	129 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	0,788 kg
JDA10135-0004	139 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	0,841 kg
JDA10145-0004	149 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	0,894 kg
JDA10155-0004	159 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	0,946 kg
JDA10165-0004	169 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	0,999 kg
JDA10175-0004	179 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,056 kg
JDA10185-0004	189 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,109 kg
JDA10195-0004	199 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,162 kg
JDA10205-0004	209 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,214 kg
JDA10215-0004	219 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,267 kg
JDA10225-0004	229 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,320 kg
JDA10235-0004	239 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,377 kg
JDA10245-0004	249 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,430 kg
JDA10255-0004	259 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,482 kg
JDA10265-0004	269 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,535 kg
JDA10275-0004	279 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,588 kg
JDA10285-0004	289 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,641 kg
JDA10295-0004	299 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,698 kg
JDA10305-0004	309 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,750 kg
JDA10315-0004	319 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,803 kg
JDA10325-0004	329 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,856 kg
JDA10335-0004	339 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,909 kg
JDA10345-0004	349 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	1,962 kg
JDA10355-0004	359 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,018 kg
JDA10365-0004	369 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,071 kg
JDA10375-0004	379 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,124 kg
JDA10385-0004	389 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,177 kg
JDA10395-0004	399 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,230 kg
JDA10405-0004	409 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,286 kg
JDA10415-0004	419 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,339 kg
JDA10425-0004	429 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,362 kg
JDA10435-0004	439 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,445 kg
JDA10445-0004	449 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,498 kg

Seite 5



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10455-0004	459 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,550 kg
JDA10465-0004	469 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,607 kg
JDA10475-0004	479 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,660 kg
JDA10485-0004	489 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,713 kg
JDA10495-0004	499 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,766 kg
JDA10505-0004	509 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,818 kg
JDA10515-0004	519 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,871 kg
JDA10525-0004	529 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,928 kg
JDA10535-0004	539 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	2,981 kg
JDA10545-0004	549 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,034 kg
JDA10555-0004	559 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,086 kg
JDA10565-0004	569 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,139 kg
JDA10575-0004	579 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,192 kg
JDA10585-0004	589 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,249 kg
JDA10595-0004	599 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,302 kg
JDA10605-0004	609 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,354 kg
JDA10615-0004	619 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,407 kg
JDA10625-0004	629 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,460 kg
JDA10635-0004	639 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,513 kg
JDA10645-0004	649 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,570 kg
JDA10655-0004	659 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,622 kg
JDA10665-0004	669 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,675 kg
JDA10675-0004	679 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,728 kg
JDA10685-0004	689 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,781 kg
JDA10695-0004	699 mm	30 mm	10 mm	4 Stk	3,834 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10125-0005	129 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	0,985 kg
JDA10135-0005	139 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,051 kg
JDA10145-0005	149 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,117 kg
JDA10155-0005	159 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,183 kg

Seite 6



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10165-0005	169 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,249 kg
JDA10175-0005	179 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,320 kg
JDA10185-0005	189 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,386 kg
JDA10195-0005	199 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,452 kg
JDA10205-0005	209 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,518 kg
JDA10215-0005	219 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,584 kg
JDA10225-0005	229 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,650 kg
JDA10235-0005	239 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,721 kg
JDA10245-0005	249 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,787 kg
JDA10255-0005	259 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,853 kg
JDA10265-0005	269 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,919 kg
JDA10275-0005	279 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	1,985 kg
JDA10285-0005	289 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,051 kg
JDA10295-0005	299 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,122 kg
JDA10305-0005	309 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,188 kg
JDA10315-0005	319 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,254 kg
JDA10325-0005	329 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,320 kg
JDA10335-0005	339 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,386 kg
JDA10345-0005	349 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,452 kg
JDA10355-0005	359 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,523 kg
JDA10365-0005	369 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,589 kg
JDA10375-0005	379 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,655 kg
JDA10385-0005	389 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,721 kg
JDA10395-0005	399 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,787 kg
JDA10405-0005	409 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,858 kg
JDA10415-0005	419 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,924 kg
JDA10425-0005	429 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	2,990 kg
JDA10435-0005	439 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,056 kg
JDA10445-0005	449 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,122 kg
JDA10455-0005	459 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,188 kg
JDA10465-0005	469 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,259 kg
JDA10475-0005	479 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,325 kg
JDA10485-0005	489 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,391 kg
JDA10495-0005	499 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,457 kg



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10505-0005	509 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,523 kg
JDA10515-0005	519 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,589 kg
JDA10525-0005	529 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,660 kg
JDA10535-0005	539 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,726 kg
JDA10545-0005	549 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,792 kg
JDA10555-0005	559 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,858 kg
JDA10565-0005	569 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,924 kg
JDA10575-0005	579 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	3,990 kg
JDA10585-0005	589 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,061 kg
JDA10595-0005	599 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,127 kg
JDA10605-0005	609 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,193 kg
JDA10615-0005	619 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,259 kg
JDA10625-0005	629 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,325 kg
JDA10635-0005	639 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,391 kg
JDA10645-0005	649 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,462 kg
JDA10655-0005	659 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,528 kg
JDA10665-0005	669 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,594 kg
JDA10675-0005	679 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,660 kg
JDA10685-0005	689 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,726 kg
JDA10695-0005	699 mm	30 mm	10 mm	5 Stk	4,792 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10125-0006	129 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	1,182 kg
JDA10135-0006	139 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	1,261 kg
JDA10145-0006	149 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	1,340 kg
JDA10155-0006	159 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	1,420 kg
JDA10165-0006	169 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	1,499 kg
JDA10175-0006	179 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	1,584 kg
JDA10185-0006	189 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	1,663 kg
JDA10195-0006	199 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	1,742 kg
JDA10205-0006	209 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	1,822 kg

Seite 8



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10215-0006	219 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	1,901 kg
JDA10225-0006	229 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	1,980 kg
JDA10235-0006	239 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,065 kg
JDA10245-0006	249 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,144 kg
JDA10255-0006	259 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,224 kg
JDA10265-0006	269 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,303 kg
JDA10275-0006	279 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,382 kg
JDA10285-0006	289 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,461 kg
JDA10295-0006	299 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,546 kg
JDA10305-0006	309 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,626 kg
JDA10315-0006	319 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,705 kg
JDA10325-0006	329 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,784 kg
JDA10335-0006	339 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,863 kg
JDA10345-0006	349 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	2,942 kg
JDA10355-0006	359 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,028 kg
JDA10365-0006	369 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,107 kg
JDA10375-0006	379 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,186 kg
JDA10385-0006	389 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,265 kg
JDA10395-0006	399 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,344 kg
JDA10405-0006	409 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,430 kg
JDA10415-0006	419 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,509 kg
JDA10425-0006	429 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,588 kg
JDA10435-0006	439 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,667 kg
JDA10445-0006	449 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,746 kg
JDA10455-0006	459 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,826 kg
JDA10465-0006	469 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,911 kg
JDA10475-0006	479 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	3,990 kg
JDA10485-0006	489 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,069 kg
JDA10495-0006	499 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,148 kg
JDA10505-0006	509 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,228 kg
JDA10515-0006	519 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,307 kg
JDA10525-0006	529 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,392 kg
JDA10535-0006	539 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,471 kg
JDA10545-0006	549 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,550 kg

Seite 9



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com




PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA10555-0006	559 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,630 kg
JDA10565-0006	569 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,709 kg
JDA10575-0006	579 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,788 kg
JDA10585-0006	589 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,873 kg
JDA10595-0006	599 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	4,952 kg
JDA10605-0006	609 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	5,032 kg
JDA10615-0006	619 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	5,111 kg
JDA10625-0006	629 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	5,190 kg
JDA10635-0006	639 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	5,269 kg
JDA10645-0006	649 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	5,354 kg
JDA10655-0006	659 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	5,434 kg
JDA10665-0006	669 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	5,513 kg
JDA10675-0006	679 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	5,592 kg
JDA10685-0006	689 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	5,671 kg
JDA10695-0006	699 mm	30 mm	10 mm	6 Stk	5,750 kg

H: Höhe
B: Breite
D: Durchmesser
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



Seite 10



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



ETA

Europäische Technische Bewertung, ETA-13/0136



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

