



JDA 12

Querkräftbewehrung, zur Übertragung von Querkräftkonzentrationen im Auflagerbereich

Die Querkräftbewehrungen JDA 12 besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.1-268 und die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie realisieren Betonfestigkeiten von C20/25 bis C50/60. Ihre Doppelkopfanker werden aus und die Leiste, in gelochter oder ungelochter Ausführung, aus Baustahl gefertigt. Die Bewehrungen sind als Standardelemente mit zwei oder drei Doppelkopfantern je Leiste mit einer Ankerlänge von 125 bis 585 mm und einem Ankerdurchmesser von 10 bis 25 mm lieferbar. Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich.



Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12125-0002	129 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,498 kg
JDA12135-0002	139 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,530 kg
JDA12145-0002	149 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,563 kg
JDA12155-0002	159 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,595 kg
JDA12165-0002	169 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,626 kg
JDA12175-0002	179 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,658 kg
JDA12185-0002	189 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,690 kg
JDA12195-0002	199 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,723 kg
JDA12205-0002	209 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,755 kg
JDA12215-0002	219 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,788 kg
JDA12225-0002	229 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,820 kg
JDA12235-0002	239 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,852 kg
JDA12245-0002	249 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,885 kg
JDA12255-0002	259 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,915 kg
JDA12265-0002	269 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,948 kg
JDA12275-0002	279 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	0,980 kg
JDA12285-0002	289 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,012 kg
JDA12295-0002	299 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,045 kg
JDA12305-0002	309 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,077 kg
JDA12315-0002	319 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,110 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12325-0002	329 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,142 kg
JDA12335-0002	339 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,172 kg
JDA12345-0002	349 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,205 kg
JDA12355-0002	359 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,237 kg
JDA12365-0002	369 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,270 kg
JDA12375-0002	379 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,302 kg
JDA12385-0002	389 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,334 kg
JDA12395-0002	399 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,367 kg
JDA12405-0002	409 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,399 kg
JDA12415-0002	419 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,430 kg
JDA12425-0002	429 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,462 kg
JDA12435-0002	439 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,494 kg
JDA12445-0002	449 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,527 kg
JDA12455-0002	459 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,559 kg
JDA12465-0002	469 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,592 kg
JDA12475-0002	479 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,624 kg
JDA12485-0002	489 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,656 kg
JDA12495-0002	499 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,689 kg
JDA12505-0002	509 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,719 kg
JDA12515-0002	519 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,752 kg
JDA12525-0002	529 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,784 kg
JDA12535-0002	539 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,816 kg
JDA12545-0002	549 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,849 kg
JDA12555-0002	559 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,881 kg
JDA12565-0002	569 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,914 kg
JDA12575-0002	579 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,946 kg
JDA12585-0002	589 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	1,976 kg
JDA12595-0002	599 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	2,009 kg
JDA12605-0002	609 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	2,041 kg
JDA12615-0002	619 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	2,074 kg
JDA12625-0002	629 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	2,106 kg
JDA12635-0002	639 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	2,138 kg
JDA12645-0002	649 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	2,171 kg
JDA12655-0002	659 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	2,203 kg



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12665-0002	669 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	2,234 kg
JDA12675-0002	679 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	2,266 kg
JDA12685-0002	689 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	2,298 kg
JDA12695-0002	699 mm	36 mm	12 mm	2 Stk	2,331 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12125-0003	129 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	0,747 kg
JDA12135-0003	139 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	0,796 kg
JDA12145-0003	149 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	0,844 kg
JDA12155-0003	159 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	0,893 kg
JDA12165-0003	169 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	0,938 kg
JDA12175-0003	179 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	0,987 kg
JDA12185-0003	189 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,036 kg
JDA12195-0003	199 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,084 kg
JDA12205-0003	209 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,133 kg
JDA12215-0003	219 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,181 kg
JDA12225-0003	229 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,230 kg
JDA12235-0003	239 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,279 kg
JDA12245-0003	249 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,327 kg
JDA12255-0003	259 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,373 kg
JDA12265-0003	269 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,421 kg
JDA12275-0003	279 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,470 kg
JDA12285-0003	289 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,519 kg
JDA12295-0003	299 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,567 kg
JDA12305-0003	309 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,616 kg
JDA12315-0003	319 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,664 kg
JDA12325-0003	329 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,713 kg
JDA12335-0003	339 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,759 kg
JDA12345-0003	349 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,807 kg
JDA12355-0003	359 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,856 kg
JDA12365-0003	369 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,904 kg

Seite 3



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12375-0003	379 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	1,953 kg
JDA12385-0003	389 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,002 kg
JDA12395-0003	399 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,050 kg
JDA12405-0003	409 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,099 kg
JDA12415-0003	419 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,144 kg
JDA12425-0003	429 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,193 kg
JDA12435-0003	439 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,242 kg
JDA12445-0003	449 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,290 kg
JDA12455-0003	459 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,339 kg
JDA12465-0003	469 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,387 kg
JDA12475-0003	479 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,436 kg
JDA12485-0003	489 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,485 kg
JDA12495-0003	499 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,533 kg
JDA12505-0003	509 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,579 kg
JDA12515-0003	519 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,627 kg
JDA12525-0003	529 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,676 kg
JDA12535-0003	539 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,725 kg
JDA12545-0003	549 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,773 kg
JDA12555-0003	559 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,822 kg
JDA12565-0003	569 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,870 kg
JDA12575-0003	579 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,919 kg
JDA12585-0003	589 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	2,965 kg
JDA12595-0003	599 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	3,013 kg
JDA12605-0003	609 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	3,062 kg
JDA12615-0003	619 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	3,110 kg
JDA12625-0003	629 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	3,159 kg
JDA12635-0003	639 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	3,208 kg
JDA12645-0003	649 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	3,256 kg
JDA12655-0003	659 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	3,305 kg
JDA12665-0003	669 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	3,350 kg
JDA12675-0003	679 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	3,399 kg
JDA12685-0003	689 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	3,448 kg
JDA12695-0003	699 mm	36 mm	12 mm	3 Stk	3,496 kg

Seite 4



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12125-0004	129 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	0,996 kg
JDA12135-0004	139 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,061 kg
JDA12145-0004	149 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,126 kg
JDA12155-0004	159 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,190 kg
JDA12165-0004	169 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,251 kg
JDA12175-0004	179 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,316 kg
JDA12185-0004	189 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,381 kg
JDA12195-0004	199 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,446 kg
JDA12205-0004	209 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,510 kg
JDA12215-0004	219 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,575 kg
JDA12225-0004	229 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,640 kg
JDA12235-0004	239 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,705 kg
JDA12245-0004	249 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,770 kg
JDA12255-0004	259 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,830 kg
JDA12265-0004	269 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,895 kg
JDA12275-0004	279 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	1,960 kg
JDA12285-0004	289 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,025 kg
JDA12295-0004	299 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,090 kg
JDA12305-0004	309 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,154 kg
JDA12315-0004	319 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,219 kg
JDA12325-0004	329 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,284 kg
JDA12335-0004	339 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,345 kg
JDA12345-0004	349 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,410 kg
JDA12355-0004	359 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,474 kg
JDA12365-0004	369 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,539 kg
JDA12375-0004	379 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,604 kg
JDA12385-0004	389 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,669 kg
JDA12395-0004	399 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,734 kg
JDA12405-0004	409 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,798 kg
JDA12415-0004	419 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,859 kg
JDA12425-0004	429 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,924 kg
JDA12435-0004	439 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	2,989 kg
JDA12445-0004	449 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,054 kg

Seite 5



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12455-0004	459 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,118 kg
JDA12465-0004	469 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,183 kg
JDA12475-0004	479 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,248 kg
JDA12485-0004	489 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,313 kg
JDA12495-0004	499 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,378 kg
JDA12505-0004	509 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,438 kg
JDA12515-0004	519 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,503 kg
JDA12525-0004	529 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,568 kg
JDA12535-0004	539 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,633 kg
JDA12545-0004	549 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,698 kg
JDA12555-0004	559 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,762 kg
JDA12565-0004	569 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,827 kg
JDA12575-0004	579 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,892 kg
JDA12585-0004	589 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	3,953 kg
JDA12595-0004	599 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	4,018 kg
JDA12605-0004	609 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	4,082 kg
JDA12615-0004	619 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	4,147 kg
JDA12625-0004	629 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	4,212 kg
JDA12635-0004	639 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	4,277 kg
JDA12645-0004	649 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	4,342 kg
JDA12655-0004	659 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	4,406 kg
JDA12665-0004	669 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	4,467 kg
JDA12675-0004	679 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	4,532 kg
JDA12685-0004	689 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	4,597 kg
JDA12695-0004	699 mm	36 mm	12 mm	4 Stk	4,662 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12125-0005	129 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	1,245 kg
JDA12135-0005	139 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	1,326 kg
JDA12145-0005	149 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	1,407 kg
JDA12155-0005	159 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	1,488 kg

Seite 6



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12165-0005	169 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	1,564 kg
JDA12175-0005	179 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	1,645 kg
JDA12185-0005	189 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	1,726 kg
JDA12195-0005	199 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	1,807 kg
JDA12205-0005	209 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	1,888 kg
JDA12215-0005	219 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	1,969 kg
JDA12225-0005	229 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,050 kg
JDA12235-0005	239 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,131 kg
JDA12245-0005	249 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,212 kg
JDA12255-0005	259 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,288 kg
JDA12265-0005	269 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,369 kg
JDA12275-0005	279 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,450 kg
JDA12285-0005	289 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,531 kg
JDA12295-0005	299 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,612 kg
JDA12305-0005	309 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,693 kg
JDA12315-0005	319 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,774 kg
JDA12325-0005	329 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,855 kg
JDA12335-0005	339 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	2,931 kg
JDA12345-0005	349 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,012 kg
JDA12355-0005	359 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,093 kg
JDA12365-0005	369 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,174 kg
JDA12375-0005	379 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,255 kg
JDA12385-0005	389 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,336 kg
JDA12395-0005	399 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,417 kg
JDA12405-0005	409 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,498 kg
JDA12415-0005	419 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,574 kg
JDA12425-0005	429 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,655 kg
JDA12435-0005	439 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,736 kg
JDA12445-0005	449 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,817 kg
JDA12455-0005	459 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,898 kg
JDA12465-0005	469 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	3,979 kg
JDA12475-0005	479 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,060 kg
JDA12485-0005	489 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,141 kg
JDA12495-0005	499 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,222 kg



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12505-0005	509 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,298 kg
JDA12515-0005	519 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,379 kg
JDA12525-0005	529 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,460 kg
JDA12535-0005	539 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,541 kg
JDA12545-0005	549 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,622 kg
JDA12555-0005	559 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,703 kg
JDA12565-0005	569 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,784 kg
JDA12575-0005	579 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,865 kg
JDA12585-0005	589 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	4,941 kg
JDA12595-0005	599 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	5,022 kg
JDA12605-0005	609 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	5,103 kg
JDA12615-0005	619 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	5,184 kg
JDA12625-0005	629 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	5,265 kg
JDA12635-0005	639 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	5,346 kg
JDA12645-0005	649 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	5,427 kg
JDA12655-0005	659 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	5,508 kg
JDA12665-0005	669 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	5,584 kg
JDA12675-0005	679 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	5,665 kg
JDA12685-0005	689 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	5,746 kg
JDA12695-0005	699 mm	36 mm	12 mm	5 Stk	5,827 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12125-0006	129 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	1,494 kg
JDA12135-0006	139 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	1,591 kg
JDA12145-0006	149 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	1,688 kg
JDA12155-0006	159 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	1,786 kg
JDA12165-0006	169 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	1,877 kg
JDA12175-0006	179 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	1,974 kg
JDA12185-0006	189 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	2,071 kg
JDA12195-0006	199 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	2,168 kg
JDA12205-0006	209 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	2,266 kg

Seite 8



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12215-0006	219 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	2,363 kg
JDA12225-0006	229 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	2,460 kg
JDA12235-0006	239 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	2,557 kg
JDA12245-0006	249 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	2,654 kg
JDA12255-0006	259 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	2,746 kg
JDA12265-0006	269 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	2,843 kg
JDA12275-0006	279 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	2,940 kg
JDA12285-0006	289 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	3,037 kg
JDA12295-0006	299 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	3,134 kg
JDA12305-0006	309 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	3,232 kg
JDA12315-0006	319 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	3,329 kg
JDA12325-0006	329 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	3,426 kg
JDA12335-0006	339 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	3,517 kg
JDA12345-0006	349 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	3,614 kg
JDA12355-0006	359 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	3,712 kg
JDA12365-0006	369 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	3,809 kg
JDA12375-0006	379 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	3,906 kg
JDA12385-0006	389 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	4,003 kg
JDA12395-0006	399 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	4,100 kg
JDA12405-0006	409 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	4,198 kg
JDA12415-0006	419 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	4,289 kg
JDA12425-0006	429 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	4,386 kg
JDA12435-0006	439 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	4,483 kg
JDA12445-0006	449 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	4,580 kg
JDA12455-0006	459 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	4,678 kg
JDA12465-0006	469 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	4,775 kg
JDA12475-0006	479 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	4,872 kg
JDA12485-0006	489 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	4,969 kg
JDA12495-0006	499 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	5,066 kg
JDA12505-0006	509 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	5,158 kg
JDA12515-0006	519 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	5,255 kg
JDA12525-0006	529 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	5,352 kg
JDA12535-0006	539 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	5,449 kg
JDA12545-0006	549 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	5,546 kg

Seite 9



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA12555-0006	559 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	5,644 kg
JDA12565-0006	569 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	5,741 kg
JDA12575-0006	579 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	5,838 kg
JDA12585-0006	589 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	5,929 kg
JDA12595-0006	599 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	6,026 kg
JDA12605-0006	609 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	6,124 kg
JDA12615-0006	619 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	6,221 kg
JDA12625-0006	629 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	6,318 kg
JDA12635-0006	639 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	6,415 kg
JDA12645-0006	649 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	6,512 kg
JDA12655-0006	659 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	6,610 kg
JDA12665-0006	669 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	6,701 kg
JDA12675-0006	679 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	6,798 kg
JDA12685-0006	689 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	6,895 kg
JDA12695-0006	699 mm	36 mm	12 mm	6 Stk	6,992 kg

H: Höhe

B: Breite

D: Durchmesser

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-15.1-268



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

