



JDA 14

Querkräftbewehrung, zur Übertragung von Querkräftkonzentrationen im Auflagerbereich

Die Querkräftbewehrungen JDA 14 besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.1-268 und die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie realisieren Betonfestigkeiten von C20/25 bis C50/60. Ihre Doppelkopfanker werden aus und die Leiste, in gelochter oder ungelochter Ausführung, aus Baustahl gefertigt. Die Bewehrungen sind als Standardelemente mit zwei oder drei Doppelkopfankeern je Leiste mit einer Ankerlänge von 125 bis 585 mm und einem Ankerdurchmesser von 10 bis 25 mm lieferbar. Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich.



Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14145-0002	149 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	0,731 kg
JDA14155-0002	159 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	0,769 kg
JDA14165-0002	169 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	0,810 kg
JDA14175-0002	179 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	0,848 kg
JDA14185-0002	189 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	0,886 kg
JDA14195-0002	199 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	0,925 kg
JDA14205-0002	209 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	0,963 kg
JDA14215-0002	219 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,002 kg
JDA14225-0002	229 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,040 kg
JDA14235-0002	239 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,078 kg
JDA14245-0002	249 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,117 kg
JDA14255-0002	259 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,155 kg
JDA14265-0002	269 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,196 kg
JDA14275-0002	279 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,234 kg
JDA14285-0002	289 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,272 kg
JDA14295-0002	299 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,311 kg
JDA14305-0002	309 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,349 kg
JDA14315-0002	319 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,388 kg
JDA14325-0002	329 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,426 kg
JDA14335-0002	339 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,464 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14345-0002	349 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,503 kg
JDA14355-0002	359 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,541 kg
JDA14365-0002	369 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,582 kg
JDA14375-0002	379 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,620 kg
JDA14385-0002	389 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,658 kg
JDA14395-0002	399 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,697 kg
JDA14405-0002	409 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,735 kg
JDA14415-0002	419 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,774 kg
JDA14425-0002	429 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,812 kg
JDA14435-0002	439 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,850 kg
JDA14445-0002	449 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,889 kg
JDA14455-0002	459 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,927 kg
JDA14465-0002	469 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	1,968 kg
JDA14475-0002	479 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,006 kg
JDA14485-0002	489 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,044 kg
JDA14495-0002	499 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,083 kg
JDA14505-0002	509 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,121 kg
JDA14515-0002	519 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,160 kg
JDA14525-0002	529 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,198 kg
JDA14535-0002	539 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,236 kg
JDA14545-0002	549 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,275 kg
JDA14555-0002	559 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,313 kg
JDA14565-0002	569 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,354 kg
JDA14575-0002	579 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,392 kg
JDA14585-0002	589 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,430 kg
JDA14595-0002	599 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,469 kg
JDA14605-0002	609 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,507 kg
JDA14615-0002	619 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,546 kg
JDA14625-0002	629 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,584 kg
JDA14635-0002	639 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,622 kg
JDA14645-0002	649 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,661 kg
JDA14655-0002	659 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,699 kg
JDA14665-0002	669 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,740 kg
JDA14675-0002	679 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,778 kg



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14685-0002	689 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,816 kg
JDA14695-0002	699 mm	42 mm	14 mm	2 Stk	2,855 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14145-0003	149 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,096 kg
JDA14155-0003	159 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,154 kg
JDA14165-0003	169 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,214 kg
JDA14175-0003	179 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,272 kg
JDA14185-0003	189 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,330 kg
JDA14195-0003	199 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,387 kg
JDA14205-0003	209 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,445 kg
JDA14215-0003	219 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,502 kg
JDA14225-0003	229 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,560 kg
JDA14235-0003	239 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,618 kg
JDA14245-0003	249 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,675 kg
JDA14255-0003	259 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,733 kg
JDA14265-0003	269 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,793 kg
JDA14275-0003	279 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,851 kg
JDA14285-0003	289 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,909 kg
JDA14295-0003	299 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	1,966 kg
JDA14305-0003	309 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,024 kg
JDA14315-0003	319 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,081 kg
JDA14325-0003	329 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,139 kg
JDA14335-0003	339 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,197 kg
JDA14345-0003	349 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,254 kg
JDA14355-0003	359 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,312 kg
JDA14365-0003	369 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,372 kg
JDA14375-0003	379 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,430 kg
JDA14385-0003	389 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,488 kg
JDA14395-0003	399 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,545 kg
JDA14405-0003	409 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,603 kg

Seite 3



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14415-0003	419 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,660 kg
JDA14425-0003	429 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,718 kg
JDA14435-0003	439 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,776 kg
JDA14445-0003	449 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,833 kg
JDA14455-0003	459 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,891 kg
JDA14465-0003	469 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	2,951 kg
JDA14475-0003	479 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,009 kg
JDA14485-0003	489 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,067 kg
JDA14495-0003	499 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,124 kg
JDA14505-0003	509 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,182 kg
JDA14515-0003	519 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,239 kg
JDA14525-0003	529 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,297 kg
JDA14535-0003	539 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,355 kg
JDA14545-0003	549 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,412 kg
JDA14555-0003	559 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,470 kg
JDA14565-0003	569 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,530 kg
JDA14575-0003	579 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,588 kg
JDA14585-0003	589 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,646 kg
JDA14595-0003	599 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,703 kg
JDA14605-0003	609 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,761 kg
JDA14615-0003	619 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,818 kg
JDA14625-0003	629 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,876 kg
JDA14635-0003	639 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,934 kg
JDA14645-0003	649 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	3,991 kg
JDA14655-0003	659 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	4,049 kg
JDA14665-0003	669 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	4,109 kg
JDA14675-0003	679 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	4,167 kg
JDA14685-0003	689 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	4,225 kg
JDA14695-0003	699 mm	42 mm	14 mm	3 Stk	4,282 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14145-0004	149 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	1,462 kg
JDA14155-0004	159 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	1,538 kg
JDA14165-0004	169 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	1,619 kg
JDA14175-0004	179 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	1,696 kg
JDA14185-0004	189 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	1,773 kg
JDA14195-0004	199 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	1,850 kg
JDA14205-0004	209 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	1,926 kg
JDA14215-0004	219 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,003 kg
JDA14225-0004	229 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,080 kg
JDA14235-0004	239 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,157 kg
JDA14245-0004	249 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,234 kg
JDA14255-0004	259 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,310 kg
JDA14265-0004	269 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,391 kg
JDA14275-0004	279 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,468 kg
JDA14285-0004	289 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,545 kg
JDA14295-0004	299 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,622 kg
JDA14305-0004	309 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,698 kg
JDA14315-0004	319 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,775 kg
JDA14325-0004	329 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,852 kg
JDA14335-0004	339 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	2,929 kg
JDA14345-0004	349 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,006 kg
JDA14355-0004	359 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,082 kg
JDA14365-0004	369 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,163 kg
JDA14375-0004	379 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,240 kg
JDA14385-0004	389 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,317 kg
JDA14395-0004	399 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,394 kg
JDA14405-0004	409 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,470 kg
JDA14415-0004	419 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,547 kg
JDA14425-0004	429 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,624 kg
JDA14435-0004	439 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,701 kg
JDA14445-0004	449 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,778 kg
JDA14455-0004	459 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,854 kg
JDA14465-0004	469 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	3,935 kg
JDA14475-0004	479 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,012 kg



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14485-0004	489 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,089 kg
JDA14495-0004	499 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,166 kg
JDA14505-0004	509 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,242 kg
JDA14515-0004	519 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,319 kg
JDA14525-0004	529 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,396 kg
JDA14535-0004	539 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,473 kg
JDA14545-0004	549 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,550 kg
JDA14555-0004	559 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,626 kg
JDA14565-0004	569 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,707 kg
JDA14575-0004	579 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,784 kg
JDA14585-0004	589 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,861 kg
JDA14595-0004	599 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	4,938 kg
JDA14605-0004	609 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	5,014 kg
JDA14615-0004	619 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	5,091 kg
JDA14625-0004	629 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	5,168 kg
JDA14635-0004	639 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	5,245 kg
JDA14645-0004	649 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	5,322 kg
JDA14655-0004	659 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	5,398 kg
JDA14665-0004	669 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	5,479 kg
JDA14675-0004	679 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	5,556 kg
JDA14685-0004	689 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	5,633 kg
JDA14695-0004	699 mm	42 mm	14 mm	4 Stk	5,710 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14145-0005	149 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	1,827 kg
JDA14155-0005	159 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	1,923 kg
JDA14165-0005	169 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	2,024 kg
JDA14175-0005	179 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	2,120 kg
JDA14185-0005	189 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	2,216 kg
JDA14195-0005	199 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	2,312 kg
JDA14205-0005	209 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	2,408 kg

Seite 6



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14215-0005	219 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	2,504 kg
JDA14225-0005	229 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	2,600 kg
JDA14235-0005	239 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	2,696 kg
JDA14245-0005	249 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	2,792 kg
JDA14255-0005	259 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	2,888 kg
JDA14265-0005	269 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	2,989 kg
JDA14275-0005	279 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	3,085 kg
JDA14285-0005	289 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	3,181 kg
JDA14295-0005	299 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	3,277 kg
JDA14305-0005	309 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	3,373 kg
JDA14315-0005	319 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	3,469 kg
JDA14325-0005	329 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	3,565 kg
JDA14335-0005	339 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	3,661 kg
JDA14345-0005	349 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	3,757 kg
JDA14355-0005	359 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	3,853 kg
JDA14365-0005	369 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	3,954 kg
JDA14375-0005	379 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	4,050 kg
JDA14385-0005	389 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	4,146 kg
JDA14395-0005	399 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	4,242 kg
JDA14405-0005	409 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	4,338 kg
JDA14415-0005	419 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	4,434 kg
JDA14425-0005	429 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	4,530 kg
JDA14435-0005	439 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	4,626 kg
JDA14445-0005	449 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	4,722 kg
JDA14455-0005	459 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	4,818 kg
JDA14465-0005	469 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	4,919 kg
JDA14475-0005	479 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,015 kg
JDA14485-0005	489 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,111 kg
JDA14495-0005	499 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,207 kg
JDA14505-0005	509 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,303 kg
JDA14515-0005	519 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,399 kg
JDA14525-0005	529 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,495 kg
JDA14535-0005	539 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,591 kg
JDA14545-0005	549 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,687 kg

Seite 7



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14555-0005	559 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,783 kg
JDA14565-0005	569 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,884 kg
JDA14575-0005	579 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,980 kg
JDA14585-0005	589 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	6,076 kg
JDA14595-0005	599 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	6,172 kg
JDA14605-0005	609 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	6,568 kg
JDA14615-0005	619 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	6,364 kg
JDA14625-0005	629 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	6,460 kg
JDA14635-0005	639 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	5,650 kg
JDA14645-0005	649 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	6,652 kg
JDA14655-0005	659 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	6,748 kg
JDA14665-0005	669 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	6,849 kg
JDA14675-0005	679 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	6,945 kg
JDA14685-0005	689 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	7,041 kg
JDA14695-0005	699 mm	42 mm	14 mm	5 Stk	7,137 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14145-0006	149 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	2,192 kg
JDA14155-0006	159 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	2,308 kg
JDA14165-0006	169 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	2,429 kg
JDA14175-0006	179 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	2,544 kg
JDA14185-0006	189 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	2,659 kg
JDA14195-0006	199 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	1,774 kg
JDA14205-0006	209 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	2,890 kg
JDA14215-0006	219 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	3,005 kg
JDA14225-0006	229 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	3,120 kg
JDA14235-0006	239 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	3,235 kg
JDA14245-0006	249 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	3,350 kg
JDA14255-0006	259 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	3,466 kg
JDA14265-0006	269 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	3,587 kg
JDA14275-0006	279 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	3,702 kg

Seite 8



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14285-0006	289 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	3,817 kg
JDA14295-0006	299 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	3,932 kg
JDA14305-0006	309 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	4,048 kg
JDA14315-0006	319 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	4,163 kg
JDA14325-0006	329 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	4,278 kg
JDA14335-0006	339 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	4,393 kg
JDA14345-0006	349 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	4,508 kg
JDA14355-0006	359 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	4,624 kg
JDA14365-0006	369 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	4,745 kg
JDA14375-0006	379 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	4,860 kg
JDA14385-0006	389 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	4,975 kg
JDA14395-0006	399 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	5,090 kg
JDA14405-0006	409 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	5,206 kg
JDA14415-0006	419 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	5,321 kg
JDA14425-0006	429 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	5,436 kg
JDA14435-0006	439 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	5,551 kg
JDA14445-0006	449 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	5,666 kg
JDA14455-0006	459 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	5,782 kg
JDA14465-0006	469 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	5,903 kg
JDA14475-0006	479 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	6,018 kg
JDA14485-0006	489 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	6,133 kg
JDA14495-0006	499 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	6,248 kg
JDA14505-0006	509 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	6,364 kg
JDA14515-0006	519 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	6,479 kg
JDA14525-0006	529 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	6,594 kg
JDA14535-0006	539 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	6,709 kg
JDA14545-0006	549 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	6,824 kg
JDA14555-0006	559 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	6,940 kg
JDA14565-0006	569 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	7,061 kg
JDA14575-0006	579 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	7,176 kg
JDA14585-0006	589 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	7,291 kg
JDA14595-0006	599 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	7,406 kg
JDA14605-0006	609 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	7,522 kg
JDA14615-0006	619 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	7,637 kg



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	Gewicht
JDA14625-0006	629 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	7,752 kg
JDA14635-0006	639 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	7,867 kg
JDA14645-0006	649 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	7,982 kg
JDA14655-0006	659 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	8,098 kg
JDA14665-0006	669 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	8,219 kg
JDA14675-0006	679 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	8,334 kg
JDA14685-0006	689 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	8,449 kg
JDA14695-0006	699 mm	42 mm	14 mm	6 Stk	8,564 kg

H: Höhe

B: Breite

D: Durchmesser

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-15.1-268



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

