

## **JGB K 38/17 G**

Geländerbefestigungsschiene, zur sicheren Befestigung von Geländerpfosten

Die Geländerbefestigungsschiene JGB K 38/17 G hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-1913 und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) für den Innenbereich oder Edelstahl (A4) für den Außenbereich hergestellt. Die Geländerbefestigungsschiene bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 10 kN und der Querkraft (VRd) von 10 kN. Sie ist in den Längen 100 bis 250 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JH M12 - JH M16 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 38 mm, die Profilhöhe 17 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



## Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

| Artikel            | L      | $H_P$ | $B_{P}$ | Anzahl der Anker | G        |
|--------------------|--------|-------|---------|------------------|----------|
| JGBK3817G FVK-0100 | 100 mm | 17 mm | 38 mm   | 2 Stk            | 0,391 kg |
| JGBK3817G FVK-0120 | 120 mm | 17 mm | 38 mm   | 2 Stk            | 0,431 kg |
| JGBK3817G FVK-0150 | 150 mm | 17 mm | 38 mm   | 2 Stk            | 0,490 kg |
| JGBK3817G FVK-0200 | 200 mm | 17 mm | 38 mm   | 2 Stk            | 0,590 kg |
| JGBK3817G FVK-0220 | 220 mm | 17 mm | 38 mm   | 2 Stk            | 0,726 kg |
| JGBK3817G FVK-0250 | 250 mm | 17 mm | 38 mm   | 2 Stk            | 0,785 kg |

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

| Artikel            | L      | H <sub>P</sub> | B <sub>P</sub> | Anzahl der Anker | G        |
|--------------------|--------|----------------|----------------|------------------|----------|
| JGBK3817G A4K-0100 | 100 mm | 17 mm          | 38 mm          | 2 Stk            | 0,359 kg |
| JGBK3817G A4K-0120 | 120 mm | 17 mm          | 38 mm          | 2 Stk            | 0,396 kg |
| JGBK3817G A4K-0150 | 150 mm | 17 mm          | 38 mm          | 2 Stk            | 0,451 kg |
| JGBK3817G A4K-0200 | 200 mm | 17 mm          | 38 mm          | 2 Stk            | 0,543 kg |
| JGBK3817G A4K-0220 | 220 mm | 17 mm          | 38 mm          | 2 Stk            | 0,667 kg |
| JGBK3817G A4K-0250 | 250 mm | 17 mm          | 38 mm          | 2 Stk            | 0,723 kg |

L: Länge

Seite 1



PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



## **PRODUKTINFORMATION**

**H**<sub>P</sub>: Profilhöhe **B**<sub>P</sub>: Profilbreite

**G**: Gewicht je Lagermengeneinheit



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-21.4-1913





Seite 2