



KHU 60

Konsolhalter, schwer, 60x40 mm

Der Konsolhalter KHU 60 lässt sich aufgrund seiner durchgehenden, dreiseitigen Lochung unkompliziert als Konstruktionsprofil verwenden. Er besteht aus einem U-Profil 60 x 40 mm (Materialstärke 4 mm). Durch den Einsatz des Stützstücks lassen sich höhere Traglasten realisieren. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	H	B	L	H _p	B _p	Gewicht
KHU 60-06GV	40 mm	60 mm	600 mm	40 mm	60 mm	2,030 kg
KHU 60-07GV	40 mm	60 mm	700 mm	40 mm	60 mm	2,300 kg
KHU 60-08GV	40 mm	60 mm	800 mm	40 mm	60 mm	2,630 kg
KHU 60-15GV	40 mm	60 mm	1500 mm	40 mm	60 mm	4,920 kg
KHU 60-20GV	40 mm	60 mm	2000 mm	40 mm	60 mm	6,560 kg
KHU 60-30GV	40 mm	60 mm	3000 mm	40 mm	60 mm	9,840 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	H _p	B _p	Gewicht
KHU 60-02F	40 mm	60 mm	200 mm	40 mm	60 mm	0,700 kg
KHU 60-03F	40 mm	60 mm	300 mm	40 mm	60 mm	1,050 kg
KHU 60-04F	40 mm	60 mm	400 mm	40 mm	60 mm	1,400 kg
KHU 60-05F	40 mm	60 mm	500 mm	40 mm	60 mm	1,750 kg
KHU 60-06F	40 mm	60 mm	600 mm	40 mm	60 mm	2,110 kg
KHU 60-07F	40 mm	60 mm	700 mm	40 mm	60 mm	2,460 kg
KHU 60-08F	40 mm	60 mm	800 mm	40 mm	60 mm	2,810 kg
KHU 60-09F	40 mm	60 mm	900 mm	40 mm	60 mm	3,160 kg
KHU 60-10F	40 mm	60 mm	1000 mm	40 mm	60 mm	3,510 kg
KHU 60-11F	40 mm	60 mm	1100 mm	40 mm	60 mm	3,860 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	H _p	B _p	Gewicht
KHU 60-12F	40 mm	60 mm	1200 mm	40 mm	60 mm	4,210 kg
KHU 60-13F	40 mm	60 mm	1300 mm	40 mm	60 mm	4,560 kg
KHU 60-14F	40 mm	60 mm	1400 mm	40 mm	60 mm	4,910 kg
KHU 60-15F	40 mm	60 mm	1500 mm	40 mm	60 mm	5,260 kg
KHU 60-20F	40 mm	60 mm	2000 mm	40 mm	60 mm	7,020 kg
KHU 60-30F	40 mm	60 mm	3000 mm	40 mm	60 mm	10,530 kg
KHU 60-60F	40 mm	60 mm	6000 mm	40 mm	60 mm	21,100 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	H _p	B _p	Gewicht
KHU 60-02E	40 mm	60 mm	200 mm	40 mm	60 mm	0,700 kg
KHU 60-03E	40 mm	60 mm	300 mm	40 mm	60 mm	1,060 kg
KHU 60-04E	40 mm	60 mm	400 mm	40 mm	60 mm	1,410 kg
KHU 60-05E	40 mm	60 mm	500 mm	40 mm	60 mm	1,760 kg
KHU 60-06E	40 mm	60 mm	600 mm	40 mm	60 mm	2,120 kg
KHU 60-07E	40 mm	60 mm	700 mm	40 mm	60 mm	2,470 kg
KHU 60-08E	40 mm	60 mm	800 mm	40 mm	60 mm	2,830 kg
KHU 60-09E	40 mm	60 mm	900 mm	40 mm	60 mm	3,180 kg
KHU 60-10E	40 mm	60 mm	1000 mm	40 mm	60 mm	3,520 kg
KHU 60-11E	40 mm	60 mm	1100 mm	40 mm	60 mm	3,880 kg
KHU 60-12E	40 mm	60 mm	1200 mm	40 mm	60 mm	4,240 kg
KHU 60-13E	40 mm	60 mm	1300 mm	40 mm	60 mm	4,590 kg
KHU 60-14E	40 mm	60 mm	1400 mm	40 mm	60 mm	4,940 kg
KHU 60-15E	40 mm	60 mm	1500 mm	40 mm	60 mm	5,290 kg
KHU 60-20E	40 mm	60 mm	2000 mm	40 mm	60 mm	7,060 kg
KHU 60-30E	40 mm	60 mm	3000 mm	40 mm	60 mm	9,900 kg
KHU 60-60E	40 mm	60 mm	6000 mm	40 mm	60 mm	19,930 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	H _p	B _p	Gewicht
KHU 60-02E4	40 mm	60 mm	200 mm	40 mm	60 mm	0,700 kg
KHU 60-03E4	40 mm	60 mm	300 mm	40 mm	60 mm	1,060 kg
KHU 60-04E4	40 mm	60 mm	400 mm	40 mm	60 mm	1,410 kg
KHU 60-05E4	40 mm	60 mm	500 mm	40 mm	60 mm	1,760 kg
KHU 60-06E4	40 mm	60 mm	600 mm	40 mm	60 mm	2,120 kg
KHU 60-07E4	40 mm	60 mm	700 mm	40 mm	60 mm	2,470 kg
KHU 60-08E4	40 mm	60 mm	800 mm	40 mm	60 mm	2,830 kg
KHU 60-09E4	40 mm	60 mm	900 mm	40 mm	60 mm	3,180 kg
KHU 60-10E4	40 mm	60 mm	1000 mm	40 mm	60 mm	3,520 kg
KHU 60-11E4	40 mm	60 mm	1100 mm	40 mm	60 mm	3,880 kg
KHU 60-12E4	40 mm	60 mm	1200 mm	40 mm	60 mm	4,240 kg
KHU 60-13E4	40 mm	60 mm	1300 mm	40 mm	60 mm	4,590 kg
KHU 60-14E4	40 mm	60 mm	1400 mm	40 mm	60 mm	4,940 kg
KHU 60-15E4	40 mm	60 mm	1500 mm	40 mm	60 mm	5,290 kg
KHU 60-20E4	40 mm	60 mm	2000 mm	40 mm	60 mm	7,020 kg
KHU 60-30E4	40 mm	60 mm	3000 mm	40 mm	60 mm	10,530 kg
KHU 60-60E4	40 mm	60 mm	6000 mm	40 mm	60 mm	19,930 kg

H: Höhe

B: Breite

L: Länge



H_p: Profilhöhe

B_p: Profilbreite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





$$\begin{aligned} A_q &= 3.75 \text{ cm}^2 \\ W_y &= 7.03 \text{ cm}^3 \\ W_z &= 2.47 \text{ cm}^3 \\ I_y &= 21.10 \text{ cm}^4 \\ I_z &= 6.73 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

OPTIONALES ZUBEHÖR

KDU 60, BGU 60, KW, KWS, KHUV 60, KHUSS 60, SU 60, WPHS-K, BL 4, BL 5, KLS

