



KHUV 40

Verbinder, KHU 40

Mit dem Verbinder KHUV 40 lassen sich Konsolhalter KHU 40 miteinander verbinden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	H	B	L	t	Gewicht
KHUV 40GV	41 mm	32 mm	210 mm	2,00 mm	0,437 kg
inklusive: 4 × FRSV 10X20, 4 × SEMS 10					

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	t	Gewicht
KHUV 40S	41 mm	32 mm	210 mm	2,00 mm	0,449 kg
inklusive: 4 × FRSV 10X20, 4 × SEM 10, 4 × US 10X21					

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	t	Gewicht
KHUV 40F	41 mm	32 mm	210 mm	2,00 mm	0,470 kg
inklusive: 4 × FRSV 10X20F, 4 × SEM 10F, 4 × US 10X21F					



PRODUKTINFORMATION

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	t	Gewicht
KHUV 40E	41 mm	32 mm	210 mm	2,00 mm	0,451 kg
inklusive: 4 x SEM 10E, 4 x US 10X21E, 4 x FRSV 10X20E					

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L	t	Gewicht
KHUV 40E4	41 mm	32 mm	210 mm	2,00 mm	0,455 kg
inklusive: 4 x FRSV 10X20E4, 4 x SEM 10E4, 4 x US 10X21E4					

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

