


## RB-BS 60

Kabelrinnen-Bogen, Höhe = 60 mm, Funktionserhalt



### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	Winkel	Richtungsänderung	G
RB-BS 60-10S	60 mm	100 mm	90 °	Horizontal	0,744 kg
inklusive: 4 × KLR					
RB-BS 60-20S	60 mm	200 mm	90 °	Horizontal	1,021 kg
inklusive: 4 × KLR					
RB-BS 60-30S	60 mm	300 mm	90 °	Horizontal	1,960 kg
inklusive: 4 × KLR					

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	Winkel	Richtungsänderung	G
RB-BS 60-10F	60 mm	100 mm	90 °	Horizontal	0,850 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RB-BS 60-20F	60 mm	200 mm	90 °	Horizontal	1,334 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RB-BS 60-30F	60 mm	300 mm	90 °	Horizontal	2,053 kg

Seite 1




# PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	Winkel	Richtungsänderung	G
inklusive: 4 × KLR E					

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



## OPTIONALES ZUBEHÖR

VB-BS

Seite 2

 PohlCon

PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | [contact@pohlcon.com](mailto:contact@pohlcon.com)





PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | [contact@pohlcon.com](mailto:contact@pohlcon.com)

