


RIB 60

Installationskabelrinnen-Bogen, Höhe = 60 mm



Die Installationskabelrinnen-Bögen RIB 60 mit integrierten Seitenverbindern ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Sie eignen sich für Installationskabelrinnen RI mit einer Seitenhöhe von 60 mm und bestehen aus sendzimirfeuerverzinktem Stahl.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	Winkel	Richtungsänderung	Gewicht
RIB 60-05S	60 mm	50 mm	90 °	HORIZONTAL	0,518 kg
inklusive: 4 x FRSV 6X12, 4 x SEMS 6					
RIB 60-10S	60 mm	100 mm	90 °	HORIZONTAL	0,731 kg
inklusive: 4 x FRSV 6X12, 4 x SEMS 6					
RIB 60-20S	60 mm	200 mm	90 °	HORIZONTAL	1,183 kg
inklusive: 4 x FRSV 6X12, 4 x SEMS 6					
RIB 60-30S	60 mm	300 mm	90 °	HORIZONTAL	1,863 kg
inklusive: 4 x FRSV 6X12, 4 x SEMS 6					

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	Winkel	Richtungsänderung	Gewicht
RIB 60-05F	60 mm	50 mm	90 °	HORIZONTAL	0,556 kg
inklusive: 4 x FRSV 6X12E, 4 x SEMS 6E					
RIB 60-10F	60 mm	100 mm	90 °	HORIZONTAL	0,784 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	Winkel	Richtungsänderung	Gewicht
inklusive: 4 × FRSV 6X12E, 4 × SEMS 6E					
RIB 60-20F	60 mm	200 mm	90 °	HORIZONTAL	1,268 kg
inklusive: 4 × FRSV 6X12E, 4 × SEMS 6E					
RIB 60-30F	60 mm	300 mm	90 °	HORIZONTAL	1,995 kg
inklusive: 4 × FRSV 6X12E, 4 × SEMS 6E					

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	Winkel	Richtungsänderung	Gewicht
RIB 60-05E	60 mm	50 mm	90 °	HORIZONTAL	0,451 kg
inklusive: 4 × FRSV 6X12E, 4 × SEMS 6E					
RIB 60-10E	60 mm	100 mm	90 °	HORIZONTAL	0,856 kg
inklusive: 4 × FRSV 6X12E, 4 × SEMS 6E					
RIB 60-20E	60 mm	200 mm	90 °	HORIZONTAL	1,311 kg
inklusive: 4 × FRSV 6X12E, 4 × SEMS 6E					
RIB 60-30E	60 mm	300 mm	90 °	HORIZONTAL	1,977 kg
inklusive: 4 × FRSV 6X12E, 4 × SEMS 6E					

H: Höhe

B: Breite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit


DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com





OPTIONALES ZUBEHÖR

RBD, RBDR, RIBDS, VB, RTRV 60

