



STUS 50

Sprosse

Die Sprossen STUS 50 können auch noch nachträglich an der Steigetrasse befestigt werden. Mittels Winkelaschen BL 6 lassen sie sich von innen an den Seitenholmen verschrauben. Sie eignen sich für die Steigetrassen STU 50-3E und haben eine der Steigetrassenbreite entsprechende Breite von 200 bis 1200 mm. Sie bestehen aus Edelstahl. Bei der Steigetrassenvariante mit Nageldübel SNA ist der zusätzliche Einbau mit Sprossen STUS nicht möglich.

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	G
STUS 50-02E	22 mm	200 mm	40 mm	0,383 kg
inklusive: 2 × BL 6E, 2 × SEM 8E, 2 × SES 8X16E, 2 × US 8X17E				
STUS 50-03E	22 mm	300 mm	40 mm	0,489 kg
inklusive: 2 × BL 6E, 2 × SEM 8E, 2 × SES 8X16E, 2 × US 8X17E				
STUS 50-04E	22 mm	400 mm	40 mm	0,606 kg
inklusive: 2 × BL 6E, 2 × SEM 8E, 2 × SES 8X16E, 2 × US 8X17E				
STUS 50-05E	22 mm	500 mm	40 mm	0,724 kg
inklusive: 2 × US 8X17E, 2 × BL 6E, 2 × SEM 8E, 2 × SES 8X16E				
STUS 50-06E	22 mm	600 mm	40 mm	0,841 kg
inklusive: 2 × BL 6E, 2 × SEM 8E, 2 × SES 8X16E, 2 × US 8X17E				
STUS 50-07E	22 mm	700 mm	40 mm	0,958 kg
inklusive: 2 × BL 6E, 2 × SEM 8E, 2 × SES 8X16E, 2 × US 8X17E				
STUS 50-08E	22 mm	800 mm	40 mm	1,076 kg
inklusive: 2 × BL 6E, 2 × SEM 8E, 2 × SES 8X16E, 2 × US 8X17E				

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	G
STUS 50-09E	22 mm	900 mm	40 mm	1,193 kg
inklusive: 2 x US 8X17E, 2 x BL 6E, 2 x SEM 8E, 2 x SES 8X16E				
STUS 50-10E	22 mm	1000 mm	40 mm	1,310 kg
inklusive: 2 x BL 6E, 2 x SEM 8E, 2 x SES 8X16E, 2 x US 8X17E				
STUS 50-11E	22 mm	1100 mm	40 mm	1,428 kg
inklusive: 2 x BL 6E, 2 x SEM 8E, 2 x SES 8X16E, 2 x US 8X17E				
STUS 50-12E	22 mm	1200 mm	40 mm	1,545 kg
inklusive: 2 x BL 6E, 2 x SEM 8E, 2 x SES 8X16E, 2 x US 8X17E				

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

