

## **UEBSMD 122R**

Montagedeckel, rund

Bei den Baukomponenten UEBSMD handelt es sich um Montagedeckel für estrichbündige Kanalsysteme. Diese Produktlösungen werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech (DIN EN 10346) mit runden oder viereckigen Auslassungen in unterschiedlichen Größenvarianten gefertigt. Die Artikel sind für klassische Bürolasten geeignet. Sie können im Austausch mit einem Blinddeckel zur Aufnahme eines Einzelauslass BODO oder in Kombination mit Kunststoff-Einbaueinheiten für zwei bis drei Gerätebechern installiert werden. Die Montagedeckel besitzen eine VDE-Zulassung nach DIN EN 50085 und werden inklusive zwei galvanisch-verzinkter (gemäß DIN EN ISO 4042) Senkkopfblechschrauben BSS 4.8 x 16 geliefert.



Artikel	В	L	E	t	Gerätebecher	Gewicht
UEBSMD-122R 20S	200 mm	500 mm	122 mm	3,00 mm	1	2,204 kg
inklusive:						
2 × BSS 4.8X16						
UEBSMD-122R 30S	300 mm	500 mm	122 mm	3,00 mm	1	3,497 kg
inklusive:						
2 × BSS 4.8X16						
UEBSMD-122R 40S	400 mm	500 mm	122 mm	3,00 mm	1	5,270 kg
inklusive:						
2 × BSS 4.8X16						

B: Breite L: Länge E: Einbaumaß t: Materialstärke

Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

**Gewicht**: Gewicht je Lagermengeneinheit

## **DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER**


Seite 1



PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



## **PRODUKTINFORMATION**





Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085



