

## UST45FR 3

Einbausteckdose mit Erdungsstift, 3-fach


Bei den Bauelementen UST45FR 3 handelt es sich um einteilige, 3-fache Einbausteckdosen mit Erdungsstift in einer Ausführung von 45x45 mm. Sie lassen sich mithilfe von Steckklemmen in die passenden UAM-Abdeckplatten einsetzen. Die Steckdosen werden aus hochwertigem Polycarbonat gefertigt und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Die 2-poligen Schutzsteckdosen besitzen einen erhöhten Berührungsschutz und sind für eine Nennspannung/- Stromleistung von AC 250 V, 10/16 A geeignet.


| Artikel     | Н     | В     | L      | Farbe | Steckwinkel | Gewicht  |
|-------------|-------|-------|--------|-------|-------------|----------|
| UST45FR-R 3 | 42 mm | 40 mm | 135 mm | 3003  | 33 °        | 0,106 kg |
| UST45FR-W 3 | 42 mm | 40 mm | 135 mm | 9010  | 33 °        | 0,106 kg |

H: Höhe B: Breite L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

## **DETAIL-UND ANWENDUNGSBILDER**





Seite 1



PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



## **PRODUKTINFORMATION**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UAM 4, UAA B



Seite 2

