

## UVBU-3PK Buchsenteil, WAGO

Bei den Bauelementen UVBU-3PK handelt es sich um Buchsenteile aus dem WINSTA MIDI System von WAGO. Die Buchsen setzen sich aus einem Zugentlastungsgehäuse mit einem 3-poligen Ausgang und einem schraubenlosen Steckanschluss zusammen. Sie dienen dem Anschluss von feindrähtigen Leitungen mit einem Anschlussquerschnitt von 0,5 bis 4,0 mm² bzw. mehrdrähtigen Leitungen mit einem Anschlussquerschnitt von 0,5 bis 2,5 mm². Geeignet für 250 V/4 kV/25 A.


Artikel	Н	В	L	Farbe	Ausgang	AQ	Gewicht
UVBU-S-3PK	15 mm	35 mm	76 mm	SCHWARZ	3-polig	4 mm <sup>2</sup>	0,020 kg
UVBU-W-3PK	15 mm	35 mm	76 mm	WEISS	3-polig	4 mm <sup>2</sup>	0,020 kg

H: Höhe B: Breite L: Länge

AQ: Anschlussquerschnitt

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

## **DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER**



Seite 1



PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



## **PRODUKTINFORMATION**



Seite 2



PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com