

WPFDKA 100

Formteildeckelklammer, aufgeständert

Die Formteil-Deckelklammer WPFDKA 100 dient der Sicherung und Aufständerung von Weitspann-Formteil-Deckeln für eine verbesserte Belüftung der Kabel. Sie kann auch als Sturmsicherungswinkel verwendet werden. Die Anzahl der Deckelklammern richtet sich nach der Anzahl der Bohrungen im Formteil-Deckel (siehe Tabelle). Trotz Aufständerung bleibt das Füllvolumen der Trasse unverändert. Sie hat eine der Formteilholmhöhe entsprechende Länge von 100 mm (ohne Abstandshülse) und besteht aus Edelstahl.

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Н	G
WPFDKA 100E	100 mm	0,106 kg
inklusive:		
1 × SEM 8E, 1 × US 8X17E, 1 × WP-AH E		

H: Höhe

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



Seite 1



PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION



Seite 2



PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com