

# WPLEAB 100

Weitspannkabelleiter-Eckanbaustück

Das Weitspannkabelleiter-Eckanbaustück WPLEAB 100 ermöglicht horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90° und eignet sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 100 mm. Gemäß Montageanleitung wird zunächst das Eckanbaustück WPEA an der zuvor zurechtgeschnittenen Kabelleiter montiert und anschließend die Anschlussbahn am Eckanbaustück und Eckverbinder verschraubt. Zum Schluss wird die Zusatzsprosse zur Ecke hin ergänzt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

| Artikel     | R      | Winkel | Gewicht  |
|-------------|--------|--------|----------|
| WPLEAB 100E | 450 mm | 90 °   | 6,488 kg |


#### inklusive:

 $3 \times FKS 6X20E$ ,  $3 \times AMA18 M6E$ ,  $10 \times US 8X17E$ ,  $8 \times SEM 6E$ ,  $8 \times FRS 6X25E$ ,  $16 \times FRSV 10X20E$ ,  $16 \times SEMS 10E$ ,  $16 \times SEM 10F$ ,  $1 \times KHA 7-08E$ 

R: Radius

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

### **DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER**



Seite 1



PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



## **PRODUKTINFORMATION**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

EBW, WPTRV 100





