

WPVH 120

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 105 mm

Mithilfe der Weitspann-Verbinder WPVH 120 lassen sich Weitspannkabelrinnen oder -leitern miteinander verbinden und horizontale Richtungsänderungen erzielen. Bei einer Richtungsänderung > 30° müssen die Kabelbahnen gemäß Montageanleitung zuvor zurechtgeschnitten werden. In jedem Fall werden die Seitenverbinder wie gewünscht auf den erforderlichen Winkel gebogen. Sie haben eine der Kabelbahnholmhöhe entsprechende Höhe von 115 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	Н	L	G	
WPVH 120S	105 mm	400 mm	0,911 kg	
inklusive:				
8 × KLS 10X20				

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Н	L	G	
WPVH 120F	105 mm	400 mm	0,980 kg	
inklusive:				
8 × KLS 10X20F				

H: Höhe **L**: Länge

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

Seite 1





PRODUKTINFORMATION







