


BKBG 110

Bodenkanal-Bogen mit Gehrungsschnitt, Höhe = 110 mm

Ab einer Breite ? 300 mm muss ein Trennsteg verbaut werden. Ab einer Breite ? 500 mm müssen zwei Trennstege verbaut werden.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346


Artikel	H	B	t	G
BKBG 110-10S	110 mm	100 mm	2,00 mm	5,09 kg
inklusive:				
1x BKGR 110-10S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, rechts, Höhe = 110 mm			
1x BKGL 110-10S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, links, Höhe = 110 mm			
12x KLR	Klemmbefestigungsset			
4x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			
2x BKV90 110S	Bodenkanal-Verbinder 90°, Höhe = 95 mm			
BKBG 110-15S	110 mm	150 mm	2,00 mm	5,82 kg
inklusive:				
1x BKGR 110-15S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, rechts, Höhe = 110 mm			
1x BKGL 110-15S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, links, Höhe = 110 mm			
12x KLR	Klemmbefestigungsset			
4x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			
2x BKV90 110S	Bodenkanal-Verbinder 90°, Höhe = 95 mm			
BKBG 110-20S	110 mm	200 mm	2,00 mm	6,44 kg
inklusive:				
1x BKGR 110-20S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, rechts, Höhe = 110 mm			
1x BKGL 110-20S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, links, Höhe = 110 mm			
12x KLR	Klemmbefestigungsset			
4x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			
2x BKV90 110S	Bodenkanal-Verbinder 90°, Höhe = 95 mm			
BKBG 110-30S	110 mm	300 mm	2,00 mm	8,53 kg
inklusive:				
1x BKGR 110-30S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, rechts, Höhe = 110 mm			
1x BKGL 110-30S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, links, Höhe = 110 mm			
12x KLR	Klemmbefestigungsset			
4x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			
2x BKV90 110S	Bodenkanal-Verbinder 90°, Höhe = 95 mm			



Artikel	H	B	t	G
BKBG 110-40S	110 mm	400 mm	2,00 mm	10,74 kg
inklusive:				
1x BKGR 110-40S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, rechts, Höhe = 110 mm			
1x BKGL 110-40S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, links, Höhe = 110 mm			
12x KLR	Klemmbefestigungsset			
4x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			
2x BKV90 110S	Bodenkanal-Verbinder 90°, Höhe = 95 mm			
BKBG 110-50S	110 mm	500 mm	2,00 mm	13,31 kg
inklusive:				
1x BKGR 110-50S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, rechts, Höhe = 110 mm			
1x BKGL 110-50S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, links, Höhe = 110 mm			
12x KLR	Klemmbefestigungsset			
4x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			
2x BKV90 110S	Bodenkanal-Verbinder 90°, Höhe = 95 mm			
BKBG 110-60S	110 mm	600 mm	2,00 mm	16,71 kg
inklusive:				
1x BKGR 110-60S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, rechts, Höhe = 110 mm			
1x BKGL 110-60S	Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, links, Höhe = 110 mm			
12x KLR	Klemmbefestigungsset			
4x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			
2x BKV90 110S	Bodenkanal-Verbinder 90°, Höhe = 95 mm			

H: Höhe
B: Breite
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

BKBGDR, BKBGDR-RHP, BKBGDR-WZB AL, BKRTV 110, BKDS 110

