





Kann zur Erstellung eines endbündigem Abschlusses eines Kanals oder zu Erstellung einer Reduzierung verwendent werden. Fungiert ebenfalls als Anschlagkante für Deckel gegen ein Verrutschen.

## Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Н	В	t	G
BKEB 100-10S	100 mm	100 mm	1,00 mm	0,22 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
BKEB 100-15S	100 mm	150 mm	1,00 mm	0,26 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
BKEB 100-20S	100 mm	200 mm	1,00 mm	0,30 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
BKEB 100-30S	100 mm	300 mm	1,00 mm	0,39 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
BKEB 100-40S	100 mm	400 mm	1,00 mm	0,47 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
BKEB 100-50S	100 mm	500 mm	1,00 mm	0,55 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
BKEB 100-60S	100 mm	600 mm	1,00 mm	0,64 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			

Seite 1





## **PRODUKTINFORMATION**



**H**: Höhe **B**: Breite

t: Materialstärke

G: Gewicht





Seite 2