


# BKGR 110

Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, rechts, Höhe = 110 mm

Ab einer Breite ? 300 mm muss ein Trennsteg verbaut werden. Ab einer Breite ? 500 mm müssen zwei Trennstege verbaut werden.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346


Artikel	H	B	t	G
BKGR 110-10S	110 mm	100 mm	2,00 mm	2,88 kg
inklusive:				
8x KLR	Klemmbefestigungsset			
2x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			
1x BKV45 110S	Bodenkanal-Verbinder 45°, Höhe = 95 mm			
1x BKV135 110S	Bodenkanal-Verbinder 135°, Höhe = 95 mm			
BKGR 110-15S	110 mm	150 mm	2,00 mm	3,25 kg
inklusive:				
8x KLR	Klemmbefestigungsset			
2x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			
1x BKV45 110S	Bodenkanal-Verbinder 45°, Höhe = 95 mm			
1x BKV135 110S	Bodenkanal-Verbinder 135°, Höhe = 95 mm			
BKGR 110-20S	110 mm	200 mm	2,00 mm	3,66 kg
inklusive:				
8x KLR	Klemmbefestigungsset			
2x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			
1x BKV45 110S	Bodenkanal-Verbinder 45°, Höhe = 95 mm			
1x BKV135 110S	Bodenkanal-Verbinder 135°, Höhe = 95 mm			
BKGR 110-30S	110 mm	300 mm	2,00 mm	4,60 kg
inklusive:				
8x KLR	Klemmbefestigungsset			
2x BKV 110S	Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm			
1x BKV45 110S	Bodenkanal-Verbinder 45°, Höhe = 95 mm			
1x BKV135 110S	Bodenkanal-Verbinder 135°, Höhe = 95 mm			
BKGR 110-40S	110 mm	400 mm	2,00 mm	5,71 kg



Artikel	H	B	t	G
inklusive:				
8x KLR				Klemmbefestigungsset
2x BKV 110S				Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm
1x BKV45 110S				Bodenkanal-Verbinder 45°, Höhe = 95 mm
1x BKV135 110S				Bodenkanal-Verbinder 135°, Höhe = 95 mm
BKGR 110-50S	110 mm	500 mm	2,00 mm	6,99 kg
inklusive:				
8x KLR				Klemmbefestigungsset
2x BKV 110S				Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm
1x BKV45 110S				Bodenkanal-Verbinder 45°, Höhe = 95 mm
1x BKV135 110S				Bodenkanal-Verbinder 135°, Höhe = 95 mm
BKGR 110-60S	110 mm	600 mm	2,00 mm	8,36 kg
inklusive:				
8x KLR				Klemmbefestigungsset
2x BKV 110S				Bodenkanal-Verbinder, Höhe = 95 mm
1x BKV45 110S				Bodenkanal-Verbinder 45°, Höhe = 95 mm
1x BKV135 110S				Bodenkanal-Verbinder 135°, Höhe = 95 mm

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



## OPTIONALES ZUBEHÖR

BKGRDR, BKGRDR-RHP, BKGRDR-WZB AL, BKRTV 110, BKDS 110

