

## BODO T

Einzelauslass mit einer Bodensteckdose, trocken gepflegt, rund

Runder Einzelauslass aus Kunststoff bestückt mit einer Schutzkontaktsteckdose und einem Leerplatz für Datentechnik. Mit Bodenbelagsschutzrahmen inklusive drehbarem Deckel mit Kabelauslass, Gerätebecher mit Zugentlastung und Krallenset. Zum Einbau in Estrich und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Ausgestattet mit einer Schutzkontaktsteckdose 45x45mm und einer RJ45 Datenblindabdeckung 22,5x45mm. Für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Deckel mit Kabelauslass und Rahmen, Gerätebecher: Kunststoff
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Rohbetondecke und Einbau im Estrich- oder Doppelboden
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13 mm: 1,5 kN

### Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat


Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
BODO T-G	126 mm	102 mm	133 mm	122 mm	1,5 kN	RAL 7011 (Eisengrau)	IP 30	IP 20	0,40 kg
inklusive:									
	1x UAA-B 22			Abdeckung, schwarz					
	1x UST45-W 1			Steckdose, 1-fach					
	1x UARM-3-1 118			Abdeckplatte für 3x UDAE22					
	1x UG-R			Gerätebecher, rund					
BODO T-S	126 mm	102 mm	133 mm	122 mm	1,5 kN	RAL 9011 (Graphitschwarz)	IP 30	IP 20	0,40 kg



Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	E	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
inklusive:									
1x UAA-B 22						Abdeckung, schwarz			
1x UST45-W 1						Steckdose, 1-fach			
1x UARM-3-1 118						Abdeckplatte für 3x UDAE22			
1x UG-R						Gerätebecher, rund			

**H:** Höhe  
**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe  
**B:** Breite  
**E:** Einbaumaß  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**Farbe:**  
**IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand  
**IP<sub>g</sub>:** IP-Schutzgrad im genutzten Zustand  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



## OPTIONALES ZUBEHÖR

USK R122, UDKS R 1, UBDHB 122R, UWZ IS



trocken gepflegt





Elektro und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

