


KHUSS 40 Stützstück, KHU 40





Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	G
KHUSS 40S	0,11 kg
inklusive: 1x SES 10X70 1x SEM 10 2x US 10X21	Sechskantschraube, DIN 933 Sechskantmutter, DIN 934 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	G	
KHUSS 40F	0,11 kg	
inklusive: 1x SES 10X70F 1x SEM 10F 2x US 10X21F	Sechskantschraube, DIN 933 Sechskantmutter, DIN 934 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089	

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	G
KHUSS 40E	0,11 kg

Seite 1





PRODUKTINFORMATION



Artikel G

inklusive:

1x SEM 10E

Sechskantmutter, DIN 934 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089 2x US 10X21E 1x SES 10X70E Sechskantschraube, DIN 933

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel G

KHUSS 40E4 0,11 kg

inklusive:

1x SEM 10E4 Sechskantmutter, DIN 934

2x US 10X21E4 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089 1x SES 10X70E4 Sechskantschraube, DIN 933

G: Gewicht



