



LGKAB

Leiterabgangsblech

Abgangsblech für Kabelleitern.

Senzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	R	t	G
LGKAB 20S	129 mm	140 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,36 kg
inklusive: 2x FKS 6X10 2x AM16 M6F						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 30S	129 mm	240 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,60 kg
inklusive: 2x FKS 6X10 2x AM16 M6F						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 40S	129 mm	340 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,83 kg
inklusive: 2x FKS 6X10 2x AM16 M6F						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 50S	129 mm	440 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,09 kg
inklusive: 3x FKS 6X10 3x AM16 M6F						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 60S	129 mm	540 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,32 kg
inklusive: 3x FKS 6X10 3x AM16 M6F						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	H	B	L	R	t	G
LGKAB 20F	129 mm	140 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,39 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 30F	129 mm	240 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,64 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 40F	129 mm	340 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,90 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 50F	129 mm	440 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,16 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 60F	129 mm	540 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,41 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	R	t	G
LGKAB 20E	129 mm	140 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,37 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 30E	129 mm	240 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,61 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 40E	129 mm	340 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	0,85 kg
inklusive: 2x FKS 6X10E 2x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 50E	129 mm	440 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,10 kg

Seite 2



Artikel	H	B	L	R	t	G
inklusive: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						
LGKAB 60E	129 mm	540 mm	110 mm	100 mm	1,5 mm	1,34 kg
inklusive: 3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4						
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7						

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
R: Radius
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

