







Montageplatte zur Befestigung von Abzweigkästen

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Н	В	G	
MP-G90 50S	198 mm	120 mm	0,16 kg	
inklusive: 1x SEMS 8 1x FRSV 8X16 1x GV-L 30F	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Gitterbahnverbinder			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Н	В	G
MP-G90 50F	198 mm	120 mm	0,17 kg
inklusive: 1x SEMS 8E 1x FRSV 8X16E 1x GV-L 30F	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 Gitterbahnverbinder		

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	Н	В	G
MP-G90 50E4	198 mm	120 mm	0,16 kg

Seite 1





PRODUKTINFORMATION



Artikel	Н	В	G
inklusive:			
1x US 8X17E4 1x SEM 8E4 1x SES 8X20E4 1x GV-L 30E4	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089 Sechskantmutter, DIN 934 Sechskantschraube, DIN 933 Gitterbahnverbinder		

H: Höhe B: Breite G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN









