


RA 60

Rinnenabzweig, Höhe = 60 mm

Rinnenabzweig als T-Stück, mit integrierten Verbindern

Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	G
RA 60-10S	60 mm	100 mm	214 mm	1,3 kg
inklusive: 3x KLR	Klemmbefestigungsset			
RA 60-20S	60 mm	200 mm	314 mm	1,8 kg
inklusive: 3x KLR	Klemmbefestigungsset			
RA 60-30S	60 mm	300 mm	414 mm	2,6 kg
inklusive: 3x KLR	Klemmbefestigungsset			
RA 60-40S	60 mm	400 mm	514 mm	3,5 kg
inklusive: 3x KLR	Klemmbefestigungsset			
RA 60-50S	60 mm	500 mm	614 mm	5,3 kg
inklusive: 3x KLR	Klemmbefestigungsset			
RA 60-60S	60 mm	600 mm	714 mm	6,9 kg
inklusive: 3x KLR	Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	H	B	L	G
RA 60-10F	60 mm	100 mm	214 mm	1,4 kg
inklusive: 3x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RA 60-20F	60 mm	200 mm	314 mm	1,9 kg
inklusive: 3x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RA 60-30F	60 mm	300 mm	414 mm	2,8 kg
inklusive: 3x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RA 60-40F	60 mm	400 mm	514 mm	3,7 kg
inklusive: 3x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RA 60-50F	60 mm	500 mm	614 mm	5,7 kg
inklusive: 3x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RA 60-60F	60 mm	600 mm	714 mm	7,4 kg
inklusive: 3x KLR E	Klemmbefestigungsset			

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	G
RA 60-10E	60 mm	100 mm	214 mm	1,1 kg
inklusive: 3x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RA 60-20E	60 mm	200 mm	314 mm	1,6 kg
inklusive: 3x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RA 60-30E	60 mm	300 mm	414 mm	2,5 kg
inklusive: 3x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RA 60-40E	60 mm	400 mm	514 mm	3,4 kg
inklusive: 3x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RA 60-50E	60 mm	500 mm	614 mm	5,2 kg


Seite 2



Artikel	H	B	L	G
inklusive: 3x KLR E				
		Klemmbefestigungsset		
RA 60-60E	60 mm	600 mm	714 mm	6,8 kg
inklusive: 3x KLR E				
		Klemmbefestigungsset		

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

VB, RAD, RADR, RTRV 60



UL klassifiziert

