


# RAA 110

Rinnenanbauabzweig, Höhe = 110 mm

Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	G
RAA 110-10S	110 mm	100 mm	1,2 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RAA 110-20S	110 mm	200 mm	1,4 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RAA 110-30S	110 mm	300 mm	1,5 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RAA 110-40S	110 mm	400 mm	1,7 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RAA 110-50S	110 mm	500 mm	1,8 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RAA 110-60S	110 mm	600 mm	1,9 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	H	B	G
RAA 110-10F	110 mm	100 mm	1,3 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 110-20F	110 mm	200 mm	1,5 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 110-30F	110 mm	300 mm	1,6 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 110-40F	110 mm	400 mm	1,8 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 110-50F	110 mm	500 mm	1,9 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 110-60F	110 mm	600 mm	2,1 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	G
RAA 110-10E	110 mm	100 mm	1,1 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 110-20E	110 mm	200 mm	1,2 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 110-30E	110 mm	300 mm	1,4 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 110-40E	110 mm	400 mm	1,5 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 110-50E	110 mm	500 mm	1,6 kg


Seite 2



Artikel	H	B	G
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 110-60E	110 mm	600 mm	1,8 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



## OPTIONALES ZUBEHÖR

VB, RAAD, RAADR, RTRV 110



UL klassifiziert

