


RAA 85

Rinnenanbauabzweig, Höhe = 85 mm



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	G
RAA 85-10S	85 mm	100 mm	1 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		
RAA 85-20S	85 mm	200 mm	1,2 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		
RAA 85-30S	85 mm	300 mm	1,3 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		
RAA 85-40S	85 mm	400 mm	1,4 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		
RAA 85-50S	85 mm	500 mm	1,6 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		
RAA 85-60S	85 mm	600 mm	1,7 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	H	B	G
RAA 85-10F	85 mm	100 mm	1,1 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 85-20F	85 mm	200 mm	1,2 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 85-30F	85 mm	300 mm	1,4 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 85-40F	85 mm	400 mm	1,5 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 85-50F	85 mm	500 mm	1,7 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RAA 85-60F	85 mm	600 mm	1,8 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		

H: Höhe
B: Breite
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

VB, RAAD, RAADR, RTRV 85



UL klassifiziert

