


RB45 110

Rinnenbogen, Höhe = 110 mm

Rinnenbogen 45 Grad, zur horizontalen Richtungsänderung mit integrierten Verbindern

Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	G
RB45 110-10S	110 mm	100 mm	1,37 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		
RB45 110-20S	110 mm	200 mm	1,58 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		
RB45 110-30S	110 mm	300 mm	2,26 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		
RB45 110-40S	110 mm	400 mm	2,74 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		
RB45 110-50S	110 mm	500 mm	3,32 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		
RB45 110-60S	110 mm	600 mm	3,96 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset		


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	H	B	G
RB45 110-10F	110 mm	100 mm	1,47 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RB45 110-20F	110 mm	200 mm	1,92 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RB45 110-30F	110 mm	300 mm	2,44 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RB45 110-40F	110 mm	400 mm	2,94 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RB45 110-50F	110 mm	500 mm	3,56 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		
RB45 110-60F	110 mm	600 mm	4,24 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		

H: Höhe
B: Breite
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

VB, RBD45, RBDR45, RTRV 110



UL klassifiziert

