


RB45 85

Rinnenbogen, Höhe = 85 mm

Rinnenbogen 45 Grad, zur horizontalen Richtungsänderung mit integrierten Verbindern



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	G
RB45 85-10S	85 mm	100 mm	0,97 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RB45 85-20S	85 mm	200 mm	1,27 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RB45 85-30S	85 mm	300 mm	1,76 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RB45 85-40S	85 mm	400 mm	2,21 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RB45 85-50S	85 mm	500 mm	2,77 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RB45 85-60S	85 mm	600 mm	3,39 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	H	B	G
RB45 85-10F	85 mm	100 mm	1,05 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			
RB45 85-20F	85 mm	200 mm	1,46 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			
RB45 85-30F	85 mm	300 mm	1,88 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			
RB45 85-40F	85 mm	400 mm	2,21 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			
RB45 85-50F	85 mm	500 mm	2,96 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			
RB45 85-60F	85 mm	600 mm	3,63 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			

H: Höhe
B: Breite
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

VB, RBD45, RBDR45, RTRV 85



UL klassifiziert

