


# RR 110

Rinnenreduzierung, Höhe = 110 mm

Rinnenreduzierung mit integrierten Verbindern



Bei Bestellungen bitte die Bauform (links, mittig, rechts) sowie die Seitenbreite mit angeben. Die erste Abbildung mit Bemaßung zeigt die Bauform mittig. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.



## Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	G
RR 110-20S	110 mm	200 mm	500 mm	1,9 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 110-30S	110 mm	300 mm	500 mm	2,4 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 110-40S	110 mm	400 mm	500 mm	2,9 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 110-50S	110 mm	500 mm	500 mm	3,4 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 110-60S	110 mm	600 mm	500 mm	3,9 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			

## Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	G
RR 110-20F	110 mm	200 mm	500 mm	2,2 kg



Artikel	H	B	L	G
inklusive: 4x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 110-30F	110 mm	300 mm	500 mm	2,7 kg
inklusive: 4x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 110-40F	110 mm	400 mm	500 mm	3,2 kg
inklusive: 4x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 110-50F	110 mm	500 mm	500 mm	3,8 kg
inklusive: 4x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 110-60F	110 mm	600 mm	500 mm	4,3 kg
inklusive: 4x KLR E				
				Klemmbefestigungsset

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	G
RR 110-20E	110 mm	200 mm	500 mm	2 kg
inklusive: 4x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 110-30E	110 mm	300 mm	500 mm	2,5 kg
inklusive: 4x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 110-40E	110 mm	400 mm	500 mm	2,8 kg
inklusive: 4x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 110-50E	110 mm	500 mm	500 mm	3,4 kg
inklusive: 4x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 110-60E	110 mm	600 mm	500 mm	3,8 kg
inklusive: 4x KLR E				
				Klemmbefestigungsset



**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**G:** Gewicht

## OPTIONALES ZUBEHÖR

VB, RRD, RRDR, RTRV 110



UL klassifiziert

