


## RR 60

Rinnenreduzierung, Höhe = 60 mm

Rinnenreduzierung mit integrierten Verbindern



Bei Bestellungen bitte die Bauform (links, mittig, rechts) sowie die Seitenbreite mit angeben. Die erste Abbildung mit Bemaßung zeigt die Bauform mittig. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	G
RR 60-20S	60 mm	200 mm	500 mm	1,4 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 60-30S	60 mm	300 mm	500 mm	1,8 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 60-40S	60 mm	400 mm	500 mm	2,2 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 60-50S	60 mm	500 mm	500 mm	2,6 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RR 60-60S	60 mm	600 mm	500 mm	2,9 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	G
RR 60-20F	60 mm	200 mm	500 mm	1,6 kg



Artikel	H	B	L	G
inklusive: 2x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 60-30F	60 mm	300 mm	500 mm	2 kg
inklusive: 2x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 60-40F	60 mm	400 mm	500 mm	2,4 kg
inklusive: 2x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 60-50F	60 mm	500 mm	500 mm	2,9 kg
inklusive: 2x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 60-60F	60 mm	600 mm	500 mm	3,3 kg
inklusive: 2x KLR E				
				Klemmbefestigungsset

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	G
RR 60-20E	60 mm	200 mm	500 mm	1,4 kg
inklusive: 2x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 60-30E	60 mm	300 mm	500 mm	1,8 kg
inklusive: 2x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 60-40E	60 mm	400 mm	500 mm	2,2 kg
inklusive: 2x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 60-50E	60 mm	500 mm	500 mm	2,6 kg
inklusive: 2x KLR E				
				Klemmbefestigungsset
RR 60-60E	60 mm	600 mm	500 mm	3 kg
inklusive: 2x KLR E				
				Klemmbefestigungsset



**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**G:** Gewicht

## OPTIONALES ZUBEHÖR

VB, RRD, RRDR, RTRV 60



UL klassifiziert

