



RVB 110

Rinnenvertikalbogen, Höhe = 110 mm

Rinnenvertikalbogen zur flexiblen vertikalen Richtungsänderung

Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	R	G
RVB 110-10S	110 mm	100 mm	375 mm	3,7 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RVB 110-20S	110 mm	200 mm	375 mm	4,2 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RVB 110-30S	110 mm	300 mm	375 mm	4,7 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RVB 110-40S	110 mm	400 mm	375 mm	5,2 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RVB 110-50S	110 mm	500 mm	375 mm	5,7 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			
RVB 110-60S	110 mm	600 mm	375 mm	6,2 kg
inklusive: 4x KLR	Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	H	B	R	G
RVB 110-10F	110 mm	100 mm	375 mm	4 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RVB 110-20F	110 mm	200 mm	375 mm	4,5 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RVB 110-30F	110 mm	300 mm	375 mm	5 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RVB 110-40F	110 mm	400 mm	375 mm	5,6 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RVB 110-50F	110 mm	500 mm	375 mm	6,1 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset			
RVB 110-60F	110 mm	600 mm	375 mm	6,6 kg
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset			

H: Höhe
B: Breite
R: Radius
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN





OPTIONALES ZUBEHÖR

REB



UL klassifiziert

